

	REPUBLICA DE COLOMBIA	CÓDIGO: PGD-200-02
	DEPARTAMENTO DEL META	FECHA: OCTUBRE 2015
	CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	VERSIÓN: 01
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI		
GESTION DOCUMENTAL		

ACUERDO No. 513
(Octubre 05 de 2019)

POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS – META

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, en especial las concedidas en los numerales 4, 5 y 10 del Artículo 313 de la Constitución Nacional, Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto Ley 111 de 1996 y Acuerdo 222 de 2012,

CONSIDERANDO

Que es mandato Constitucional el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas.

Que el numeral 3 del artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

“3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que el artículo 313 de la Constitución Política establece como competencia del Concejo Municipal: numeral “4. *Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales*”, numeral 5. *“Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”*, y numeral 10 del citado artículo establece *“Las demás que la Constitución y la ley le asignen”*.

“De la mano con la comunidad”

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co

edk

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	CÓDIGO: PGD-200-02
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	FECHA: OCTUBRE 2015
		VERSIÓN: 01

El numeral 10 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012) y el numeral 5 del Artículo 92 del Decreto 1333 de 1986, corresponde a los Concejos "Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos".

Que el Concejo Municipal aprobó mediante Acuerdo No.484 del 26 de noviembre de 2018, el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019.

Que mediante Decreto No. 266 del 17 de diciembre 2018, se liquidó el presupuesto para la vigencia 2019, desagregando los códigos de los rubros en el presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital, tal como lo establece el artículo 67 del Decreto 111 de 1996 en concordancia con el Acuerdo No. 222 de 2012 "Por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio".

Que mediante Decreto No.266 del 17 de diciembre 2018, se liquidó el presupuesto para la vigencia 2019, desagregando los códigos de los rubros en el presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital, tal como lo establece el artículo 67 del Decreto 111 de 1996 en concordancia con el Acuerdo No. 222 de 2012, "Por medio del cual se expide Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio"

Que actualmente existen recursos para adicionar por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2.319.640.139.61) MCTE, que corresponden a las Resoluciones 240 y 241 de 2019, de IDERMETA por la suma de \$ 84,518,070.61, y la certificación expedida por la Dra. Rosalba Rojas Calderón, Tesorera Municipal, por la suma de \$2,235,122,069.00, según los siguientes conceptos:

NOMBRE DE LA FUENTE	FUENTE	VALOR
Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD	100	\$2,176,937,591.00
Ingresos Corrientes de Destinación Especifica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	111	\$1,104,119.00
Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	240	\$4,921,112.00
Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	440	\$24,873,035.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	110	\$19,872,179.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110	\$7,414,033.00
TOTAL		\$2,235,122,069.00

Que la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte solicita adición de recursos para los proyectos a continuación relacionados, registrados en el banco de programas y proyectos, los cuales contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo:

"De la mano con la comunidad"

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
 Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	CÓDIGO: PGD-200-02
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	FECHA: OCTUBRE 2015
		VERSIÓN: 01

Que mediante Resolución N°240 del 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, asignando al municipio de Acacias - Meta la suma de *CINCUENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$52,019,967.00)* MCTE.

Que mediante resolución N°241 de 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, del valor recaudado por IDERMETA con corte al 31 de julio de 2019, y excedentes financieros de 2018, asignando al municipio de Acacias - Meta la suma de *TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO (\$32,498,083.01)* MCTE.

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006064	Suministro de complemento nutricional para contribuir con el acceso y permanencia los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de acacias	\$104,154,653.00
201650006032	Asistencia y atención integral a la población adulto mayor del centro de promoción social hogar San José y centros vida del municipio de Acacias-Meta.	\$241.017.577.00
201750006028	Adquisición de elementos deportivos para el desarrollo de las diferentes escuelas de formación e iniciación deportiva en el municipio.	\$84,518,070.61
2016500060031	Desarrollo Y Acceso A La Lectoescritura Y Manifestaciones Culturales A Traves De Espacios Institucionales En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Acacias, Meta	\$19,872,179.00
TOTAL		\$449,562,479.61

El Secretario de Infraestructura, solicita la adición de recursos para el mejoramiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial por valor

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201750006003	Mejoramiento de la malla vial del municipio de Acacias	\$220.000.000.00
TOTAL		\$220.000.000.00

La Secretaria de Gobierno, requiere la adición de recursos con destino al Fondo de Seguridad, como también para para la atención de desastres, en razón a las emergencias presentadas por la ola invernal, e igualmente se apropian los recursos como lo determina el acuerdo 220 de 22 agosto

"De la mano con la comunidad"

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co

de B

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	CÓDIGO: PGD-200-02
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	FECHA: OCTUBRE 2015
		VERSIÓN: 01

2012: Art. 10 Recursos del Fondo Municipal: 1% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por la suma de \$15,170,000.00

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
20165000609	Fortalecer la seguridad ciudadana, sana convivencia y el orden público a través del apoyo de los organismos de seguridad y la participación comunitaria para Vivir Bien en el municipio de Acacias.	\$950.000.000.00
201650006013	Sub Cuenta – Conocimiento del Riesgo.	\$100,000,000.00
201650006013	Sub Cuenta – Manejo de Desastres	\$15,170,000.00
201750006022	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS/INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GENERALES Y ESPECIALES ART. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%)	\$1,104,119.00
	TOTAL	\$1,066,274,119.00

Se apropian los recursos por recaudo de multas generales y especiales Art. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%), para Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, Sana Convivencia y Seguridad, Para Vivir Bien En El Municipio De Acacias, por la suma de \$1,104,119.00

Que el Secretario de Salud, solicita recursos para Salud Pública, a fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y lo ordenado en el Plan Decenal de Salud Pública.

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006003	Subcuenta Salud Pública Colectiva	\$66.000.000.00
	TOTAL	

Se apropian los recursos como lo determina la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011: 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, por la suma de \$15,170,000.00.

Se apropian los recursos como lo determina el Acuerdo 365 sep 10 de 2015 - Art. 4 Fuente de Financiación: 3% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por valor de \$45,510,000.00, con destino al fondo TICS.

Se incorporan recursos por un mayor recaudo por concepto de la estampilla pro- electrificación, por la suma de \$10,559,068.00, para el sector de Electrificación Rural.

Que para el apoyo a la gestión, para el fortalecimiento de la administración y contar con las herramientas requeridas para su funcionamiento con capacidad de respuesta inmediata y efectiva a los ciudadanos; permitiendo que el servicio y la eficiencia sean elementos esenciales para la función

“De la mano con la comunidad”

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
 Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA	CÓDIGO: PGD-200-02
	DEPARTAMENTO DEL META	FECHA: OCTUBRE 2015
	CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	VERSIÓN: 01
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI		
GESTION DOCUMENTAL		

pública en el Municipio, es menester la apropiación de recursos con destino a los gastos de funcionamiento por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS **(\$446,564,473.00)** MCTE.

Los movimientos presupuestales fueron autorizados mediante Acta COMFIS No. 036 del 13 de septiembre de 2019.

Por lo anterior expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNENSE al presupuesto de Ingresos de la actual vigencia fiscal la suma **DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2,319,640,139.61)** MCTE, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR
TOTAL INGRESOS	\$ 2,319,640,139.61
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1,687,511,991.61
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 632,128,148.00

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIÓNENSE al presupuesto de Gastos de Inversión de la actual vigencia fiscal la suma **DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2,319,640,139.61)** MCTE, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION	\$ 2,319,640,139.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 446,564,473.00
INVERSIÓN	\$ 1,807,075,666.61
SECTOR EDUCACIÓN	\$ 104,154,653.00
PROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 104,154,653.00
SUBPROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 104,154,653.00
SECTOR DEPORTES Y RECREACIÓN	\$ 84,518,070.61
PROGRAMA: CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE	\$ 84,518,070.61

"De la mano con la comunidad"

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	CÓDIGO: PGD-200-02
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	FECHA: OCTUBRE 2015
		VERSIÓN: 01

DESCRIPCIÓN	VALOR
SUBPROGRAMA: CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE	\$ 84,518,070.61
SECTOR CULTURA	\$ 19,872,179.00
PROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 19,872,179.00
SUBPROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 19,872,179.00
SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 10,559,068.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 10,559,068.00
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 10,559,068.00
SECTOR TRANSPORTE	\$ 220,000,000.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 220,000,000.00
SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 220,000,000.00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	\$ 15,170,000.00
PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	\$ 15,170,000.00
SUBPROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	\$ 15,170,000.00
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	\$ 115,170,000.00
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	\$ 115,170,000.00
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	\$ 115,170,000.00
SECTOR GRUPOS VULNERABLES	\$ 241,017,577.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 241,017,577.00
SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 241,017,577.00
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 45,510,000.00
PROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	\$ 45,510,000.00
SUBPROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	\$ 45,510,000.00
SECTOR - JUSTICIA - DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 951,104,119.00
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	\$ 951,104,119.00
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	\$ 951,104,119.00
FONDO LOCAL DE SALUD	\$ 66,000,000.00
SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA	\$ 66,000,000.00
PROGRAMA: ACACIAS CON SALUD	\$ 66,000,000.00

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación.

"De la mano con la comunidad"

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	CÓDIGO: PGD-200-02
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	FECHA: OCTUBRE 2015
		VERSIÓN: 01

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los cinco (05) días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve (2019).


JOSE IGNACIO SERRATO CORTES
 Concejo Municipal de Acacias
 Presidente


MARYURI VEGA CONTRERAS
 Concejo Municipal de Acacias
 Secretaria General

"De la mano con la comunidad"

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
 Correo Electrónico: Concejo@Acacias.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA	CÓDIGO: PGD-200-02
	DEPARTAMENTO DEL META	FECHA: OCTUBRE 2015
	CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	VERSIÓN: 01
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI		
GESTION DOCUMENTAL		

EL PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS – META

HACEN CONSTAR

Que el Acuerdo No. 513 de fecha cinco (05) de Octubre de 2019 **“POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**, surtió los dos debates reglamentarios según el Artículo 73 de la Ley 136 de 1994, surtiendo el primer debate el día 01 de Octubre de Dos mil diecinueve (2019), en la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública y el segundo debate el día 05 de Octubre de dos mil diecinueve (2019) en Plenaria.

Se expide en la ciudad de Acacias – Meta. a los cinco (05) días del mes de Octubre de dos mil diecinueve (2019).



JOSE IGNACIO SERRATO CORTES
Concejo Municipal de Acacias
Presidente



MARYURI VEGA CONTRERAS
Concejo Municipal de Acacias
Secretaria General

“De la mano con la comunidad”

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: concejo@acacias.gov.co



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</p>
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA			
	PROYECTO DE ACUERDO			
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 48	Versión: 1	

1000-44

Acacías, septiembre 26 de 2019

Honorable Concejal
JOSE IGNACIO SERRATO CORTES
 Presidente Concejo Municipal
 Ciudad

592 - - - -

Asunto: Proyecto de Acuerdo “**POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019**”

Por medio del presente documento y de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, artículo 72 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 del Acuerdo Municipal 427 de 2016, presento ante ustedes Honorables Concejales del municipio de Acacías el Proyecto de Acuerdo de la referencia el cual es acompañado de la exposición de motivos, en la que se explican sus alcances y razones que le sirven de fundamento a la solicitud.

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que es mandato Constitucional el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas.

Que el artículo 287 de la Constitución Política: *Prevé las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:*

“3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que el artículo 313 de la Constitución Política establece como competencia del Concejo Municipal, numeral 4. “*Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales*”, numeral 5 “*Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos*”, y el numeral 10 del citado artículo establece: “*Las demás que la Constitución y la ley le asignen*”.

Que el Concejo Municipal aprobó mediante Acuerdo No.484 del 26 de noviembre de 2018, el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019.

Que mediante Decreto No.266 del 17 de diciembre 2018, se liquidó el presupuesto para la vigencia 2019, desagregando los códigos de los rubros en el presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital, tal como lo establece el artículo 67 del Decreto 111 de 1996 en



Acacias
para vivir bien

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910598574</p>
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA			
	PROYECTO DE ACUERDO			
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 48	Versión: 1	

concordancia con el Acuerdo No. 222 de 2012, “Por medio del cual se expide Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio”

Que actualmente existen recursos para adicionar por la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2.319.640.139.61) MCTE**, que corresponden a las Resoluciones 240 y 241 de 2019, de IDERMETA por la suma de \$ 84,518,070.61, y la certificación expedida por la Dra. Rosalba Rojas Calderón, Tesorera Municipal, por la suma de \$2,235,122,069.00, según los siguientes conceptos:

NOMBRE DE LA FUENTE	FUENTE	VALOR
Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD	100	\$2,176,937,591.00
Ingresos Corrientes de Destinación Específica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	111	\$1,104,119.00
Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	240	\$4,921,112.00
Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	440	\$24,873,035.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	110	\$19,872,179.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110	\$7,414,033.00
TOTAL		\$2,235,122,069.00

Que la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte solicita adición de recursos para los proyectos a continuación relacionados, registrados en el banco de programas y proyectos, los cuales contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo:

Que mediante Resolución N°240 del 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, asignando al municipio de Acacias - Meta la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$52,019,987.60) MCTE**.

Que mediante resolución N°241 de 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, del valor recaudado por IDERMETA con corte al 31 de julio de 2019, y excedentes financieros de 2018, asignando al municipio de Acacias - Meta la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO (\$32,498,083.01) MCTE**.

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006064	Suministro de complemento nutricional para contribuir con el acceso y permanencia los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de acacias	\$104,154,653.00



Acacias
para vivir bien!

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105095574
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA		
	PROYECTO DE ACUERDO		
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 48	

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006032	Asistencia y atención integral a la población adulto mayor del centro de promoción social hogar San José y centros vida del municipio de Acacias-Meta.	\$241.017.577.00
201750006028	Adquisición de elementos deportivos para el desarrollo de las diferentes escuelas de formación e iniciación deportiva en el Municipio.	\$84,518,070.61
2016500060031	Desarrollo Y Acceso A La Lectoescritura Y Manifestaciones Culturales A Través De Espacios Institucionales En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Acacias, Meta	\$19,872,179.00
TOTAL		\$449,562,479.61

El Secretario de Infraestructura, solicita la adición de recursos para el mejoramiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial por valor

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201750006003	Mejoramiento de la malla vial del municipio de Acacias	\$220.000.000.00
TOTAL		\$220.000.000.00

La Secretaria de Gobierno, solicita adición de recursos con destino al Fondo de Seguridad, como también para para la atención de desastres, en razón a las emergencias presentadas por la ola invernal, e igualmente se apropian los recursos como lo determina el acuerdo 220 de 22 agosto 2012: Art. 10 Recursos del Fondo Municipal: 1% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por la suma de \$15,170,000.00

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
20165000609	Fortalecer la seguridad ciudadana, sana convivencia y el orden público a través del apoyo de los organismos de seguridad y la participación comunitaria para Vivir Bien en el municipio de Acacias.	\$950.000.000.00
201650006013	Sub Cuenta – Conocimiento del Riesgo.	\$100,000,000.00
201650006013	Sub Cuenta – Manejo de Desastres	\$15,170,000.00
201750006022	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS/INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GENERALES Y ESPECIALES ART. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%)	\$1,104,119.00
TOTAL		\$1,066,274,119.00

Se apropian los recursos por recaudo de multas generales y especiales Art. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%), para Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, Sana Convivencia y Seguridad, Para Vivir Bien En El Municipio De Acacias, por la suma de \$1,104,119.00

Que el Secretario de Salud, solicita recursos para Salud Pública, a fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y lo ordenado en el Plan Decenal de Salud Pública.

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006003	Subcuenta Salud Pública Colectiva	\$66.000.000.00
TOTAL		



Acacias
 para vivir bien

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA			
	PROYECTO DE ACUERDO			
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 48	Versión: 1	

Se apropian los recursos como lo determina la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011: 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, por la suma de \$15,170,000.00.

Se apropian los recursos como lo determina el Acuerdo 365 10 de septiembre de 2015 - Art. 4 Fuente de Financiación: 3% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por valor de \$45,510,000.00, con destino al fondo TICS.

Se incorporan recursos por un mayor recaudo por concepto de la estampilla pro-electrificación, por la suma de \$10,559,068.00, para el sector de Electrificación Rural.

Que para el apoyo a la gestión, para el fortalecimiento de la administración y contar con las herramientas requeridas para su funcionamiento con capacidad de respuesta inmediata y efectiva a los ciudadanos; permitiendo que el servicio y la eficiencia sean elementos esenciales para la función pública en el Municipio, es menester la apropiación de recursos con destino a los gastos de funcionamiento por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$446,564,473.00) MCTE.

Los movimientos presupuestales fueron autorizados mediante Acta COMFIS No. 036 del 13 de septiembre de 2019.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO

La iniciativa se sustenta en las siguientes normas

Constitución Política de 1991: En el artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Concejo Municipal, Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente le presupuesto de rentas y gastos del municipio.

Ley 136 de 1994 Artículo 71 *Iniciativa*. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionados con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente.

Decreto 111 de 1996: Modificaciones al presupuesto: Las modificaciones presupuestales buscan adecuar el presupuesto a nuevas condiciones económicas, sociales, que se puedan presentar durante la ejecución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública o de los proyectos de inversión, y que, por diferentes motivos, no fueron previstas durante la etapa de programación presupuestal. El régimen de modificaciones al Presupuesto es el establecido en el literal c) del Capítulo XI del Decreto 111 de 1996 (artículos 76 a 88).



Acacias
para vivir bien!

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</p>
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA		
	PROYECTO DE ACUERDO		
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 48	

Ley 1551 de 2012: Artículo 18 numeral 9 señala que le corresponde a los Concejos Municipales dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de Rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

Artículo 29 literal a) ibídem: En relación con el Concejo, numeral 1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.

3. COMPETENCIA

La competencia para presentar este proyecto es de la Administración Municipal de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

4. IMPACTO FISCAL

Por otra parte, y para efectos de lo dispuesto por la Ley 819 de 2003, es preciso señalar, que el proyecto no genera gastos adicionales al presupuesto del Municipio, toda vez que el objeto del presente proyecto es efectuar adiciones al Presupuesto de Rentas y Gastos del municipio de Acacías de la actual vigencia fiscal 2019.

Cordialmente,

DORA PATRICIA MORENO REYES
Alcaldesa Municipal (E)
Decreto 153 del 24 de septiembre de 2019.

Elaboró: German Jara F.- Contratista
Revisó: Norha Faissule Pérez, S.A.F
Aprobó: Carol Magaly Guevara, Jefe Oficina Jurídica



✓

14

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 3105085574</p>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	

Acta COMFIS No. 036 de 2019

1010-2.1

ACTA N° 036

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO																													
Consejo de Política Fiscal- COMFIS Municipal																													
FECHA	13 de septiembre de 2019	HORA INICIO	11:10 am	HORA TERMINACIÓN	12:25 pm																								
OBJETIVO DE LA REUNIÓN																													
POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019																													
AGENDA																													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum. 2. Adicionar unos recursos al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Acacías Meta para la vigencia fiscal 2019. 																													
DESARROLLO																													
<p>1. Verificación del quórum.</p> <p>Se evidencia la presencia de los tres (3) integrantes de COMFIS, por lo cual hay quórum para el inicio de la reunión.</p> <p>2. Adición de recursos al Presupuesto General de Rentas y Gastos del municipio de Acacías - Meta para la vigencia fiscal 2019.</p> <p>Interviene el Sr. Alcalde, Dr. VÍCTOR ORLANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, quien preside el COMFIS, saluda a los asistentes e informa que están reunidos para efectuar unas modificaciones al Presupuesto General del Municipio de la presente vigencia.</p> <p>Seguidamente interviene la Secretaria Administrativa y Financiera, Norha F. Pérez Sánchez, quien informa, que actualmente existen recursos para adicionar por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2.319.640.139.61) MCTE, que corresponden a las Resoluciones 240 y 241 de 2019, de IDERMETA por la suma de \$ 84,518,070.61, y la certificación expedida por la Dra. Rosalba Rojas Calderón, Tesorera Municipal, por la suma de \$2,235,122,069.00, según los siguientes conceptos:</p>																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NOMBRE DE LA FUENTE</th> <th style="text-align: center;">FUENTE</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: right;">\$2,176,937,591.00</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Corrientes de Destinación Especifica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: right;">\$1,104,119.00</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: right;">\$4,921,112.00</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES</td> <td style="text-align: center;">440</td> <td style="text-align: right;">\$24,873,035.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROCULTURA</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: right;">\$19,872,179.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA ADULTO MAYOR</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: right;">\$7,414,033.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$2,235,122,069.00</td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE DE LA FUENTE	FUENTE	VALOR	Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD	100	\$2,176,937,591.00	Ingresos Corrientes de Destinación Especifica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	111	\$1,104,119.00	Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	240	\$4,921,112.00	Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	440	\$24,873,035.00	ESTAMPILLA PROCULTURA	110	\$19,872,179.00	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110	\$7,414,033.00	TOTAL		\$2,235,122,069.00
NOMBRE DE LA FUENTE	FUENTE	VALOR																											
Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD	100	\$2,176,937,591.00																											
Ingresos Corrientes de Destinación Especifica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	111	\$1,104,119.00																											
Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	240	\$4,921,112.00																											
Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	440	\$24,873,035.00																											
ESTAMPILLA PROCULTURA	110	\$19,872,179.00																											
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110	\$7,414,033.00																											
TOTAL		\$2,235,122,069.00																											



Acacías

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 8105085574	
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33		

Acta COMFIS No. 036 de 2019

Que la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte solicita adición de recursos para los proyectos a continuación relacionados, registrados en el banco de programas y proyectos, los cuales contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo:

Que mediante Resolución N°240 del 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, asignando al municipio de Acacías - Meta la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$52,019,987.60) MCTE.**

Que mediante resolución N°241 de 20 de agosto de 2019, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por **concepto del Impuesto al consumo de Cigarrillo Nacional** de que trata el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, derogado por el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011, del valor recaudado por IDERMETA con corte al 31 de julio de 2019, y excedentes financieros de 2018, asignando al municipio de Acacías - Meta la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO (\$32,498,083.01) MCTE.**

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006064	Suministro de complemento nutricional para contribuir con el acceso y permanencia los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de acacias	\$104,154,653.00
201650006032	Asistencia y atención integral a la población adulto mayor del centro de promoción social hogar San José y centros vida del municipio de Acacías-Meta.	\$241.017.577.00
201750006028	Adquisición de elementos deportivos para el desarrollo de las diferentes escuelas de formación e iniciación deportiva en el municipio.	\$84,518,070.61
2016500060031	Desarrollo Y Acceso A La Lectoescritura Y Manifestaciones Culturales A Través De Espacios Institucionales En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Acacias, Meta	\$19,872,179.00
TOTAL		\$449,562,479.61

El Secretario de Infraestructura, solicita la adición de recursos para el mejoramiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial por valor

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201750006003	Mejoramiento de la malla vial del municipio de Acacías	\$220.000.000.00
TOTAL		\$220.000.000.00

La Secretaria de Gobierno, solicita adición de recursos con destino al Fondo de Seguridad, como también para para la atención de desastres, en razón a las emergencias presentadas por la ola invernal, e igualmente se apropian los recursos como lo determina el acuerdo 220 de 22 agosto 2012: Art. 10 Recursos del Fondo Municipal: 1% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por la suma de \$15,170,000.00.



Acacías
[Handwritten signatures and marks]

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 5105085574	
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33		

Acta COMFIS No. 036 de 2019

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
20165000609	Fortalecer la seguridad ciudadana, sana convivencia y el orden público a través del apoyo de los organismos de seguridad y la participación comunitaria para Vivir Bien en el municipio de Acacias.	\$950.000.000.00
201650006013	Sub Cuenta – Conocimiento del Riesgo.	\$100,000,000.00
201650006013	Sub Cuenta – Manejo de Desastres	\$15,170,000.00
201750006022	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS/INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GENERALES Y ESPECIALES ART. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%)	\$1,104,119.00
TOTAL		\$1,066,274,119.00

Se apropian los recursos por recaudo de multas generales y especiales Art. 2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (40%), para Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, Sana Convivencia y Seguridad, Para Vivir Bien En El Municipio De Acacias, por la suma de \$1,104,119.00

Que el Secretario de Salud, solicita recursos para Salud Pública, a fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y lo ordenado en el Plan Decenal de Salud Pública.

BPPIM	DESCRIPCION	VALOR
201650006003	Subcuenta Salud Pública Colectiva	\$66.000.000.00
TOTAL		

Se apropian los recursos como lo determina la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011: 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, por la suma de \$15,170,000.00.

Se apropian los recursos como lo determina el Acuerdo 365 del 10 de septiembre de 2015 - Art. 4 Fuente de Financiación: 3% de los Ingresos Tributarios del Municipio, por valor de \$45,510,000.00, con destino al fondo TICS.

Se incorporan recursos por un mayor recaudo por concepto de la estampilla pro- electrificación, por la suma de \$10,559,068.00, para el sector de Electrificación Rural.

Que para el apoyo a la gestión, para el fortalecimiento de la administración y contar con las herramientas requeridas para su funcionamiento con capacidad de respuesta inmediata y efectiva a los ciudadanos; permitiendo que el servicio y la eficiencia sean elementos esenciales para la función pública en el Municipio, es menester la apropiación de recursos con destino a los gastos de funcionamiento por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$446,564,473.00) MCTE.

Por lo anterior expuesto, la adición de recursos quedará como sigue:



Acacias


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</p>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	

Acta COMPIS No. 036 de 2019

ADICIÓNENSE al presupuesto de Ingresos de la actual vigencia fiscal la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2,319,640,139.61) MCTE**, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR
TOTAL INGRESOS	\$ 2,319,640,139.61
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1,687,511,991.61
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 632,128,148.00

ADICIÓNENSE al presupuesto de Gastos de Inversión de la actual vigencia fiscal la suma **DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$2,319,640,139.61) MCTE**, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION	\$ 2,319,640,139.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 446,564,473.00
INVERSIÓN	\$ 1,807,075,666.61
SECTOR EDUCACIÓN	\$ 104,154,653.00
PROGRAMA: ACACÍAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 104,154,653.00
SUBPROGRAMA: ACACÍAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 104,154,653.00
SECTOR DEPORTES Y RECREACIÓN	\$ 84,518,070.61
PROGRAMA: CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE	\$ 84,518,070.61
SUBPROGRAMA: CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE	\$ 84,518,070.61
SECTOR CULTURA	\$ 19,872,179.00
PROGRAMA: ACACÍAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 19,872,179.00
SUBPROGRAMA: ACACÍAS EDUCADA Y DESARROLLADA	\$ 19,872,179.00
SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 10,559,068.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 10,559,068.00
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 10,559,068.00
SECTOR TRANSPORTE	\$ 220,000,000.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 220,000,000.00
SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 220,000,000.00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	\$ 15,170,000.00
PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	\$ 15,170,000.00
SUBPROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	\$ 15,170,000.00
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	\$ 115,170,000.00
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	\$ 115,170,000.00
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	\$ 115,170,000.00
SECTOR GRUPOS VULNERABLES	\$ 241,017,577.00



Acacías
 [Handwritten signatures and marks]

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 310566574</p>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	

Acta COMFIS No. 036 de 2019

PROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 241,017,577.00
SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 241,017,577.00
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 45,510,000.00
PROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	\$ 45,510,000.00
SUBPROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	\$ 45,510,000.00
SECTOR - JUSTICIA - DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 951,104,119.00
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	\$ 951,104,119.00
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	\$ 951,104,119.00
FONDO LOCAL DE SALUD	\$ 66,000,000.00
SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	\$ 66,000,000.00
PROGRAMA: ACACIAS CON SALUD	\$ 66,000,000.00

Una vez analizado el tema por los miembros del COMFIS, autorizan al Alcalde Municipal para adicionar y realizar los demás ajustes al presupuesto de la presente vigencia fiscal.

CONCLUSIONES

El **COMFIS** autoriza al Alcalde Municipal para presentar el proyecto de acuerdo de adición y traslado de recursos al presupuesto municipal y presentación del proyecto de acuerdo al Concejo Municipal.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Elaborar el Proyecto de Acuerdo	16-09-2019	Secretaria Administrativa y Financiera

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)* Se Relaciona El Formato De Asistencia Donde Firman Los Participantes Con Sus Datos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Revisó	Aprobó
 NORHA F. PÉREZ SÁNCHEZ Secretaria Admón. y Financiera	 VICTOR ORLANDO GUTIERREZ JIMENEZ Alcalde Municipal
	 DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA Secretaria de Planeación y Vivienda
	 NORHA F. PÉREZ SÁNCHEZ Secretaria Admón. y Financiera



Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105062574 </p>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	

Acta COMFIS No. 036 de 2019

INVITADOS	
	<p>MARTHA LUCÍA CASTRO ROMERO Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes</p>
	<p>DORA PATRICIA MORENO REYES Secretaria de Gobierno</p>
	<p>CESAR AUGUSTO REY DUARTE Secretario de Infraestructura</p>
	<p>CARLOS ANDRES BENITO SERRANO Secretario de Salud</p>

Proyectó: Ana Julia Rojas Ruiz- PE. SAF



MUNICIPIO DE ACACIAS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO INGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO	CÓD FUENTE	VALOR
1	TOTAL INGRESOS	-	\$ 2,319,640,139.61
111	INGRESOS CORRIENTES	-	\$ 1,687,511,991.61
11101	TRIBUTARIOS	-	\$ 1,601,889,802.00
111012	IMPUESTOS INDIRECTOS	-	\$ 1,601,889,802.00
11101201	INDUSTRIA Y COMERCIO	-	\$ 1,583,000,000.00
1110120101	Industria Y Comercio Vigencia Actual	-	\$ 1,583,000,000.00
1110120101	Industria Y Comercio Vigencia Actual	0100	\$ 1,583,000,000.00
11101205	Sobretasa Bomberil	-	\$ 8,330,734.00
11101205	Sobretasa Bomberil	0110	\$ 8,330,734.00
11101207	ESTAMPILLAS	-	\$ 10,559,068.00
1110120703	PRO-ELECTRIFICACIÓN	-	\$ 10,559,068.00
1110120703	PRO-ELECTRIFICACIÓN	0110	\$ 10,559,068.00
11102	NO TRIBUTARIOS	-	\$ 85,622,189.61
111022	MULTAS Y SANCIONES	-	\$ 1,104,119.00
11102203	MULTAS DE GOBIERNO	-	\$ 1,104,119.00
1110220301	COMPARENDO AMBIENTAL	-	\$ 1,104,119.00
111022030101	45% del 60% Comparendo Ambiental / INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GE	-	\$ 723,511.00
111022030101	45% del 60% Comparendo Ambiental / INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GE	0673	\$ 723,511.00
111022030102	40% Comparendo Ambiental /INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GENERALES	-	\$ 380,608.00
111022030102	40% Comparendo Ambiental /INGRESOS POR RECAUDO DE MULTAS GENERALES	0674	\$ 380,608.00
111024	TRANSFERENCIAS	-	\$ 84,518,070.61
1110241	TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN	-	\$ 84,518,070.61
11102412	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	-	\$ 84,518,070.61
1110241202	IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS CON DESTINO AL SECTOR DEPORTE	-	\$ 84,518,070.61
1110241202	IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS CON DESTINO AL SECTOR DEPORTE	0510	\$ 84,518,070.61
112	INGRESOS DE CAPITAL	-	\$ 632,128,148.00
1122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-	\$ 227,116,188.00
11221	PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN	-	\$ 170,035,829.00
11221	PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN	0101	\$ 170,035,829.00
11222	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	-	\$ 57,080,359.00
112221	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	-	\$ 57,080,359.00
11222101	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	-	\$ 4,921,112.00
11222101	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	0240	\$ 4,921,112.00
11222106	PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	-	\$ 24,873,035.00
11222106	PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	0440	\$ 24,873,035.00
11222107	OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	-	\$ 27,286,212.00
1122210701	ESTAMPILLA PROCULTURA	-	\$ 19,872,179.00
1122210701	ESTAMPILLA PROCULTURA	0110	\$ 19,872,179.00
1122210703	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-	\$ 7,414,033.00
1122210703	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0110	\$ 7,414,033.00
1124	RECURSOS DEL BALANCE	-	\$ 199,975,615.00
11241	SUPERÁVIT FISCAL	-	\$ 199,975,615.00
112411	SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR	-	\$ 199,975,615.00
1124111	RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN	-	\$ 199,975,615.00
1124111	RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN	0101	\$ 199,975,615.00
116	REINTREGOS	-	\$ 205,036,345.00
11601	RECURSOS PROPIOS ICLD	-	\$ 205,036,345.00
11601	RECURSOS PROPIOS ICLD	101	\$ 205,036,345.00

MUNICIPIO DE ACACIAS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO GASTOS

RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN RUBRO PPTAL	FUENTE PPTAL.	VALOR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION	-	\$ 2,319,640,139.61
21	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	\$ 446,564,473.00
211	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTACION CENTRAL	-	\$ 446,564,473.00
2113	TRANSFERENCIAS	-	\$ 446,564,473.00
21132	Transferencias Corrientes: Establecimientos Públicos -Nivel Territorial	-	\$ 446,564,473.00
2113201	CONCEJO MUNICIPAL	-	\$ 22,755,000.00
		0100	\$ 22,755,000.00
2113206	TRANSFERENCIA BOMBEROS	-	\$ 8,330,734.00
		0110	\$ 8,330,734.00
2113208	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DE	-	\$ 415,478,739.00
		0100	\$ 415,478,739.00
23	INVERSION	-	\$ 1,807,075,666.61
2301	SECTOR EDUCACION	-	\$ 104,154,653.00
23011	PROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	-	\$ 104,154,653.00
230111	SUBPROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	-	\$ 104,154,653.00
23011102	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y PERM	-	\$ 104,154,653.00
		0101	\$ 99,233,541.00
		0240	\$ 4,921,112.00
2304	SECTOR DEPORTES Y RECREACION	-	\$ 84,518,070.61
23041	PROGRAMA: CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE	-	\$ 84,518,070.61
230411	SUBPROGRAMA: CALIDAD DELTIEMPO LIBRE	-	\$ 84,518,070.61
23041113	DOTACIÓN ELEMENTOS DEPORTIVOS IMPUESTO AL CONSUMO AL CIGARRILLO RES 240 -24	-	\$ 84,518,070.61
		510	\$ 84,518,070.61
2305	SECTOR CULTURA	-	\$ 19,872,179.00
23052	PROGRAMA: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	-	\$ 19,872,179.00
230521	SUBPROGRAMA:ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA	-	\$ 19,872,179.00
23052103	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA CON DESTINO A LA BIBLIOTEC	-	\$ 19,872,179.00
		0111	\$ 19,872,179.00
2306	SECTOR OTROS SERVICIOS PUBLICOS	-	\$ 10,559,068.00
23061	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	\$ 10,559,068.00
230611	SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	\$ 10,559,068.00
23061102	Pro-Electrificación	-	\$ 10,559,068.00
		0110	\$ 10,559,068.00
2309	SECTOR TRANSPORTE	-	\$ 220,000,000.00
23091	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	\$ 220,000,000.00
230911	SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	\$ 220,000,000.00
23091104	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META	-	\$ 220,000,000.00
		0100	\$ 220,000,000.00
2310	SECTOR MEDIO AMBIENTE	-	\$ 15,170,000.00
23101	PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	-	\$ 15,170,000.00
231011	SUBPROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA	-	\$ 15,170,000.00
23101102	CONSERVAR Y GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL AB	-	\$ 15,170,000.00
		0100	\$ 15,170,000.00
2312	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	\$ 115,170,000.00
23121	PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	-	\$ 115,170,000.00
231211	SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	-	\$ 115,170,000.00
2312111	Implementación De Acciones Para Prevenir Y Atender Damnificados De Un Desastre Natural O Emer	-	\$ 115,170,000.00
231211101	Sub-Cuenta De Conocimiento Del Riesgo	-	\$ 15,170,000.00

g

MUNICIPIO DE ACACIAS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO GASTOS

RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN RUBRO PPTAL	FUENTE PPTAL.	VALOR
		0100	\$ 15,170,000.00
23121102	SUB-CUENTA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	-	\$ 100,000,000.00
		440	\$ 100,000,000.00
2314	SECTOR GRUPOS VULNERABLES	-	\$ 241,017,577.00
231401	PROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DI	-	\$ 241,017,577.00
2314011	SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ENFOQU	-	\$ 241,017,577.00
231401102	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE PRO	-	\$ 241,017,577.00
		0111	\$ 7,414,033.00
		0101	\$ 233,603,544.00
2317	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	\$ 45,510,000.00
23171	PROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	-	\$ 45,510,000.00
231711	SUBPROGRAMA: USO DE LA CULTURA DIGITAL Y HERRAMIENTAS TIC PARA VIVIR BIEN	-	\$ 45,510,000.00
23171102	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA ENMARCADA EN EL PLA	-	\$ 45,510,000.00
		0100	\$ 45,510,000.00
2318	SECTOR - JUSTICIA - DEFENSA Y SEGURIDAD	-	\$ 951,104,119.00
23181	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	-	\$ 951,104,119.00
231811	SUBPROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO	-	\$ 951,104,119.00
23181101	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PÚBLICO A TRA	-	\$ 950,000,000.00
		0100	\$ 950,000,000.00
23181102	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADA	-	\$ 995,592.00
		0673	\$ 614,984.00
		0674	\$ 380,608.00
23181103	ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE AL 15% DE LAS MULTA	-	\$ 108,527.00
		0673	\$ 108,527.00
24	FONDO LOCAL DE SALUD	-	\$ 66,000,000.00
2403	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	-	\$ 66,000,000.00
24031	PROGRAMA: ACACIAS CON SALUD	-	\$ 66,000,000.00
240311	SUBPROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA PARA VIVIR BIEN	-	\$ 66,000,000.00
2403111	SALUD AMBIENTAL	-	\$ 66,000,000.00
240311101	PROMOCIÓN DE LA SALUD (HÁBITAT SALUDABLE)	-	\$ 66,000,000.00
		0110	\$ 66,000,000.00

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA				
	OFICIO				
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 09	Versión: 4		

1010-

LA TESORERA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ACACÍAS-META

CERTIFICA

Que en la presente vigencia, se presenta un mayor recaudo según las siguientes fuentes de financiación, así:

NOMBRE DE LA FUENTE	FUENTE	VALOR
Ingresos Corrientes De Libre Destinación -ICLD	100	\$2,176,937,591.00
Ingresos Corrientes de Destinación Específica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	673	723.511,00
Ingresos Corrientes de Destinación Específica - ARTÍCULO 2.2.8.4.1 DEL DECRETO 1284 DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS GENERALES Y ESPECIALES DEL CÓDIGO DE POLICÍA.	674	380.608,00
Rendimiento Financiero PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN	240	\$4,921,112.00
Rendimiento Financieros PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	440	\$24,873,035.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	110	\$19,872,179.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110	\$7,414,033.00
TOTAL		\$2,235,122,069.00

Se expide la presente a los trece (13) días del mes de septiembre de 2019.

ROSALBA ROJAS CALDERON
 Tesorera Municipal



 IDERMETA <small>INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META</small>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	RESOLUCION		
Versión: 001	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código: FORM-055	

RESOLUCION No. 240
(20 de agosto de 2019)

Por la cual se realiza la distribución de recursos para la vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por concepto del impuesto al consumo de cigarrillo nacional de que trata el artículo 2º de la ley 30/71, modificada por la Ley 1289/2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META, En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

- a. Que la Ley 30/71, en su artículo 2º. Estableció el impuesto al consumo de cigarrillo nacional.
- b. Que a través de la Ley 1289 del 06 de marzo de 2009, se modificó el artículo 4º de la Ley 30 de 1971, señalando la precitada norma, que dicho impuesto será recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y entregado mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las Regiones.
- c. Que a través de la Ley 1289 del 06 de marzo de 2009, se modificó el artículo 4º de la Ley 30 de 1971, señalando la precitada norma, que dicho impuesto será recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y entregado mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las Regiones.
- d. Que, corresponde al Instituto de Deporte y Recreación del Meta "IDERMETA" distribuir el 30% de dicho recaudo entre los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte, distribución que se hará conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema General de Participaciones y Decreto 924 de 2008.
- e. Que, mediante el oficio 2019EE0007312 emitido por el Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "COLDEPORTES", se dio a conocer los porcentajes de distribución de participación de Propósito General del SGP/2019 para cada Departamento y a su vez se expidió la tabla porcentual de valor asignado para el sector deporte para cada uno de los municipios en el Departamento del Meta.
- f. Que, en virtud de lo anterior, este Instituto adopta la tabla de distribución de los precitados recursos, previa certificación de existencia de disponibilidad presupuestal en el rubro de Transferencias a Municipios por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$743.142.680) M/cte., así:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS – LEY 30/71, MODIF. LEY 1289/2009

30% IMPUESTO CONSUMO CIGARRILLO 2019	\$593.478.524
30% IMP. CIGARRILLOS EXC .FINANC.GOBERNAC/2018	<u>149.664.156</u>
TOTAL	\$743.142.680
	=====

RESUELVE:

ARTICULO 1º. Adóptese la tabla de distribución para la vigencia 2019 correspondiente a los recursos provenientes del 30% del impuesto al consumo de cigarrillo nacional de que trata la Ley 30/71 y Ley 1289/2009, estimados para la vigencia 2019 en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$743.142.680) M/cte , así:

PRESUPUESTO	FUNCIONAMIENTO
RUBRO 1.3.01.01.001	TRANSFERENCIA LEY 30/71 (Vig. 2019)
RECURSO	RECURSOS PROPIOS
VALOR 2019	\$593.478.524
EXC.FINANC.GOBERNAC/2018	<u>149.664.156</u>
TOTAL APROPIACION	\$743.142.680

NIT. 822002510-6
Sede Administrativa Villa Olímpica
Teléfonos: 6701469-6701465 V/cio (Meta)
Página Web: www.idermeta.gov.co



CONTINUACION RESOLUCION No. 240/2019

CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	MUNICIPIO	VALOR	DISTRIBUCION SEGUN SGP-26/2018
				237,805,657.60	32%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	VILLAVICENCIO	52,019,987.60	7%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	ACACIAS	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	BARRANCA DE UPIA	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	CABUYARO	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	CASTILLA LA NUEVA	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	CUBARRAL	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	CUMARAL	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	EL CALVARIO	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	EL CASTILLO	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	EL DORADO	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	FUENTE DE ORO	29,725,707.20	4%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	GRANADA	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	GUAMAL	22,294,280.40	3%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	MAPIRIPAN	22,294,280.40	3%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	MESETAS	37,157,134.00	5%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	LA MACARENA	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	LA URIBE	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	LEJANIAS	29,725,707.20	4%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	PUERTO CONCORDIA	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	PUERTO GAITAN	29,725,707.20	4%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	PUERTO LOPEZ	14,862,853.60	2%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	PUERTO LLERAS	37,157,134.00	5%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	PUERTO RICO	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	RESTREPO	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	SAN CARLOS DE GUAROA	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	SAN JUAN DE ARAMA	7,431,426.80	1%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	SAN JUANITO	22,294,280.40	3%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	SAN MARTIN	22,294,280.40	3%
130101	20	TRANSF. MPIOY LEY 30/71	VISTA HERMOSA	743,142,680.00	100.00%
			TOTAL		

ARTICULO 2°. Los entes Deportivos Municipales o quien haga sus veces en cada municipio, deberán incorporar en su respectivo presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019, el valor asignado a través de la presente resolución y enviar a éste Instituto copia de los actos administrativos de incorporación de los recursos y la apropiación de la partida, señalando los proyectos que se financiarán.

PARAGRAFO: Debe tenerse en cuenta que estos recursos son para apoyar los programas de inversión enmarcados dentro del plan de desarrollo deportivo y acatando los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "COLDEPORTES"

ARTICULO 3°. Que COLDEPORTES a través de la Circular externa 004/2015 estableció los lineamientos para la inversión de los recursos del impuesto al consumo del tabaco, así:

- Programa de Deporte Formativo (Ver circular – Lineamientos – pág. 5/7)

ARTICULO 4°. **Vigilancia y control.** El control y vigilancia de la inversión de los recursos de que trata la presente resolución, será ejercido en el orden administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable por "COLDEPORTES", tal como lo señala La ley 30/71, ley 1289/2009 y Decreto 2343/70, sin perjuicio de las funciones propias de Los organismos de control del nivel nacional, departamental y municipal.

[Handwritten signature]

 IDERMETA <small>INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META</small>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	RESOLUCION		
Versión: 001	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código: FORM-055	

CONTINUACION RESOLUCION No.240/2019

hoja 3.

ARTICULO 5º. Una vez el ente deportivo municipal o quien haga sus veces en el respectivo Municipio allegue ante la Dirección General de este Instituto copia de los actos Administrativos incorporando las apropiaciones presupuestales respectivas, **señalando claramente los proyectos de inversión en los que se invertirán los recursos**, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta "IDERMETA", procederá a realizar desembolsos parciales sujetos al respectivo recaudo.

PARAGRAFO.- El Ente Deportivo Municipal o quien haga sus veces debe ser cuidadoso y responsable al momento de comprometer recursos y debe asumir compromisos en la medida que asegure el recaudo de los mismos, toda vez que el monto total apropiado es un estimativo del ingreso anual y su recaudo se va produciendo quincenalmente a través de la tesorería departamental, quien transfiere el dinero a éste Instituto Departamental y a su vez IDERMETA realiza igual procedimiento a los entes deportivos municipales.

ARTICULO 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y copia de la misma se comunicará a cada uno de los entes deportivos municipales o quien haga sus veces y se enviará a Coldeportes y a las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto de la Subdirección financiera del Instituto, para los fines a que haya lugar.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Villavicencio, 20 DE AGOSTO DE 2019

EL DIRECTOR GENERAL:


HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS


 Proyecto: **JOSE BERNARDO ZAMBRANO SANDOVAL**
 Subdirector Admon. Financiero
 JNSZ/gloria

 IDERMETA <small>del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META</small>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	RESOLUCION		
Versión: 001	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código: FORM-055	

RESOLUCION No. 241
(20 de agosto de 2019)

Por la cual se ordena el primer desembolso parcial con base en la distribución de recursos vigencia 2019 correspondiente al 30% del recaudo por concepto del impuesto al consumo del cigarrillo de que trata el artículo 2º. de la Ley 30/71 modificada por la Ley 1289/2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 240/2019 se realizó la distribución del 30% del recaudo sobre el valor total apropiado por concepto de la venta del impuesto al consumo del tabaco para la vigencia 2019 y excedentes financieros vigencia 2018.

Que, se hace necesario realizar desembolsos parciales teniendo en cuenta el valor recaudado por IDERMETA con corte a 31 de julio de 2019, y excedentes financieros del 2018, según certificación expedida por la Profesional Universitaria con funciones de Tesorera.

Que, a 31 de julio de 2019 y excedentes financieros del 2018, el valor a distribuir por concepto del 30% de cigarrillos asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTI Y OCHO PESOS CON 78/100 (\$464.258.328,78) M/cte.**

Que, en virtud del inciso anterior, se hace necesario realizar la distribución parcial de dichos recursos, atendiendo los criterios señalados en la Resolución No.240/2019.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el desembolso parcial de los recursos recaudados a 31 de julio de 2019 y excedentes financieros del 2018, por concepto del impuesto al consumo de tabaco, teniendo como base la tabla de distribución para la vigencia 2019, establecida mediante la Resolución No.240/2019 expedida por este Instituto, de conformidad con la Ley 30/71 y Ley 1289/2009, los cuales corresponden a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTI Y OCHO PESOS CON 78/100 (\$464.258.328,78) M/cte.**, así:

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

RUBRO 1.3.01.01.001	TRANSFERENCIA LEY 30/71 (Vig. 2019)
RUBRO 1.3.01.01.002	TRANSFERENCIA LEY 30/71 (Vig.ant.)
RECURSO	RECURSOS PROPIOS
VALOR 2019	\$314.594.172,78
EXC.FINANC.GOBERNAC/2018	<u>149.664.156,00</u>
TOTAL APROPIACION	\$464.258.328,78
	=====

J^u

CONTINUACION RESOLUCION No. 241/2019

HOJA 2.

DISTRIBUCION PRIMER DESEMBOLSO/2019

CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	MUNICIPIO	VALOR	DISTRIBUCION SEGUN SGP-26/2018
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	VILLAVICENCIO	148,562,665.21	32%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	ACACIAS	32,498,083.01	7%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	BARRANCA DE UPIA	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	CABUYARO	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	CASTILLA LA NUEVA	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	CUBARRAL	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	CUMARAL	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	EL CALVARIO	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	EL CASTILLO	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	EL DORADO	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	FUENTE DE ORO	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	GRANADA	18,570,333.15	4%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	GUAMAL	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	MAPIRIPAN	13,927,749.86	3%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	MESETAS	13,927,749.86	3%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	LA MACARENA	23,212,916.44	5%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	LA URI BE	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	LEJANIAS	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	PUERTO CONCORDIA	18,570,333.15	4%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	PUERTO GAITAN	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	PUERTO LOPEZ	18,570,333.15	4%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	PUERTO LLERAS	9,285,166.58	2%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	PUERTO RICO	23,212,916.44	5%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	RESTREPO	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	SAN CARLOS DE GUAROA	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	SAN JUAN DE ARAMA	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	SAN JUANITO	4,642,583.29	1%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	SAN MARTIN	13,927,749.86	3%
130101	20	TRANSF. MPIO S LEY 30/71	VISTA HERMOSA	13,927,749.86	3%
			TOTAL	464,258,328.78	100.00%

PARAGRAFO: Los municipios se harán cargo de los descuentos que se realicen con ocasión del giro de los recursos.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y copia de la misma se allegará a cada municipio, a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la Tesorería y Contabilidad para los fines pertinentes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Villavicencio, 20 de agosto de 2019

EL DIRECTOR GENERAL:


HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS


 Proyecto: **JOSE BERNARDO ZAMBANO SANDOVAL**
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibí 29
2 / Nov / 2018
At



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		
PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM		
Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 07	Versión: 7



1040-43.3
Acacias, Meta
Noviembre 02 de 2018

Señor
HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

De manera stenta sollicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:

CAPITULO	2
EJE ESTRATEGICO	SUPERACIÓN DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MAÑANA	ACACÍAS EDUCADA Y DESARROLLADA
PROGRAMATICO	Garantizar a la población del municipio de Acacias el derecho fundamental a la educación, fomentando el acceso y la permanencia en todos los niveles educativos, propendiendo por la calidad y la cobertura educativa, derribando las barreras económicas y sociales que generan situaciones de deserción escolar y analfabetismo.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Disminuir la tasa de deserción escolar
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Fin de la Pobreza. Educación de Calidad.
PRODUCTO	Complementar nutricionalmente a la población escolar de matriculada en las instituciones educativas oficiales del área urbana y rural.
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de estudiantes beneficiados anualmente por el plan de alimentación escolar.
META PRODUCTO	800
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	11885

Los componentes del proyecto son:

Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Urbana del Municipio de Acacias Meta. Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Rural del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área urbana del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área rural del Municipio de Acacias Meta.

Antes para los cuales se requiere certificación son:

Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Urbana del Municipio de Acacias Meta. Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Rural del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área urbana del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área rural del Municipio de Acacias Meta. **POR VALOR DE: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLCTE \$ 8.976.653.732,00 INTERVENTORIA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MLCTE: \$ 448.832.687,00 PARA UN TOTAL DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MLCTE. \$ 9.425.486.419,00**

Cordialmente,

Firma:
Nombre: SANDRA LILIANA TORRES GUERRERO
Cargo: Secretaria Social de Educación, Cultura y deportes.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA				
	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPIM				
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 10	Versión: 6		

1040.43-3

EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN

Que el Proyecto Denominado: **SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META**

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	064	Con Fecha	
					FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					18 DE AGOSTO DE 2016	2019

CAPITULO	2
EJE ESTRATEGICO	SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA	ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA
OBJETIVO PROGRAMATICO	Garantizar a la población del municipio de Acacias el derecho fundamental a la educación, fomentando el acceso y la permanencia en todos los niveles educativos, propendiendo por la calidad y la cobertura educativa, derribando las barreras económicas y sociales que generan situaciones de deserción escolar y analfabetismo.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Disminuir la tasa de deserción escolar
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Fin de la Pobreza. Educación de Calidad.
PRODUCTO	Complementar nutricionalmente a la población escolar de matriculada en las instituciones educativas oficiales del área urbana y rural.
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de estudiantes beneficiados anualmente por el plan de alimentación escolar.
META PRODUCTO	800
ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	11.886

COMPONENTES

Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Urbana del Municipio de Acacias Meta. Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Rural del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área urbana del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área rural del Municipio de Acacias Meta.

ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Rural del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área urbana del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área rural del Municipio de Acacias Meta de Acacias Meta.

OBSERVACIONES

LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN

Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Urbana del Municipio de Acacias Meta. Complemento alimentario modalidad mañana preparado en sitio en el área Rural del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área urbana del Municipio de Acacias Meta. Almuerzo preparado en sitio en el área rural del Municipio de Acacias Meta. **POR VALOR DE: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLCTE \$ 8.976.653.732,00 INTERVENTORIA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MLCTE: \$ 448.832.687,00 PARA UN TOTAL DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MLCTE. \$ 9.425.486.419,00**

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SI NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 02 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.


DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
 SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA


HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p> Sistema de Gestión: OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 8105085674 </p>
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 18	

1040-

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:

El Proyecto **SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META**, inscrito en el Banco de Proyectos con el **No.2016500060064** se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Ocho (08) días del mes de Enero de 2019.

Ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
Profesional Universitario



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN TIC			
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB			
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC - F - 04	Versión: 3	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META ACACIAS con número de registro 201650006064, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacías a los 02 días del mes de Noviembre de 2018.

Cordialmente

OSCAR IVAN GUARNIZO
JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

COPIA SEGURO



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA					
	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM					
	Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 07	Versión: 7			

1040-43.3
 Acacias, Meta
 Enero 8 de 2019
 Señor
 HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

De manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:
ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE PROMOCION SOCIAL HOGAR SAN JOSE Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:	
CAPITULO	1
EJE ESTRATEGICO	SOSTENIBILIDAD PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ
PROGRAMA	Programa de Protección y Defensa de Derechos de la población con Enfoque Diferencial
OBJETIVO PROGRAMATICO	Establecer estrategias conducentes a la prevención, protección, atención integral y participación de la población con enfoque diferencial para la transformación y la superación de desigualdades, discriminación y exclusión social, política y económica.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantizar la protección integral de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad del municipio de Acacias
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 1. Fin de pobreza. Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 10. Reducción de las desigualdades
PRODUCTO	Atención integral a la población adulto mayor del centro de promoción social Hogar San José y centros vidas
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De beneficiarios
META PRODUCTO	315
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	315

Los componentes del proyecto son:

CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA. SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA PARA CENTROS VIDA. SERVICIO DE ALIMENTACION. Raciones de Desayuno, para beneficiar a 145 adultos de C.V H.SJ. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca. Raciones de Almuerzo, para beneficiar a 145 adultos de C.V H.SJ. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca. Raciones de Cena, para beneficiar a 145 adultos de C.V H.SJ. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES. Auxiliares de enfermería para los usuarios atendidos en los centros vida, en turnos diurnos, de 7:00 am a 1:00 p.m y 1:00 p.m a 7:00 pm que serán realizados por personal técnico (10 personas de las cuales son 7 H.SJ. 2 Zona Alta 1 Dinamarca, con formación técnica en auxiliares de enfermería o salud pública, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores). Director (a) de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.SJ. desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia específica en dirección o coordinación de centros de bienestar del adulto mayor experiencia 3 años con conocimiento en gerontología. Coordinador (a) Operativa de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.SJ. desarrolladas por un profesional en administración o economía con experiencia general mayor a 3 años. Nutricionista, con experiencia general mayor a 1 año. Persona con experiencia relacionada en actividad física y recreación social con conocimiento en manejo de adulto mayor con experiencia de 2 años. Trabajadora social, con experiencia general mayor a 2 años. Fisioterapeuta, con experiencia general mayor a 1 año. Psicóloga, con experiencia general mayor a 1 año. Bachiller, con experiencia en laborterapia mayor a 1 año. Jefe de enfermería, con experiencia general mayor a 1 año. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO CON ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE RECREACION. Sesiones de hidroterapia. Incluye transporte, estadía, alquiler de piscina para terapias (Duración mínima 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Sesiones de Hipoterapia (monta terapéutica deportiva), incluye transporte, estadía, alquiler de caballos aptos para terapias. Duración terapia mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Jornada de autocuidado y relajación donde se incluye cone de cabello, manicure, masajes relajantes, exfoliaciones. Mínimo dos atenciones por cada beneficiario atendido). SERVICIO FUNERARIO. Servicio funerario completo. Incluye: Arreglo del cuerpo, avisos ejecutivos. Arreglo floral, cofre, masa y bóveda). PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Zona Alta. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Dinamarca. Pago de recibo de agua potable, alcantarillado, y asseo Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de agua potable, alcantarillado, y asseo Centro Vida Zona Alta. Pago de recibo de agua potable, alcantarillado, y asseo Dinamarca. Pago de recibo de recolección de residuos y manejo integral de residuos. Recibos de Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de teléfono e Internet del Centro Vida Hogar San José. SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA SERVICIOS CON IVA PARA CENTROS VIDA. CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES Y SALUDAS PEDAGOGICAS. Cumpleaños (Mensual agrupado) incluye: torta para 145 adultos en C.V H.SJ. 70 en C.V Zona Alta y 45 en C.V Dinamarca. Decoración de acuerdo a temática escogida. Salidas recreativas dentro o fuera del Municipio, incluye logística: transporte, entradas a los sitios, estadía, beneficiando 480 usuarios del proyecto en el Municipio, en balnearios que cuenten con piscina y zonas recreativas y 120 usuarios fuera del municipio que será a la dine. El almuerzo será sencioco de pollo o carne y a la salida a cine sera popo asado. SERVICIO DE TRANSPORTE. Servicio de transporte especial de rutas, dentro del Municipio para acompañante o referente (Son 220 rutas en promedio mensual, en los días de lunes a sábado). Servicio de transporte intermunicipal para acompañantes o referentes (Son 40 rutas en promedio mensual a Villavicencio o Granada). KIT DE ASEO. Papel higiénico convencional blanco, de hoja doble, 22 cm de largo y 9 cm de ancho 4 rollos para cada uno de los 260 beneficiarios mensualmente. Crema dental, en pasta, para uso convencional, en tubo, de 75 g con tapa rosca y componentes tradicionales. Desodorante en rolón x 30 ml para hombre o mujer. Jabón de tocador, en pasta, con peso de 125 g. Maquina de afeitar desechable rígida, sin onfido y de dos hojas, mango antideslizante (Se tiene proyectado entregar de a 3 cuchillas mensual a 190 adultos mayores hombres). Cepillo de dientes, cada 3 meses). (Se entregará 1 cepillo de dientes en el mes 1 para cada uno de los 260 adultos y otro cepillo en el mes 4). Jabón en barra para ropa, con peso de 300 grms color azul. Shampoo para cabello presentación de 190 ml para hombre o mujer. MATERIALES MANUALIDADES. Materiales para proyectos de manualidades en el Centro Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca (Los proyectos a desarrollar deben ser en temáticas como: Figue, County, Cerámica, Foamy, Pebrera, Muñequita, Lencería, Lana, decoración de espejos). Se entregaran materiales para mínimo 120 beneficiarios por cada mes en los 3 centros. INSTALACIONES PARA CENTRO VIDA DINAMARCA Y ZONA ALTA. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta, con un área de terreno de 2.000 m2 y área construida de 400 m2 donde se cuente con 4 consultorios, 4 baños, cocina, área cubierta para talleres y zona de juegos. Este predio debe estar ubicado en el barrio Colinas o Florida o Independencia o Cimarrón en el Municipio de Acacias. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca, con un área de 300 m2 donde se cuente con 3 consultorios, un salón, una cocina y 2 baños. Este predio debe estar ubicado en el centro poblado Dinamarca en el Municipio de Acacias. MANTENIMIENTO Y ASEO ZONA ALTA Y DINAMARCA. Auxiliares de servicios generales (2 de Aseo, 1 zona Alta y 1 Dinamarca, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA. IVA. VALOR TOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PARA CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA. VALOR TOTAL REQUERIDO PARA CENTROS VIDA. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO HOGAR SAN JOSE. SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION. Auxiliares de enfermería en turnos nocturnos de 7:00pm a 7:00am (4 Auxiliares de enfermería con formación técnica en auxiliares de enfermería, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA. SERVICIOS Y SUMINISTROS CON IVA. MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES. Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 2.9 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno, Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 1.5 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno. Tazaboca con visor de mas elastico desechable, no estéril. Caja x 50 unidades. Componentes: polipropileno. Dientes de aseo de calidad natural, antiodorantes, no estériles desechables, empaquetados, con borde empujable. COMPONENTES. Latax de jabón natural. Caja de 100 unidades. Tazaboca.

Recibido
 8/11/2019

Los componentes del proyecto son:

Guantes de manejo en vinilo transparente talla M o L, presentación x 100 unidades, GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESTERIL. Guantes de látex estériles, de cirugía o quirúrgico, sin polvo. Guante quirúrgico estéril, libre de polvo. Fabricado con látex natural de primera calidad, de color blanco. Esterilizado con rayos Gamma. Guante anatómico: con los dedos curvados, el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano, el puño largo y el extremo rebordado. Ligeramente texturado, para permitir un mejor agarre. Presentación: Estuche de 50 pares, envasados en sobre termo-sellado, y clasificados en su interior con una carpetilla, con texto impreso de talla y mano correspondiente, es decir, izquierda o derecha. Se pueden mezclar las tallas en el pedido, siempre respetando el número de pares de cada estuche. Al hablar de unidades nos referimos al PAR de guantes, Bata desechable con manga en resorte, estéril desechable plegada para uso quirúrgico, antialérgica, higiénica. COMPONENTES: Bonlam color azul tallas M y L. Gorro desechable entretela presentación en paquete x 100 unidades

ESPECIFICACIONES GENERALES: Gorro redondo no estéril, desechable, color blanco. COMPONENTES: Bonlam quirúrgico, Sabana plana para camilla SMS, 35 GRS 0.90 x 2.00, desechable color azul, unidad. COMPONENTES: Bonlam. Frascos recolectores transparentes para muestras de orina, eses y/o esputos, con su respectiva tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. COMPONENTES: Polietileno por 50 unidades, Recipiente para coprológico paquete x 50 unidades plástico con paleta tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. Vaselina Pura Pote x 500 g – Humectación Vía de administración tópica. Pato Pisingo adulto hospitalario, unidad. Plástico resistente al impacto, no tóxico.

COMPONENTES: Plástico.. PATO PLÁSTICO COPROLÓGICO para recolección de excremento y orina en las mujeres. GEL ANTIBACTERIAL CON Dispensador x 1000 ml. 3M™ 9010 Respirador para Partículas N95 de Doblar, y Bajo Costo. Kits de nebulización con mascarilla para adulto flujos de gas de 8L/min, el 77% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 2.7 micras. Gel antiinflamatorio para dolor en presentación por tubos de 100 gramos que contiene diclofenaco dietilamonio. Jeringas de insulina de 1 ml con aguja Características técnicas: Volumen de la jeringa: 1 ml, Diámetro x longitud de la aguja: 0.33 mm x 12 mm G29, Presentación: Cajas de 100 unidades. Tiras para glucómetro para el aparato accu-check caja por 50 unid. Lanceta para punción capilar, desechable para uso pediátrico y de adulto, con un nivel de penetración de 0.8 mm hasta 2.3 mm punta de 0.4 mm diamantada y recubierta con una capa de silicón por caja de 100 unidades. Agua oxigenada Solución de peróxido de hidrógeno a 13 1/2 volúmenes (4.0%), por 4 litros. Funda de orina 2000 cc. con válvula y drenaje CISTOFLO con accesorios. Sondas vesicales de dos vías en calibre (14 - 16 - 18 - 20). Cánula nasal adulto, pediátrico mínimo 2.1m. Aceite puro de almendras 100 % para fisioterapia presentación de tamaño 500 ml. CLORURO DE SODIO 09% SF 500 ML en bolsa. Espardrapo en presentación de tarro por 6 unidades 2". Micropore (2.5 cm x 9.1 m) - Caja x 12 rollos. Venda elástica 5 cm. x 4 m. Venda de soporte de tejido elástico. 6" x 5 m. Gasa hospitalaria quirúrgica estéril absolvente doblada de medidas: 91.44cm x 100 yardas. Alcohol antiséptico al 70% por galón. Yodopovidona Solución Tópica X por galón. Yodopovidona Espuma Galon X por galón. Rollo de papel Kraft para esterilizar X45cm Por 5kg. Algodón en rollo x 500 gramos. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO AL ADULTO MAYOR. Auxiliares de servicios generales (3 Aseo y 1 lavandería, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). Mantenimiento (1 persona dedicada a realizar actividades de mantenimiento localivo del centro vida HSJ, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). Portero (Con formación bachiller y con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). ELEMENTOS DE APOYO Y CUIDADO DEL ASEO DEL CENTRO DE BIENESTAR. Jabón en barra azul para ropa, con peso de 300 grms x 25 unidades. Toalla de papel de manos, tipo paquete, triple hoja, doblada en Z, color blanco, con grafiado y presentación de 150 und. con dimensiones por hoja de 245 mm de largo x 24 cm de ancho. Suavizantes que perfuman, neutralizan y confieren a la ropa una excelente esponjosidad y textura. De bidón 20 Litros. Pañal para adulto, talla M 70: 110 cm / 45; 75 kg con las siguientes características: • Cuerpo absorbente con doble capa de pulpa blanca que absorbe rápidamente los líquidos. • Gel superabsorbente que gelatiniza los líquidos y ayuda a neutralizar el olor a orina. • Elásticos curvos que se adaptan suavemente al cuerpo brindando mayor seguridad y comodidad. • Nuevo sistema de adhesión con cintas reutilizables, para pegar y despegar, revisar y ajustar cuantas veces lo desee. • Indicador de humedad: cuando la orina entra en contacto con el absorbente, la línea impresa se va desapareciendo, lo que permite saber cuando se debe hacer el cambio del producto. • Nueva cubierta exterior tipo tela: para más frescura y suavidad con la piel, evitando irritaciones. Limpia vidrio galón de 4 Litros, sin aroma, presentación líquida. Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000 g. Trapero en algodón con mango en madera y peso de 7500 gramos. Escoba multistus Mango de madera, plástico, fibras sintéticas. Cepillo Mano Fibra Resistente elaborado en plástico, medida 39 cm. Drupe para sanitario en material plástico Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base y para colgar BLA DE ATRIBUTOS. Cepillo de Piso Duplo Cepillo de piso versátil, con tres funciones en una: lava, seca y pase el trapo. Cepillo de fibras duras ideal para limpiar o pasar el trapo. La goma incorporada en una pieza asegura larga vida útil del producto, escccion quita polvo Limpiador de telarañas, con cuerpo e acabado en cerdas, con mango tipo extensible que se pueda dividir en dos partes, material del mango en plástico. Recogedor de plástico tipo mango largo, de longitud 70 cm, con banda Baston de 40 cm. Esponjilla de alambre, con presentación por 24 und. Esponja brillante presentación en bolsa. Bolsa Basura 70 X 100 Industrial negra x 6 CAL 2 3 B MATERIAL POLIETILENO. Bolsa Basura 70 X 100 Industrial roja x 6 CAL 2 3 B MATERIAL POLIETILENO. Bolsa roja tamaño 65 x 90 cm color rojo, BOLSA BASURA ROJA 40 X 60 PAPELERA ROJA CAL 2 3. BOLSA BASURA 40 X 60 PAPELERA VERDE CAL 2 3. Limpiador desinfectante baños paredes superficies con fragancia en presentación x 5 litros. Blanqueador con INGREDIENTE ACTIVO HIDROXIDO DE SODIO presentación de bidón 20 litros. Cera para pisos líquida polimérica auto brillante, presentación de bidón 20 litros. Detergente en polvo bulto x 20 kg sin aroma con las siguientes PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: Aspecto: Detergente aglomerado blanco de aspecto homogéneo. Olor: característico. - PH al 1%: 12.0 ± 0.5 - Punto/intervalo de ebullición: No aplica - Punto/intervalo de fusión: No aplica - Punto de destello: No aplica - Inflamabilidad (Sólido, gas): No inflamable. - Auto inflamabilidad: no auto inflamable. - Peligro de explosión: No aplica - Propiedades comburentes: No aplica - Presión de vapor: no disponible. - Densidad aparente: 0.75 +/- 0.01 gr/ml - Solubilidad-Hidrosolubilidad: 100% - Liposolubilidad disolvente-aceite: no disponible. - Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: no disponible. - Miscibilidad: Total en agua - Conductividad: no disponible. - Viscosidad: No aplica. Varsol multiuso x bidón de 10 L. Varsol ecológico de 1 galón con aroma Toalla De Cocina Acoichamax Blanca 1 Rollo X 120 Toallas Guantes de látex, altamente flexibles. Tallas de la S a la L. Limpiador especializado cocina pasta limpia hornos 238 grs. Esponja Abrasiva Y Espuma x 12 Und. AMBIENTADOR Aire concentrado para una larga duración formulado con alcoholes especiales y esencias. Gran poder desodorizante. Atomizador 1000 ml. Balde plástico de 5.5 litros con las siguientes medidas 20 cmx 24 cm x 15.5cm color azul. Rastrillo plástico Jumbo 78 cm. VS 7830. – Fabricado de plástico virgen, proporcionando al producto mayor resistencia y durabilidad. - 30 dientes: - 78cm de Anchura. Desengrasante 4 litros para Limpiador de acción rápida en remoción de grasas y residuos orgánicos de alimentos, grasas naturales y minerales, todos y toda suciedad de superficies: techos, paredes, equipos de cocina, maquinaria, elementos plásticos y metálicos., JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3000ml. GEL ANTIBACTERIAL con Dispensador x 1000 ml. GEL ANTIBACTERIAL Galón x 3.000 ml, Cloro granulado importadas compuesto de Dicloro Isocianurato de Sodio al 60%, envasado en frascos plásticos de 1 kg c/u, para utilizar en el tratamiento de aguas de piscina, para eliminar bacterias, algas y musgos. De rápida acción. 1 Rollo 50 unids Cocina No tejido Toallitas Desechables 50 Más de Corte Libre Con Un Paño Limpio Paño Papel aluminio rollo grande 30 cm x 300 m. Papel vinilpe rollo grande con medidas 30Cmx50Gm. Bolsa hermética con cierre dentado. Características: bolsas grandes (30 cm x 40 cm) cierre hermético, protección asegurada. Caja de 20 unidades. Cera roja por cojin tamaño entre 700 c.c. Vinagre Blanco de Caña 4/3.7 lit.


Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA, SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA PARA CENTROS VIDA, SERVICIO DE ALIMENTACION, Raciones de Desayuno, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Almuerzo, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Cena, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, Auxiliares de enfermería para los usuarios atendidos en los centros vida, en turnos diurnos, de 7:00 am a 1:00 p.m y 1:00 p.m a 7:00 pm que serán realizados por personal técnico (10 personas de las cuales son 7 H.S.J, 2 Zona Alta 1 Dinamarca, con formación técnica en auxiliares de enfermería o salud pública, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores), Director (a) de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.S.J desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia específica en dirección o coordinación de centros de bienestar del adulto mayor experiencia 3 años con conocimiento en gerontología, Coordinador (a) Operativa de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.S.J, desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia general mayor a 3 años, Nutricionista, con experiencia general mayor a 1 año. Persona con experiencia relacionada en actividad física y interacción social con conocimiento en manejo de adulto mayor con experiencia de 2 años. Trabajadora social, con experiencia general mayor a 2 años. Fisioterapeuta, con experiencia general mayor a 1 año. Psicóloga, con experiencia general mayor a 1 año. Bachiller, con experiencia en laborterapia mayor a 1 año. Jefe de enfermería, con experiencia general mayor a 1 año. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO CON ACTIVIDADES FISICAS Y DE RECREACION. Sesiones de hidroterapia, incluye transporte, estadía, alquiler de piscina para terapias (Duración terapia mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Sesiones de Hipoterapia (monta terapéutica deportiva), incluye transporte, estadía, alquiler de caballos aptos para terapias (Duración terapia mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Jornada de autocuidado y relajación donde se incluye corte de cabello, manicure, masajes relajantes, exfoliaciones (Mínimo dos atenciones por cada beneficiario atendido). SERVICIO FUNERARIO. Servicio funerario completo. (Incluye: Arreglo del cuerpo, avisos exequiales, Arreglo floral, cofre, misa y bóveda). PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Zona Alta. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Dinamarca. Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de recolección de residuos y manejo integral de residuos infecciosos del Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de teléfono e internet del Centro Vida Hogar San José. SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA SERVICIOS CON IVA PARA CENTROS VIDA. CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES Y SALIDAS PEDAGOGICAS. Cumpleaños (Mensual agrupado) incluye : torta para 145 adultos en C.V H.S.J, 70 en C.V Zona Alta y 45 en C.V Dinamarca, Decoración de acuerdo a temática escogida. Salidas recreativas dentro o fuera del Municipio. (Incluye logística, transporte, entradas a los sitios, estadía), beneficiando 480 usuarios del proyecto en el Municipio, en balnearios que cuenten con piscina y zonas recreativas y 120 usuarios fuera del municipio que será ir a cine. El almuerzo será sancocho de pollo o carne y el la salida a cine será pollo asado. SERVICIO DE TRANSPORTE. Servicio de transporte especial de rutas, dentro del Municipio para acompañante o referente (Son 220 rutas en promedio mensual, en los días de lunes a sábado). Servicio de transporte intermunicipal para acompañantes o referentes (Son 40 rutas en promedio mensual a Villavicencio o Granada). KIT DE ASEO. Papel higiénico convencional blanco, de hoja doble, 22 m de largo, y 9 cm de ancho (4 rollos para cada uno de los 260 beneficiarios mensualmente). Crema dental, en pasta, para uso convencional, en tubo, de 75 g con tapa rosca y componentes tradicionales. Desodorante en rolon x 30 ml para hombre o mujer Jabón de tocador en pasta, con peso de 125 g. Máquina de afeitar desechable rígida, sin orificio y de dos hojas, mango antideslizante (Se tiene proyectado entregar de a 3 cuchillas mensual a 190 adultos mayores hombres). Cepillo de dientes (cada 3 meses) (Se entregará 1 cepillo de dientes en el mes 1 para cada uno de los 260 adultos y otro cepillo en el mes 4). Jabón en barra para ropa, con peso de 300 grms color azul. Shampoo para cabello presentación de 190 ml para hombre o mujer. MATERIALES MANUALIDADES. Materiales para proyectos de manualidades en el Centro Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca (Los proyectos a desarrollar deben ser en temáticas como: Fique, Country, Cerámica, Foamy, Pedrera, Muñequería, Lencería, Lana, decoración de espejos). Se entregarán materiales para mínimo 120 beneficiarios por cada mes en los 3 centros. INSTALACIONES PARA CENTRO VIDA DINAMARCA Y ZONA ALTA. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta, con un área de terreno de 2.000 m2 y área construida de 400 m2 donde se cuente con 4 consultorios, 4 baños, cocina, área cubierta para talleres y zona de juegos. Este predio debe estar ubicado en el barrio Colinas o Florida o Independencia o Cimarrón en el Municipio de Acacias. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca, con un área de 300m2 donde se cuente con 3 consultorios, un salón, una cocina y 2 baños. Este predio debe estar ubicado en el centro poblado Dinamarca en el Municipio de Acacias. MANTENIMIENTO Y ASEO ZONA ALTA Y DINAMARCA. Auxiliares de servicios generales (2 de Aseo, 1 zona Alta y 1 Dinamarca, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA, IVA, VALOR TOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PARA CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA, VALOR TOTAL REQUERIDO PARA CENTROS VIDA. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO HOGAR SAN JOSE. SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION. Auxiliares de enfermería en turnos nocturnos de 7:00pm a 7:00am, (4 Auxiliares de enfermería con formación técnica en auxiliares de enfermería, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA, SERVICIOS Y SUMINISTROS CON IVA, MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES. Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 2.9 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno. Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 1.5 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno. Tapaboca con visor de tiras elástica, desechable, no estéril. Caja x 50 unidades. Componentes: polipropileno. Fuentes de látex de caucho natural, ambidiestros, no estériles, desechables, entalcados y con borde enrollado. COMPONENTES: Látex de caucho natural. Caja de 100 unidades. Talla M y L.

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

Guantes de manejo en vinilo transparente talla M o L, presentación x 100 unidades. **GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESTERIL.** Guantes de látex estériles, de cirugía o quirúrgico, sin polvo. Guante quirúrgico estéril, libre de polvo. Fabricado con látex natural de primera calidad, de color blanco. Esterilizado con rayos Gamma. Guante anatómico: con los dedos curvados, el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano, el puño largo y el extremo rebordeado. Ligeramente texturado, para permitir un mejor agarra. Presentación: Estuche de 50 pares, envasados en sobre termo-sellado, y clasificados en su interior con una carpetilla, con texto impreso de talla y mano correspondiente, es decir, izquierda o derecha. Se pueden mezclar las tallas en el pedido, siempre respetando el número de pares de cada estuche. Al hablar de unidades nos referimos al PAR de guantes, Bata desechable con manga en resorte, estéril desechable plegada para uso quirúrgico, antialérgica, higiénica. **COMPONENTES:** Bonlam color azul tallas M y L. Gorro desechable entreteja presentación en paquete x 100 unidades **ESPECIFICACIONES GENERALES:** Gorro redondo no estéril, desechable, color blanco. **COMPONENTES:** Bonlam quirúrgico. Sabana plana para camilla SMS, 35 GRS 0.90 x 2.00, desechable color azul, unidad. **COMPONENTES:** Bonlam. Frascos recolectores transparentes para muestras de orina, eses y/o esputos, con su respectiva tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. **COMPONENTES:** Polietileno por 50 unidades, Recipiente para coprológico paquete x 50 unidades plástico con paleta tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. **Vaselina Pura Pote x 500 g – Humectación Vía de administración tópica.** Pato Pisingo adulto hospitalario, unidad. Plástico resistente al impacto, no tóxico. **COMPONENTES:** Plástico. **PATO PLÁSTICO COPROLÓGICO** para recolección de excremento y orina en las mujeres. **GEL ANTIBACTERIAL CON Dispensador x 1000 ml . 3M™ 9010** Respirador para Partículas N95 de Doblar, y Bajo Costo. Kits de nebulización con mascarilla para adulto flujos de gas de 8L/min, el 77% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 2,7 micras. Gel antiinflamatorio para dolor en presentación por tubos de 100 gramos que contiene diclofenaco dietilamonio. Jeringas de insulina de 1 ml con aguja Características técnicas: Volumen de la jeringa: 1 ml, Diámetro x longitud de la aguja: 0,33 mm x 12 mm G29, Presentación: Cajas de 100 unidades. Tiras para glucómetro para el aparato accu- chek caja por 50 unid. Lanceta para punción capilar, desechable para uso pediátrico y de adulto, con un nivel de penetración de 0,8 mm hasta 2,3 mm punta de 0,4 mm diamantada y recubierta con una capa de silicón por caja de 100 unidades . Agua oxigenada Solución de peróxido de hidrógeno a 13 1/2 volúmenes (4,0%) por 4 litros . Funda de orina 2000 cc. con válvula y drenaje CISTOFLO con accesorios . Sondas vesicales de dos vías en calibre (14 - 16 - 18 - 20). Cánula nasal adulto, pediátrico mínimo 2,1m . Aceite puro de almendras 100 % para fisioterapia presentación de tamaño 500 ml . CLORURO DE SODIO 09% SF 500 ML en bolsa . Esparadrapo en presentación de tarro por 6 unidades 2". Micropore (2,5 cm x 9,1 m) - Caja x 12 rollos . Venda elástica 5 cm. x 4 m. Venda de soporte de tejido elástico. 6" x 5 m. Gasa hospitalaria quirúrgica estéril absoluta dobleada en Z, color blanco, con grafado y presentación de 150 und, con dimensiones por hoja de 245 mm de largo x 24 cm de ancho . Suavizantes que perfuman, neutralizan y confieren a la ropa una excelente esponjosidad y textura. De bidón 20 Litros . - Pañal para adulto, talla M 70; 110 cm / 45; 75 kg con las siguientes características • Cuerpo absorbente con doble capa exterior tipo tela: para más frescura y suavidad con la piel, evitando irritaciones. Limpia vidrio galón de 4 Litros sin aroma presentación líquida. Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000 g, Trapero en algodón con mango en madera y peso de 7500 gramos. Escoba multiusos Mango de madera, plástico, fibras sintéticas. Cepillo Mano Fibra Resistente elaborado en plástico, medida 38 cm . Chupa para sanitario en material plástico Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base y para colgar BLA DE ATRIBUTOS. Cepillo de Piso Duplo Cepillo de piso versátil, con tres funciones en una: lava, seca y pasa el trapo. Cepillo de fibras duras ideal para limpiar o pasar el trapo. La goma incorporada en una pieza asegura larga vida útil del producto. escobillón quita polvo Limpiador de telarañas, con cuerpo elaborado en cerdas, con mango tipo extensible que se pueda dividir en dos partes. material del mango en plástico. Recogedor de plástico rígido mango largo, de longitud 70 cm, con banda Bastón de 40 cm. Esponjilla de alambre, con presentación por 24 und. Esponja brillante presentación en bolsa. Bolsa Basura 70 X 100 industrial negra x 6 CAL 2.3 B MATERIALPOLIETILENO. Bolsa Basura 70 X 100 industrial roja x 6 CAL 2.3 B MATERIALPOLIETILENO. Bolsa roja tamaño 65 x 90 cm color rojo BOLSA BASURA ROJA 40 X 60 PAPELERA ROJA CAL 2.3 . BOLSA BASURA 40 X 60 PAPELERA VERDE CAL 2.3 Limpiador desinfectante, baños, paredes, superficies con fragancia en presentación x 5 litros . Blanqueador con INGREDIENTE ACTIVO: HIDROXIDO DE SODIO presentación de bidón 20 litros . Cera para pisos líquida polimérica auto brillante presentación de bidón 20 Litros . Detergente en polvo bulto x 20 kg sin aroma con las siguientes PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS - Aspecto: Detergente aglomerado blanco de aspecto homogéneo - Olor característico - PH al 1%: 12,0 ± 0,5 - Punto/intervalo de ebullición: No aplica - Punto/intervalo de fusión: No aplica - Punto de destello: No aplica - inflamabilidad (Sólido, gas): No inflamable. - Auto inflamabilidad: no auto inflamable. - Peligro de explosión: No aplica - Propiedades comburentes: No aplica - Presión de vapor: no disponible - Densidad aparente: 0,75 +/- 0,01 gr/ml - Solubilidad-Hidrosolubilidad: 100% - Liposolubilidad disolvente-aceite: no disponible. - Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: no disponible - Miscibilidad: Total en agua - Conductividad: no disponible. - Viscosidad: No aplica. Varsol multiuso x bidón de 10 L. Varsol ecológico de 1 galón con aroma Toalla De Cocina Accchemax Blanca 1 Rollo X 120 Toallas Guantes de látex, altamente flexibles. Tallas de la S a la L. Limpiador especializado cocina pasta limpia hornos 236 grs , Esponja Abrasiva Y Esponja x 12 Und AMBIENTADOR Aire concentrado para una larga duración formulado con alcoholes especiales y esencias. Gran poder desodorizante. Atomizador 1000 ml, Balde de agua de 55 litros con las siguientes medidas 20 cmx 24 cm x 15,5cm color azul, Rastrollo plástico Jumbo 78 cm. VS 7830. - Fabricado de plástico virgen, proporcionando al producto mayor resistencia y durabilidad - 30 dientes. - 78cm de Anchura. Desengrasante 4 litros para Limpiador de acción rápida en remoción de grasas y residuos orgánicos de alimentos, grasas minerales y minerales. Jodos y toda suciedad de superficies: techos, paredes, equipos de cocina, maquinaria, elementos plásticos y metálicos. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3000ml. GEL ANTIBACTERIAL con Dispensador x 1000 ml. GEL ANTIBACTERIAL Galón x 3.000 ml. Cloro granulado importados compuesto de Dióxido Isocianurato de Sodio al 60%, envasado en frascos plásticos de 1 kg c/u, para utilizar en el tratamiento de aguas de piscina, para eliminar bacterias, algas y musgos. De rápida acción. 1 Rollo 50 unidades Cocina No tejido Toallitas Desechables 50 Más de Cone Libre Con Un Paño Limpio Paño. Papel aluminio rollo grande 30 cm x 300 m. Papel vinipel rollo grande con medidas 30Cmx500Mt. Bolsa hermética con cierre cerrado. Características: bolsas grandes (30 cm x 40 cm), cierre hermético, protección asegurada. Caja de 20 unidades. Cera roja por colón tamaño entre 700 cc. Vinagre Blanco de Caña 40 7 ML. VALOR TOTAL CENTROS VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SETECIENTOS OCHO PESOS MLCTE \$ 3.185.362.706,00. INTERVENTORIA: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MLCTE \$ 159.268.135,00. VALOR TOTAL PROYECTO: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MLCTE \$ 3.344.630.843,00.

Concediente



SANDRA LILIANA TORRES GUTIERREZ
 Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes

Nombre
 Cargo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPM

Fecha: 24/10/2018 Código: GPLV - F - 10 Versión: 6

Superior
CERTIFICADO

www.tuv.com
0 913628174

1040.43-3

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN

Asistencia y Atención Integral a la Población Adulto Mayor del Centro de Promoción Social Hogar San José y Centros Vida del Municipio de Acacias, Meta

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	032	FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2019

CAPITULO	1
EJE ESTRATEGICO	SOSTENIBILIDAD PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ
PROGRAMA	Programa de Protección y Defensa de Derechos de la población con Enfoque Diferencial
OBJETIVO PROGRAMATICO	Establecer estrategias conducentes a la prevención, protección, atención integral y participación de la población con enfoque diferencial para la transformación y la superación de desigualdades, discriminación y exclusión social, política y económica.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantizar la protección integral de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad del municipio de Acacias
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 1. Fin de pobreza. Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 10. Reducción de las desigualdades
PRODUCTO	Atención integral a la población adulto mayor del centro de promoción social Hogar San José y centros vidas
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De beneficiarios
META PRODUCTO	315
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	315

COMPONENTES

CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA, SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA PARA CENTROS VIDA, SERVICIO DE ALIMENTACION, Raciones de Desayuno, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Almuerzo, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Cena, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J. 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, Auxiliares de enfermería para los usuarios atendidos en los centros vida, en turnos diurnos, de 7:00 am a 1:00 p.m y 1:00 p.m a 7:00 pm que serán realizados por personal técnico (10 personas de las cuales son 7 H.S.J. 2 Zona Alta 1 Dinamarca, con formación técnica en auxiliares de enfermería o salud pública, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores), Director (a) de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.S.J. desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia específica en dirección o coordinación de centros de bienestar del adulto mayor experiencia 3 años con conocimiento en gerontología, Coordinador (a) Operativa de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar H.S.J. desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia general mayor a 3 años, Nutricionista con experiencia general mayor a 1 año, Persona con experiencia relacionada en actividad física y interacción social con conocimiento en manejo de adulto mayor con experiencia de 2 años Trabajadora social con experiencia general mayor a 2 años Psicóloga con experiencia general mayor a 1 año Psicólogo con experiencia general mayor a 1 año Bachiller con experiencia en laboratoria mayor a 1 año Jefe de enfermería con experiencia general mayor a 1 año APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO CON ACTIVIDADES FISICAS Y DE RECREACION, Sesiones de hidroterapia Incluye transporte estadia, alquiler de piscina para terapias (Duración terapias mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio), Sesiones de hidroterapia (monta terapéuticos deportivos, Incluye transporte estadia, alquiler de casaca de aguas para terapias (Duración terapias a mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio), Jornada de autocuidado y relajación donde se incluye cone de cabeza, manicura, masajes relajantes, exfoliaciones (Mínimo dos atenciones por cada beneficiario atendido) SERVICIO FUNERARIO, Servicio funerario completo (Incluye: Arreglo del cuerpo, avisos, exequiales, Arreglo floral, cofre, mas y bóveda), PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, Pago de recibo de electricidad Centro Vida Hogar San José, Pago de recibo de electricidad Centro Vida Zona Alta, Pago de recibo de electricidad Centro Vida Dinamarca, Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro Vida Hogar San José, Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro Vida Zona Alta, Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Dinamarca, Pago de recibo de recolección de residuos y manejo integral de residuos infecciosos del Centro Vida Hogar San José, Pago de recibo de teléfono e internet del Centro Vida Hogar San José, SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA PARA CENTROS VIDA, CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES Y SALIDAS PEDAGOGICAS, Cumpleaños (Mensual agrupado) Incluye: torta para 145 adultos en C.V H.S.J. 70 en C.V Zona Alta y 45 en C.V Dinamarca, Decoración de acuerdo a temática escogida, Salidas recreativas dentro o fuera del Municipio, (Incluye logística, transporte, entradas e los sitios, estadia), beneficiando 450 usuarios del proyecto en el Municipio, en balnearios que cuentan con piscina y zonas recreativas y 120 usuarios fuera del municipio que será a cine, El almuerzo será sancocho de pollo o carne y el la salida a cine será pollo asado, SERVICIO DE TRANSPORTE, Servicio de transporte especial de rutas, dentro del Municipio para acompañante o referente (Son 220 rutas en promedio mensual, en los días de lunes a sábado), Servicio de transporte intermunicipal para acompañantes o referentes (Son 40 rutas en promedio mensual a Villavicencio o Granada), KIT DE ASEO, Papel higiénico convencional blanco, de hoja doble, 22 m de largo, y 9 cm de ancho (4 rollos para cada uno de los 260 beneficiarios mensualmente), Crema dental en pasta, para uso convencional, en tubo de 75 g con tapa rosca y componentes tradicionales, Desodorante en rolon x 30 ml para hombre o mujer, Jabón de tocador, en pasta, con peso de 125 g, Máquina de afeitar desechable rígida, sin orificio y de dos hojas, mango antideslizante (Se tiene proyectado entregar de a 3 cuchillas mensual e 150 adultos mayores hombres), Cepillo de dientes (cada 3 meses) (Se entregará 1 cepillo de dientes en el mes 1 para cada uno de los 260 adultos y otro cepillo en el mes 4), Jabón en barra para ropa, con peso de 300 grms color azul, Shampoo para cabello presentación de 150 ml para hombre o mujer, MATERIALES MANUALIDADES, Materiales para proyectos de manualidades en el Centro Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca (Los proyectos a desarrollar deben ser en temáticas como Pique, Country, Caramelo, Pezmy Pedern, Muñequera, Lencería, Lata, decoración de establos), Se entregarán materiales para mínimo 120 beneficiarios por cada mes en los 3 centros, INSTALACIONES PARA CENTRO VIDA DINAMARCA Y ZONA ALTA, Pago de arrendo de casa para Centro Vida Zona Alta, con un área de terreno de 2 000 m2 y área construida de 400 m2 donde se cuente con 4 consultorios, 4 baños, cocina, área cubierta para talleres y zona de juegos, Este predio debe estar ubicado en el barrio Colinas o Florida o Independencia o Cimarrón en el Municipio de Acacias, Pago de arrendo de casa para Centro Vida Dinamarca, con un área de 300m2 donde se cuente con 3 consultorios, un salón, una cocina y 2 baños, Este predio debe estar ubicado en el centro poblado Dinamarca en el Municipio de Acacias, MANTENIMIENTO Y ASEO ZONA ALTA Y DINAMARCA, Auxiliares de servicios generales (2 de Aseo, 1 zona Alta y 1 Dinamarca, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores), SUBTOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA, IVA, VALOR TOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PARA CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA, VALOR TOTAL REQUERIDO PARA CENTROS VIDA, FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO HOGAR SAN JOSÉ, SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION, Auxiliares de enfermería en turnos nocturnos de 7:00pm a 7:00am, (4 Auxiliares de enfermería con formación técnica en auxiliares de enfermería, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores), SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA, SERVICIOS Y SUMINISTROS CON IVA, MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES, Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 2.9 litros, Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcado y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo, Componentes: polipropileno, Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 1,5 litros, Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcado y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo, Componentes: polipropileno, Tapaboca con visor de lras elástico, desechable, no estéil, Caja x 50 unidades, Componentes: polietileno, Guantes de látex de caucho natural ambidiestros, no estéiles, desechables, empaquetados y con borde enrollado, COMPONENTES: Látex de caucho natural, Caja de 100 unidades, Talla M y L.

08/01/2019

Guantes de manejo en vinilo transparente talla M o L, presentación x 100 unidades. **GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESTERIL.** Guantes de látex estériles, de cirugía o quirúrgico, sin polvo. Guante quirúrgico estéril, libre de polvo. Fabricado con látex natural de primera calidad, de color blanco. Esterilizado con rayos Gamma. Guante anatómico: con los dedos curvados, el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano, el puño largo y el extremo rebordado. Ligeramente texturado, para permitir un mejor agarre. Presentación: Estuche de 50 pares, envasados en sobre termo-sellado, y clasificados en su interior con una carpetilla, con texto impreso de talla y mano correspondiente, es decir, izquierda o derecha. Se pueden mezclar las tallas en el pedido, siempre respetando el número de pares de cada estuche. Al hablar de unidades nos referimos al PAR de guantes, Bata desechable con manga en resorte, estéril desechable plegada para uso quirúrgico, antialérgica, higiénica. **COMPONENTES:** Bonlam color azul tallas M y L. Gorro desechable entretela presentación en paquete x 100 unidades **ESPECIFICACIONES GENERALES:** Gorro redondo no estéril, desechable, color blanco.

COMPONENTES: Bonlam quirúrgico. Sabana plana para camilla SMS, 35 GRS 0.90 x 2.00, desechable color azul, unidad. **COMPONENTES:** Bonlam. Frascos recolectores transparentes para muestras de orina, eses y/o esputos, con su respectiva tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. **COMPONENTES:** Polietileno por 50 unidades, Recipiente para coprológico paquete x 50 unidades plástico con paleta tapa de rosca y etiqueta adhesiva para rotular la muestra. Vaselina Pura Pote x 500 g - Humectación Vía de administración tópic. Pato Pisingo adulto hospitalario, unidad. Plástico resistente al impacto, no tóxico. **COMPONENTES:** Plástico.. **PATO PLÁSTICO COPROLÓGICO** para recolección de excremento y orina en las mujeres. **GEL ANTIBACTERIAL CON Dispensador x 1000 ml. 3M™ 9010 Respirador para Partículas N95 de Doblar, y Bajo Costo.** Kits de nebulización con mascarilla para adulto flujos de gas de 8L/min, el 77% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 2.7 micras. Gel antiinflamatorio para dolor en presentación por tubos de 100 gramos que contiene diclofenaco dietilamonio. Jeringas de Insulina de 1 ml con aguja Características técnicas: Volumen de la jeringa: 1 ml. Diámetro x longitud de la aguja: 0.33 mm x 12 mm G29, Presentación: Cajas de 100 unidades. Tiras para glucómetro para el aparato accu-check caja por 50 unid. Lanceta para punción capilar, desechable para uso pediátrico y de adulto, con un nivel de penetración de 0.8 mm hasta 2.3 mm punta de 0.4 mm diamantada y recubierta con una capa de silicón por caja de 100 unidades. Agua oxigenada Solución de peróxido de hidrógeno a 13 1/2 volúmenes (4.0%), por 4 litros. Funda de orina 2000 cc. con válvula y drenaje CISTOFLO con accesorios. Sondas vesicales de dos vías en calibre (14 - 16 - 18 - 20). Cánula nasal adulto, pediátrico mínimo 2.1m. Aceite puro de almendras 100 % para fisioterapia presentación de tamaño 500 ml. CLORURO DE SODIO 09% SF 500 ML en bolsa. Esparadrappo en presentación de tarro por 6 unidades 2". Micropore (2.5 cm x 9.1 m) - Caja x 12 rollos. Venda elástica 5 cm. x 4 m. Venda de soporte de tejido elástico. 6" x 5 m. Gasa hospitalaria quirúrgica estéril absoluta doblada de medidas: 91.44cm x 100 yardas. Alcohol antiséptico al 70% por galón. Yodopovidona Solución Tópica X por galón. Yodopovidona Espuma Galon X por galón. Rollo de papel Kraft para esterilizar X45cm Por 5kg. Algodón en rollo x 500 gramos. **APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO AL ADULTO MAYOR.** Auxiliares de servicios generales (3 Aseo y 1 lavandería, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). Mantenimiento (1 persona dedicada a realizar actividades de mantenimiento locativo del centro vida HSJ, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). Portero (Con formación bachiller y con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). **ELEMENTOS DE APOYO Y CUIDADO DEL ASEO DEL CENTRO DE BIENESTAR.** Jabón en barra azul para ropa, con peso de 300 grms x 25 unidades. Toalla de papel de manos, tipo paquete, triple hoja, doblada en Z, color blanco, con grafiado y presentación de 150 und. con dimensiones por hoja de 245 mm de largo x 24 cm de ancho. Suavizantes que perfuman, neutralizan y confieren a la ropa una excelente esponjosidad y textura. De bidón 20 Litros. - Pañal para adulto, talla M 70; 110 cm / 45; 75 kg con las siguientes características - Cuerpo absorbente con doble capa de pulpa blanca que absorbe rápidamente los líquidos. - Gel superabsorbente que gelatiniza los líquidos y ayuda a neutralizar el olor a orina. - Elásticos curvos que se adaptan suavemente al cuerpo brindando mayor seguridad y comodidad. - Nuevo sistema de adhesión con cintas reutilizables, para pegar y despegar, revisar y ajustar cuantas veces lo desees. - Indicador de humedad: cuando la orina entra en contacto con el absorbente, la línea impresa se va desapareciendo, lo que permite saber cuándo se debe hacer el cambio del producto. - Nueva cubierta exterior tipo tela: para más frescura y suavidad con la piel, evitando irritaciones. Limpia vidrio galón de 4 Litros sin aroma presentación líquida, Jabón lavapiatos crema, con peso de 1000 g, Trapero en algodón con mango en madera y peso de 7500 gramos, Escoba multiusos Mango de madera, plástico, fibras sintéticas. Cepillo Mano Fibra Resistente elaborado en plástico, medida 38 cm. Chupa para sanitario en material plástico Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base y para colgar BLA DE ATRIBUTOS, Cepillo de Piso Duplo Cepillo de piso versátil, con tres funciones en una: lava, seca y pasa el trapo. Cepillo de fibras duras ideal para limpiar o pasar el trapo. La goma incorporada en una pieza asegura larga vida útil del producto, escobillón quita polvo Limpiador de telarañas, con cuerpo elaborado en cerdas, con mango tipo extensible que se pueda dividir en dos partes, material del mango en plástico, Recogedor de plástico rígido mango largo, de longitud 70 cm, con banda Bastón de 40 cm, Esponjilla de alambre, con presentación por 24 und. Esponja brillante presentación en bolsa. Bolsa Basura 70 X 100 Industrial negra x 6 CAL 2.3 B MATERIALPOLIETILENO. Bolsa Basura 70 X 100 Industrial roja x 6 CAL 2.3 B MATERIALPOLIETILENO. Bolsa roja tamaño 65 x 90 cm color rojo. BOLSA BASURA ROJA 40 X 60 PAPELERA ROJA GAL 2.3. BOLSA BASURA 40 X 60 PAPELERA VERDE CAL.2.3. Limpiador desinfectante, baños, paredes, superficies con fragancia en presentación x 5 litros. Blanqueador con INGREDIENTE ACTIVO HIDROXIDO DE SODIO presentación de bidón 20 litros. Cera para pisos líquida polimérica auto brillante, presentación de bidón 20 Litros. Detergente en polvo bulto x 20 kg sin aroma con las siguientes **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS** - Aspecto: Detergente aglomerado blanco de aspecto homogéneo. - Olor: característico. - PH al 1%: 12.0 ± 0.5 - Punto/intervalo de ebullición: No aplica - Punto/intervalo de fusión: No aplica - Punto de destello: No aplica - Inflamabilidad (Sólido, gas): No inflamable. - Auto inflamabilidad: no auto inflamable. - Peligro de explosión: No aplica - Propiedades comburentes: No aplica - Presión de vapor: no disponible. - Densidad aparente: 0.75 +/- 0.01 gr/ml - Solubilidad-Hidrosolubilidad: 100% - Liposolubilidad disolvente-aceite: no disponible. - Coeficiente de reparto: n-octano/Vagua: no disponible. - Miscibilidad: Total en agua - Conductividad: no disponible. - Viscosidad: No aplica. Varsol multiuso x bidón de 10 L. Varsol ecológico de 1 galón con aroma Toalla De Cocina Acolchamam Blanca 1 Rollo X 120 Toallitas Guantes de látex, altamente flexibles. Tallas de la S a la L. Limpiador especializado cocina pasta limpia homas 238 grs. Esponja Abrasiva Y Espuma x 12 Und. AMBIENTADOR Aire concentrado para una larga duración formulado con alcoholes especiales y esencias. Gran poder desodorizante. Atomizador 1000 ml. Balde plástico de 5.5 litros con las siguientes medidas 20 cmx 24 cm x 15.5cm color azul. Rastriño plástico Jumbo 78 cm. VS 7830. - Fabricado de plástico virgen, proporcionando al producto mayor resistencia y durabilidad.- 30 dientes; - 78cm de Anchura. . Desengrasante 4 litros para Limpiador de acción rápida en remoción de grasas y residuos orgánicos de alimentos, grasas naturales y minerales, todos y toda suciedad de superficies: techos, paredes, equipos de cocina, maquinaria, elementos plásticos y metálicos. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3000ml. GEL ANTIBACTERIAL con Dispensador x 1000 ml. GEL ANTIBACTERIAL Galón x 3.000 ml. Cloro granulado importadas compuesto de Dicloro Isocianurato de Sodio al 60%, envasado en frescos plásticos de 1 kg c/u, para utilizar en el tratamiento de aguas de piscina, para eliminar bacterias, algas y musgos. De rápida acción. 1 Rollo 50 unids Cocina No tejido Toallitas Desechables 50 Más de Corte Libre Con Un Paño Limpio Paño, Papel aluminio rollo grande 30 cm x 300 m. Papel vinipel rollo grande con medidas 30Cmx500Ml. Bolsa hermética con cierre dentado. Características: bolsas grandes (30 cm x 40 cm), cierre hermético, protección asegurada. Caja de 20 unidades. Cera roja por cojin tamaño entre 700 c.c. Vinagre Blanco de Caña 4/3.7 Ml.

COMPONENTES

ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Adultos mayores que reciben atención de prevención en salud, cuidado, asistencia en las instalaciones del centro de promoción social hogar San José. Ración de Desayuno entregado a cada adulto mayor. Ración de Almuerzo entregado a cada adulto mayor. Ración de media tarde entregado a cada adulto mayor. Adultos mayores que reciben atención en actividades lúdicas y recreativas. Adultos mayores que reciben atención física. Adultos mayores que reciben atención psicológica. Adultos mayores que reciben atención en actividades de convivencia (trabajo social). Sesiones de hidroterapia dirigidas a los adultos mayores, incluye transporte, estadía, alquiler de piscina para terapias. Sesiones de Hipoterapia dirigidas a los adultos mayores (monta terapéutica), incluye transporte, estadía, alquiler de caballos aptos para terapias. Adultos mayores que participan en salidas pedagógicas. Jornada de autocuidado y relajación donde se incluye corte de cabello, manicure, masajes relajantes, exfoliaciones (Mínimo dos atenciones por cada beneficiario atendido). Adultos que se benefician de la Dotación. Áreas o espacios Cubiertas con el Servicio de Vigilancia a través del Circuito Cerrado de Televisión.

OBSERVACIONES

LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN

CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA, SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA PARA CENTROS VIDA, SERVICIO DE ALIMENTACION, Raciones de Desayuno, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Almuerzo, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca, Raciones de Cena, para beneficiar a (145 adultos de C.V H.S.J, 70 adultos C.V Zona Alta y 45 adultos C.V Dinamarca. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES. Auxiliares de enfermería para los usuarios atendidos en los centros vida, en turnos diurnos, de 7:00 am a 1:00 p.m y 1:00 p.m a 7:00 pm que serán realizados por personal técnico (10 personas de las cuales son 7 H.S.J, 2 Zona Alta 1 Dinamarca, con formación técnica en auxiliares de enfermería o salud pública, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores). Director (a) de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar HSJ desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia específica en dirección o coordinación de centros de bienestar del adulto mayor, experiencia 3 años con conocimiento en gerontología. Coordinador (a) Operativo de los centros vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca y centro de bienestar HSJ, desarrolladas por un profesional en administración o economía, con experiencia general mayor a 3 años. Nutricionista, con experiencia general mayor a 1 año. Persona con experiencia relacionada en actividad física y interacción social con conocimiento en manejo de adulto mayor con experiencia de 2 años. Trabajadora social, con experiencia general mayor a 2 años. Fisioterapeuta, con experiencia general mayor a 1 año. Psicóloga, con experiencia general mayor a 1 año. Bachiller, con experiencia en laborterapia mayor a 1 año. Jefe de enfermería, con experiencia general mayor a 1 año. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO CON ACTIVIDADES FISICAS Y DE RECREACION. Sesiones de hidroterapia, incluye transporte, estadía, alquiler de piscina para terapias (Duración terapia mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Sesiones de Hipoterapia (monta terapéutica deportiva), incluye transporte, estadía, alquiler de caballos aptos para terapias (Duración terapia mínimo 10 minutos, la ubicación es en el área rural del Municipio). Jornada de autocuidado y relajación donde se incluye corte de cabello, manicure, masajes relajantes, exfoliaciones (Mínimo dos atenciones por cada beneficiario atendido). SERVICIO FUNERARIO. Servicio funerario completo. (Incluye: Arreglo del cuerpo, avisos exequiales, Arreglo floral, cofre, misa y bodega). PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de electricidad Centro Vida Zona Alta. Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y asseo Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y asseo Centro Vida Zona Alta. Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y asseo Dinamarca. Pago de recibo de recolección de residuos y manejo integral de residuos infecciosos del Centro Vida Hogar San José. Pago de recibo de teléfono e internet del Centro Vida Hogar San José. SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA SERVICIOS CON IVA PARA CENTROS VIDA. CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES Y SALIDAS PEDAGOGICAS. Cumpleaños (Mensual agrupado) incluye, torta para 145 adultos en C.V H.S.J, 70 en C.V Zona Alta y 45 en C.V Dinamarca. Decoración de acuerdo a temática escogida. Salidas recreativas dentro o fuera del Municipio (Incluye logística, transporte, entradas a los sitios, estadía), beneficiando 480 usuarios del proyecto en el Municipio, en bañerías que cuenten con piscina y zonas recreativas y 120 usuarios fuera del municipio que será ir a cine. El almuerzo será sancocho de pollo o carne y el la salida a cine será pollo asado. SERVICIO DE TRANSPORTE. Servicio de transporte especial de rutas, dentro del Municipio para acompañante o referente (Son 220 rutas en promedio mensual, en los días de lunes a sábado). Servicio de transporte intermunicipal para acompañantes o referentes (Son 40 rutas en promedio mensual a Villavicencio o Granada). KIT DE ASEO. Papel higiénico convencional blanco, de hoja doble, 22 cm de largo y 9 cm de ancho 14 rollos para cada uno de los 260 beneficiarios mensualmente). Crema dental, en pasta, para uso convencional, en tubo de 75 g con tapa rosca y componentes tradicionales. Desodorante en rollon x 30 ml para hombre o mujer. Jabón de tocador, en pasta, con peso de 125 g. Máquina de afeitar desechable rígida, sin onfido y de dos hojas, mango antideslizante (Se tiene proyectado entregar de a 3 cuchillas mensual a 190 adultos mayores hombres). Cepillo de dientes (cada 3 meses) (Se entregará 1 cepillo de dientes en el mes 1 para cada uno de los 260 adultos y otro cepillo en el mes 4). Jabón en barra para ropa, con peso de 300 grms color azul. Shampoo para cabello presentación de 190 ml para hombre o mujer. MATERIALES MANUALIDADES. Materiales para proyectos de manualidades en el Centro Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca (Los proyectos a desarrollar deben ser temáticos como: Figue, Country, Cerámica, Foamy, Pedrena, Muñequería, Lencera, Lana, decoración de espejos). Se entregaran materiales para mínimo 120 beneficiarios por cada mes en los 3 centros. INSTALACIONES PARA CENTRO VIDA DINAMARCA Y ZONA ALTA. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta, con un área de terreno de 2 000 m2 y área construida de 400 m2 donde se cuente con 4 consultorios, 4 baños, cocina, área cubierta para talleres y zona de juegos. Este predio debe estar ubicado en el barrio Coimas o Florida o Independencia o Cimarrón en el Municipio de Acacias. Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca, con un área de 300m2 donde se cuente con 3 consultorios, un salón, una cocina y 2 baños. Este predio debe estar ubicado en el centro poblado Dinamarca en el Municipio de Acacias. MANTENIMIENTO Y ASEO ZONA ALTA Y DINAMARCA. Auxiliares de servicios generales (2 de Aseo, 1 zona Alta y 1 Dinamarca, con experiencia mínima en 1 proyecto dirigido a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA. IVA. VALOR TOTAL DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PARA CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA. VALOR TOTAL REQUERIDO PARA CENTROS VIDA. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO HOGAR SAN JOSÉ. SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION. Auxiliares de enfermería en turnos nocturnos de 7:00pm a 7:00am, (4 Auxiliares de enfermería con formación técnica en auxiliares de enfermería, experiencia general de 1 año y experiencia específica de trabajar como mínimo en 1 proyecto de atención a adultos mayores). SUBTOTAL DE SERVICIOS EXCENTOS DE IVA. SERVICIOS Y SUMINISTROS CON IVA. MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES. Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 2.9 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno. Recolector de agujas (guardián) con las especificaciones generales: con capacidad 1.5 litros. Guardián de resina plástica ideal para la recolección de objetos corto punzantes, marcación y rotulado según norma, hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. Componentes: polipropileno. Tapaboca con visor de tiras elástico, desechable, no estéril. Caja x 50 unidades. Componentes: polietileno. Guantes de látex de caucho natural, ambidiestros, no estériles, desechables, antialcaldos y con borde enrollado. COMPONENTES. Látex de caucho natural. Caja de 100 unidades. Talla M y L.

41

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <small>Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2014</small>
	PROCESO GESTIÓN TIC			
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB			
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC - F - 04	Versión: 3	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE PROMOCION SOCIAL HOGAR SAN JOSE Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META, ORINOQUIA con número de registro 201650006032, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 08 días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente

OSCAR IVAN GUARNIZO
JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

COPIA SEGURA



Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA					
	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM					
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 07	Versión: 7			

1040-43.3
 Acacias, Meta
 Marzo 29 de 2019

Señor
HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

De manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:

ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACION E INICIACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:	
CAPITULO	2
EJE ESTRATEGICO	SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDA DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA	CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE
OBJETIVO PROGRAMATICO	Desarrollar estrategias de ocupación del tiempo libre orientadas a la formación de capital humano, la integración social, el mejoramiento de condiciones de bienestar, promoción de la salud y la convivencia y la unión familiar mediante procesos y actividades culturales, deportivas y recreativas.
ETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer las escuelas de formación deportiva. Promover la recreación y uso del tiempo libre para la integración familiar y social.
ETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Salud y bienestar. Ciudades y comunidades sostenibles
PRODUCTO	Realizar dotaciones a los escenarios deportivos del Municipio
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De incentivos otorgados
META PRODUCTO	12
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	12

Los componentes del proyecto son:

BALÓN PARA FÚTBOL PROFESIONAL, MARCA APROBADA POR FIFA, SELLO FIFA QUALITY, 205 U91 CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA DE ALTO BRILLO, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO LÁTEX (DE MATERIAL NATURAL), CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO: #5 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU CLARINO (POLIURETANO DE ALTA), CON DISEÑO DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y TRIANGULAR (ST) (TRIÁNGULOS ESTAMPADOS EN LOS CASCOS), 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO: #5 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/FT/FV/PF/LF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO: #5 BALÓN PARA FÚTBOL PESO LIVIANO 290 GR, MARCA APROBADA POR FIFA, SELLO LIGHT WEIGHT CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, DE SUPERFICIE LISA BRILLANTE, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO LÁTEX, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 280 – 300 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA CON ACABADO MATE, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (VG/FG/FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 350 – 390 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/FT/FV/PF/LF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 350 – 390 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/PF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 58 – 60 CM, PESO 300 – 320 G. TAMAÑO # 3 BALÓN PARA FUTBOL SALA, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIADO), DE

29-03-19

Los componentes del proyecto son:

SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FG/PF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 62 – 64 CM, PESO 400 G - 440 G. REBOTE 50 CM A 65 CM TERRENO DE JUEGO: INTERIORES BALÓN PARA FÚTBOL SALA, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/PF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 62 – 64 CM, PESO 400 G - 440 G. REBOTE 50 CM A 65 CM TERRENO DE JUEGO: INTERIORES BALÓN DE MICRO FÚTBOL O FÚTBOL DE SALÓN, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMF (ASOCIACIÓN MUNDIAL DE FÚTBOL DE SALÓN) DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, NEUMÁTICO EN CAUCHO BUTILO, RELLENO EN MATERIAL TEXTIL, CAPA ESPONJOSA, BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EXCELENTE DESEMPEÑO AL TOQUE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MAYORES CIRCUNFERENCIA 60 – 62 CM, PESO 430 – 450 G, 9 LIBRAS DE AIRE, QUE A UN LANZAMIENTO DESDE LOS 2 METROS EL PRIMER REBOTE NO SOBREPASE LOS 30 CMS, Y EL SEGUNDO REBOTE NO MÁS DE 10 CMS, TERRENO TODO TIPO. BALÓN PARA VOLEIBOL LAMINADO CUERO PU, COLOR: ROJO CON VERDE, CUBIERTA: PU SUAVE, DISEÑO: 18 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO BUTILO, SUPERFICIE: LISA, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F.I.V.B.: TAMAÑO No. 5, CIRCUNFERENCIA 65-67 CM PESO 260-280GR. MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALON PARA MINI VOLEIBOL LAMINADO CUERO PU, COLOR: ROJO CON VERDE, CUBIERTA: PU SUAVE, DISEÑO: 18 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, SUPERFICIE: LISA, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F.I.V.B.: TAMAÑO No. 4, CIRCUNFERENCIA 62-64 CM PESO 240-260GR., MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES OFICIAL FIBA, CUBIERTA: CUERO PU COMPOSITE, DOBLE CAPA ESPONJOSA, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES. ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #7 TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES, CUBIERTA: CAUCHO, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES ESTRUCTURA: VULCANIZADO O MOLDEADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #7, SUPERFICIE: GRANULADA, TERRENO DE JUEGO: EXTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES OFICIAL FIBA, CUBIERTA: CUERO PU COMPOSITE, DOBLE CAPA ESPONJOSA, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #6, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES, CUBIERTA: CAUCHO, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES ESTRUCTURA: VULCANIZADO O MOLDEADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #6, SUPERFICIE: GRANULADA, TERRENO DE JUEGO: EXTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

LAMINA PISO PARA TAEKWONDO HOMOLOGADA W.T.F., SUELO POR SISTEMA DE PUZZLE REVERSIBLE PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETENCIA. DENSIDAD: 1,6 KGF / CM3 TRACCIÓN FUERZA: 19,8 KGF / CM 3 ELONGACIÓN: 120% TRATAMIENTO HIGIÉNICO. MATERIAL: EVA (ETYLENE-VINILO-ACETATO) ESPESOR: 2.5 CM, TAMAÑO: 100 CM * 100 CM, COLOR: ROJO/AZUL. CARACTERÍSTICA: IMPERMEABLE, NO TOXICO, DURABLE, ANTIDESLIZANTE. PECHERA REVERSIBLE PROTECCION PARA TAEKWONDO AZUL ROJO HOMOLOGADA W.T.F. REVERSIBLE. MUY RESISTENTE Y LIGERO ATADURA DE CUERDA, MÁXIMA COMODIDAD EN ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES – COMPOSICIÓN: POLIPIEL. ESPUMA DURA Y TEJIDO ELÁSTICO – COLORES: AZUL-ROJO REVERSIBLE – TALLA: ESTANDAR CASCOS PROECCION CABEZA EN ESPUMA INYECTADA PARA TAEKWONDO, HOMOLOGADO W.T.F. DISEÑO: PROTECCIÓN CABEZA Y LATERALES ROSTRO CARETA, CON ADICIONAL DE 2 CM EN ZONA OÍDO. CIERRE: VELCRO DE FIJACIÓN RÁPIDA EN LA PARTE DE LA BARBILLA COMPOSICIÓN: ESPUMA EVA MOLDEADA ULTRA-LIGERA TALLA: ESTANDAR ANTEBRAZOS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE – COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA – COLORES: BLANCO – TALLA: ESTANDAR TIBIAS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE – COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA – COLORES: BLANCO – TALLA: ESTANDAR TIBIAS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE – COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA – COLORES: BLANCO – TALLA: ESTANDAR TIBIAS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. PARA USAR CON PETO ELECTRÓNICO. COMPOSICIÓN: CUERO, ESPONJA, ELÁSTICA TEXTIL Y SENSORES COLOR: BLANCO TAMAÑO: ESTANDAR COCA MASCULINA TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. CONFECCIONADA EN POLIPIEL. INTERIOR DE PLÁSTICO DURO PARA MAYOR SEGURIDAD – COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y PLÁSTICO – COLORES: BLANCO – TALLAS: S – M – L COCA FEMENINA TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. CONFECCIONADA EN POLIPIEL. INTERIOR DE PLÁSTICO DURO PARA MAYOR SEGURIDAD – COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y PLÁSTICO – COLORES: BLANCO – TALLAS: S – M – L PALETAS DOBLES DE VELOCIDAD EN CUERO PU PARA TAEKWONDO HOMOLOGADAS W.T.F. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE ALTA CALIDAD CUBIERTA CUERO PU, CON UN BUEN BATEO Y EFECTOS DE SONIDO, CON UN MANGO DE FÁCIL AGARRE, FLEXIBLE LIGERO, ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 40 CM (LONGITUD) COLOR: ROJO CON NEGRO PESO: 380GR. PAO DE POTENCIA EN CUERO PU, PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO I.W.T.F., PAO FABRICADO EN PU-FLEX, TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA DE PU-FLEX 100% • AGARRE CON DOS ASAS CON VELCRO Y UN ASA FIJA. • INTERIOR DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DUMMY HUMANO AJUSTABLE DUMMY CON FORMA HUMANA, PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES DE COMBATE ESPECIALMENTE TAEKWONDO, DE CABEZA A CINTURA, EN MATERIAL SINTÉTICO SUAVE PARA ABSORCIÓN DE LOS GOLPES, AJUSTABLE A DIFERENTES ALTURAS: DE 153 A 178 CM. BASE DE PLÁSTICO DURO PARA RELLENAR CON AGUA. SET DE BARRILLO PLÁSTICO TIPO PLATILLO * 50 UNIDADES MATERIAL DEL CONO: POLIETILENO ALTO: 6CM SUPERFICIE: LISA CON PORTA PLATILLO COLORES SURTIDOS, MATERIAL DEL GANCHO: ALAMBRE METÁLICO MEDIDAS: 6MM X 22CM DE ALTO COLOR: NEGRO CONO PLÁSTICO 20 CM MATERIAL POLIETILENO SUPERFICIE LISA, COLORES SURTIDOS COMO PLÁSTICO 40 CM CON HUECOS MATERIAL POLIETILENO, COLORES SURTIDOS POSTE EN PLÁSTICO 1.00CM X 2.5CM MATERIAL: PLÁSTICO ABS SUPERFICIE: LISA ALTO: 120CM DIÁMETRO: 2.5CM OBSTÁCULO PLÁSTICO, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CON LA PUNTA Y RESORTE METÁLICO MEDIDAS 160CM MINIBARRERA DE OBSTÁCULO, DE 12" EN TUBO PLÁSTICO PVC DE 18 MM DE DIÁMETRO COLOR NARANJA SET DE JUEGOS DE PETOS PARA ENTRENAMIENTO (JUEGOS POR 10 UNIDADES) EN POLIESTER CON LOGOS INSTITUCIONALES Y NUMERACION EN DIFERENTES COLORES ULA ULA EN PLÁSTICO DIÁMETRO 50CM ULA ULA PLANO EN PLÁSTICO ABS 50CM DIÁMETRO 50CM ULA ULA PLANO EN PLÁSTICO ABS 60 CM DIÁMETRO 60CM PORTA PLATILLOS EN ACERO MATERIAL DEL GANCHO: ALAMBRE METÁLICO MEDIDAS: 6MM X 22CM DE ALTO COLOR: NEGRO. JUEGO DE YIMCANAS PARA HABILIDADES EN CICLISMO MATERIAL MADERA QUE CONTENGA PASO EXTRECHO, BALANCIN, PASO DEL INDO, Y MINIBALONCESTO GUANTES PARA BOXEO EN P U 10 OZ (PAR) MATERIAL EXTERNO DE CUERO PU SUAVE, INTERIOR CAVIDAD: EMULSIÓN Y COMPUESTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD GUANTES PARA BOXEO EN P U 12 OZ (PAR) MATERIAL EXTERNO DE CUERO PU SUAVE, INTERIOR CAVIDAD EMULSIÓN Y COMPUESTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD MANOPLAS PARA BOXEO, MANOPLAS ARQUEADAS, ARCO QUE SE AJUSTA A LA FORMA DE LA MANO. LA MANOPLA TIENE UN ANCHO DE 4 CMS. APROXIMADAMENTE, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO PARA ENTRENAMIENTO. TALLA: ÚNICA COLOR: ROJO CON NEGRO MATERIAL EXTERNO: CUERO SINTÉTICO A BASE DE PU, 30% (EVA), 70% POLYESTER MATERIAL INTERNO: ESPUMA DE POLIURETANO COMPRIMIDA CASCOS PROECCION CABEZA EN ESPUMA INYECTADA PARA BOXEO, DISEÑO: PROTECCIÓN CABEZA Y LATERALES ROSTRO CARETA, CON ESPACIOS PARA LAS OREJAS QUE EVITAN EL MOLESTO APLASTAMIENTO DE LAS MISMAS CON ADICIONAL DE 2 CM DE PROTECCION EN LA ZONA DE POMULOS Y OREJAS, CIERRE: VELCRO DE FIJACIÓN RÁPIDA EN LA PARTE DE LA BARBILLA COMPOSICIÓN: ESPUMA EVA MOLDEADA ULTRA-LIGERA TALLA: ESTANDAR COLOR ROJO –AZUL SACO PROFESIONAL PARA EL ENTRENAMIENTO DE BOXEO, HECHO EN LONA BRIGADIER O EN LONA DE POLIURETANO, CON CORREAS REATA EN LA PARTE SUPERIOR. ESTE SACO ES DE 100 LBS O 50 KGS CON RELLENO EN ASERRIN PULVERIZADO Y/O ARENA SILICA, MEDIDAS SON DE 1 MT DE LARGO X 60 CM DE DIÁMETRO SOLO EL CUERPO, VIENE CON REATAS DE 45 CM DE LARGO CON EL MOSQUETÓN, ROTOR GIRATORIO, Y EL CHAZO PARA COLGAR PERA PARA ENTRENAMIENTO DE BOXEO MATERIAL CUERO PU MOLDEADA Y EQUILIBRADA PARA OFRECER UN REBOTE PRECISO. CUERO AUTENTICO PARA UNA DURABILIDAD ÓPTIMA. PERA LOCA SENCILLA PARA ENTRENAMIENTO DE BOXEO MATERIAL CUERO PU MOLDEADA Y EQUILIBRADA PARA OFRECER UN REBOTE PRECISO. CUERO AUTENTICO PARA UNA DURABILIDAD ÓPTIMA CON ELASTICOS EN AMBOS EXTREMOS DE BUENA DURABILIDAD CON SISTEMA DE REATAS AJUSTABLE Y AJUSTE CON GANCHOS PARA EL RESPECTIVO ANCLAJE MODULO ESTACIÓN DE BOXEO DE TRES


Los componentes del proyecto son:

ESPACIOS PARA INSTALAR SACO DE BOXEO, PERA FIJA Y PERA LOCA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL 50X50 CALIBRE 12, CON 3MM DE ESPESOR DEL TUBO, LAS MEDIDAS SON DE 2.50 MTS DE ALTO POR 1.20 MTS DE ANCHO. CADA UNO DE LOS ESPACIOS DEL MÓDULO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DEBE TENER LOS GANCHOS PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN DE ESTOS TULA CARGA BALONES MATERIAL EN LONA DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDAD 30 BALONES, MARCADA CON LOGOTIPO ALCADIA MUNICIPAL MALLA PARA VOLEIBOL CON TRENADO DE 3MM, MEDIDAS OFICIALES FIVB, 9,5 MT LARGO X 1 MT ALTO. CUADROS DE 10X10CMS, REBORDES EN CUERO SINTÉTICO A BASE DE NYLON DE 5 CM Y 7 CM EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE ANTENAS (FABRICADAS EN FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA), PORTANTENAS Y CABLE DE ACERO FORRADO. JUEGO DE MALLAS PARA FUTBOL TIPO CABAÑA EN NYLON No. 5, GROSOR: 4 MM, DISEÑO CABAÑA, ALTO 2.50 MTS, ANCHO 7.50 MTS, FONDO SUPERIOR 2.00 MTS, FONDO INFERIOR 2.00 MTS. JUEGO DE MALLAS PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA EN NYLON No. 5 MATERIAL: NYLON No. 5, GROSOR: 4 MM, DISEÑO CABAÑA, ALTO 2.00 MTS, ANCHO 3.00 MTS, FONDO SUPERIOR 2.00 MTS, FONDO INFERIOR 2.00 MTS. RING DE BOXEO MEDIDAS 4 MTS X 4 MTS PARA INSTALACIÓN SOBRE EL PISO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, EN LONA IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE, CON CUERDAS Y ESQUINERAS RING DE BOXEO PROFESIONAL EL RING CONTIENE: 1 ESTRUCTURA DE ACERO, 4 CUERDAS ACOJINADAS CON ALMA DE ACERO, 4 FUNDAS PARA CUERDAS, 4 ESQUINEROS TRIANGULARES, 4 FALDONES CON LOGO DE LA ALCALDIA, 16 TENSORES DE USO RUDO, 16 ARGOLLAS SOLDADAS PARA LAS CUERDAS, 4 POSTES, 16 CUBRE TENSORES CILÍNDRICOS ACOJINADOS, 1 SET DE LÁMINAS DE AGLUTINADO PARA PISO DEL RING, 8 SEPARADORES DE CUERDAS, PISO DE TRIPLAY DE 19 MM, LONA VINÍLICA ANTIDESLIZANTE, CABINA AMPLIFICADA PROFESIONAL DE AUDIO, MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN CLASE D DE 2.000 WATTS, AJUSTE INTRINSIC CORRECTION™ Y GESTIÓN DE ALTAVOCES EL DISEÑO DMT (DIRECTIVITY MATCHED TRANSITION™) OFRECE UNA EXCELENTE RESPUESTA DE POTENCIA Y UN RENDIMIENTO CONSTANTE EN TODO EL ÁREA DE ESCUCHA SU ASPECTO PROFESIONAL Y REFINADO SE VE ESTUPENDO EN CUALQUIER APLICACIÓN GABINETE RESISTENTE DE ABS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN POSICIÓN DE MONITOR DE ESCENARIO O SISTEMA PRINCIPAL VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA Y ESCENAS GRABABLES/RECUPERABLES PARA APLICACIONES COMÚNMENTE UTILIZADAS. PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN PARA EL CONTROL Y SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALTAVOZ, INCLUYENDO EL DIVISOR DE FRECUENCIAS EQ, DELAY Y CONTORNO DE FRECUENCIAS DOS PUERTOS DE POSTE (ESTÁNDAR Y CON INCLINACIÓN HACIA ABAJO DE 7 5 GRADOS), INSERCIÓNES M10 PARA LAS APLICACIONES SUSPENDIDAS LA CUBIERTA DE BLOQUEO OPCIONAL EVITA LA MANIPULACIÓN NO AUTORIZADA DE LOS CONTROLES INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DE EASE Y CAD DISPONIBLE EN LÍNEA CONFIGURACIÓN ALTAVOZ DE USO MÚLTIPLE. DE 2 VÍAS TRANSDUCTOR LF 12 PULGADAS (305 MM), CONO TRANSDUCTOR HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1,4 PULGADAS (35.6 MM) RESPUESTA DE FRECUENCIA (-6 DB) 50 HZ - 20 KHZ RANGO DE FRECUENCIA (-10 DB) 45 HZ - 20 KH. ÁNGULO DE COBERTURA NOMINAL AXISYMETRIC 75° REFRIGERACIÓN MÁXIMA DEL AMPLIFICADOR SPL 1 132 DB @ 1 M. PICO 126 DB @ 1 M. CONTINUO CLASE D PICO: 1800 W (LF), 225 W (HF) VENTILADOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y BAJO NIVEL DE RUIDO CONTROLES POTENCIA 3 X NIVEL CODIFICADOR ROTATORIO (PUSH) BOTONES DE SELECCIÓN DE 2 X LOS INDICADORES PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA 1.75 PULGADAS X 1 PULGADA (45 MM X 25.4 MM) 2 X LED DE ENCENDIDO (DELANTERO Y TRASERO) 3 X LED DE SEÑAL DE ENTRADA, ENTRADA A MIC SELECCIONADO LED ENTRADA B HI-Z SELECCIONADO LED LIMITADOR LED ACTIVO CONECTORES 2 X COMBO XLR / F 1/4" DE BLOQUEO (MIC / LINE INPUT Y HI-Z / LINE INPUT 1 X 3.5 MM TRS (ENTRADA ESTÉREO) 2 X XLR / M (LOOP-THRU OUTPUT 1 X XLR / M (MIX MIX) 1 X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN IEC DE BLOQUEO ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE CA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL 100 - 240 VAC, 50 - 60 HZ CONSUMO DE CORRIENTE ALTERNA 1/8 DE POTENCIA 2 100 VAC, 2.1 A / 120 VAC, 1.9 A / 240 VAC, 1.1 A CONSUMO DE ENERGÍA AC - STANDBY 2A A CUALQUIER VOLTAJE DETALLES DEL RECINTO, RECINTO ABS RESISTENTE A LOS IMPACTOS PUNTOS DE FIJACIÓN 2 X INSERCIÓNES ROSCADAS M10 MÁS PULL-BACK COLOR NEGRO (RAL 9011) CUADRÍCULA ACERO RECUBIERTO MOTORIZADO CALIBRE 18, FORRO INTERIOR DE TELA DIMENSIONES (HXWXD) 23.7 X 14 X 13.8 EN 602 X 356 X 350 MM PESO NETO 17.7 KG (39 LBS) PESO DE ENVÍO 21.7 KG (47.8 LBS) REGULADOR CE, WEEE, UL, ROHS DE CHINA, ROHS II, FCC CLASE B ACCESORIOS OPCIONALES K12 TOTE, K12 CUBIERTA EXTERIOR M10 KIT-C, K 2-LOC LOCKOUT CUBIERTA K12.2 YUGO, INCLUYE 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO Y 1 DE DIADEMA CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CONEXIONES A LA CABINA. CABINA AMPLIFICADA RECARGABLE DE 8", ALTAVOZ PRINCIPALES DE 8" X 80 WATTS (RMS) UNIDAD DE BRILLO/DRIVER EN TITANIO DE 30 WATTS (RMS) CONTROLES DE VOLUMEN INDEPENDIENTES PARA CADA FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA USB/SD INCLUYE (1) MICRÓFONO INHALÁMBRICO RADIO DIGITAL FM CONEXIÓN BLUETOOTH ECHO PARA MICRÓFONO ENTRADA DE LÍNEA AUXILIAR TIPO RCA SALIDA AUDIO TIPO RCA ECUALIZADOR DE 2 BANDAS BAJOS Y BRILLOS ENTRADA PARA 2 MICRÓFONOS TIPO PLUG 1/4 CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DELANTERA. ESTRUCTURA CANCHAS DE BLONCESTO PROFESIONALES, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA BALONCESTO HIDRAULICAS, ELECTRICAS PORTATILES PARA GRADUAR A DOS ALTURAS DE JUEGO. CONSTRUIDAS EN ACERO ESTRUCTURAL. MEDIDAS REGLAMENTARIAS. CONSTRUIDA EN TUBERÍA ACERO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 200MM X 70 MM DIÁMETROS X 5 MM DE ESPESOR EN LA BASE Y TUBERÍA RECTANGULAR DE 150MM X 50MM X 4.5MM DE ESPESOR. TUBERÍA CUADRADA DE 130MM X 130MM. X 4MM. DE ESPESOR, ESTOS MATERIALES GARANTIZAN UNA LARGA DURACIÓN EN SU PARTE ESTRUCTURAL. MOVIBLES CON RUEDAS DE 6" (PULGADAS) CON SU RESPECTIVO FRENO Y CAJAS DE CONTRAPESOS EN LÁMINA DE 5/8. EMPOTRADA A LA ESTRUCTURA. INCLUYE MATERIAL PARA LOS CONTRAPESOS. TABLEROS EN VIDRIO TEMPLADO IMPORTADO TRANSPARENTE DE 10 MM. DE ESPESOR. DEMARCADOS. CON MEDIDAS HOMOLOGADA POR LA FIBA, MEDIDAS DE 1.05M X 1.80M. CON DOBLE MARCO PARA DAR MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD AL IMPACTO. PROTECTOR DE CABEZA EN LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE BALONCESTO PARA PREVENIR GOLPE. AROS FLEXIBLES HOMOLOGADOS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS EN CORDÓN NYLON NO. 7. BOTELLA HIDRÁULICA CON CAMISA Y EMBOLO DE 1 1/2" PULGADA DE ACERO DE PROCEDENCIA ITALIANA, GARANTIZA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA BOTELLA HIDRÁULICA. CON DOBLE EFECTO. UNIDAD HIDRÁULICA COMPACTA: CONTIENE MOTOR DE TRES (3) CABALLOS, MOTOR 220 V, 2.2 KW, 1750RPM, 60 HZ 3.0 HP PUM 3.3 CC/R, PRESURIZACIÓN 25 MPA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 14 LITROS, VÁLVULA DE DIRECCIÓN MANUAL, BOMBA HIDRÁULICA INTERNA, MANDOS DE PALANCA PARA SUBIR Y BAJAR. MONTAJE VERTICAL. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE TENER TOMA ENERGIZADA A 220 VOLTIOS (TRIFÁSICA). CON PROTECTOR PARA ENCENDIDO Y APAGADO. CON SEGURO SENSIBLE. CERCA DE DONDE SERÁN COLOCADAS CADA ESTRUCTURA. PROTECTOR DE IMPACTO FRONTAL RECUBIERTO CON ESPUMA EN POLIURETANO Y POLIETILENO Y FORRADO EN LONA CARPA. TORNILLERÍA EN ACERO GRADO OCHO (8) GALVANIZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. JUEGO DE BANDERAS PARA CEREMONIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE BANDERA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL META Y MUNICIPIO DE ACACIAS, ELABORADAS EN MATERIAL TELA SATÍN RASO, CON ESCUDO BORDADO SOBREPUESTO EN EL CENTRO Y SU ESTANDARTE U HASTA PARA IZAR, FABRICADO EN MATERIAL MADERA DE 2.50 CM DE LONGITUD * 4 CM DE DIÁMETRO, CADA UNA DE LAS BANDERAS TENDRÁ LA SIGUIENTE MEDIDA : 1.10CM * 1.50 CM, LA BANDERA DE COLOMBIA CONTARA CON LAS TRES FRANJAS COLOR AMARILLO 46 CM ALTO, COLOR AZUL Y ROJO DE 32 CM DE ALTO. LA BANDERA DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTARA CON 17 FRANJAS, 9 DE COLOR VERDE Y 8 DE COLOR BLANCO DEBIDAMENTE INTERCALADAS CADA UNA DE 6 CM DE ALTURA. LA BANDERA DE ACACIAS CONTARA CON LAS TRES FRANJAS COLOR AMARILLO, BLANCO Y VERDE DE 36 CM DE ALTO CADA UNA. AROS FLEXIBLES PROFESIONALES PARA BALONCESTO SISTEMA ESCULIZABLE, MATERIAL: VARILLA 5/8 DOBLE RESORTE PLATINA 1/4M MALLA TUBO 1/4 PESO MÁXIMO DE PRESIÓN: 200 K, SOPORTES DE MALLA: GUAYA 3/16, PLATINA CALIBRE 16 MALLA: NYLON # 5 JUEGO DE PODIUM PARA PREMIACION DE COMPETENCIAS O EVENTOS DEPORTIVOS, FABRICADOS EN MADERA DE PINO, PINTURA LACA, NUMEROS PINTADOS, REFORZADOS, Y ESTRUCTURA DE ACERO ANGULO DE 1 1/2 DE 1/8 DE ESPESOR FACIL DE TRANSPORTAR, EN UN CUADRO SE METEN LOS OTROS DOS CUADROS MEDIDAS: PRIMER CUADRO 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTURA, MEDIDA SEGUNDO LUGAR 70 CM DE ANCHO X 60 DE FONDE X 45 CM DE ALTURA, MEDIDA TERCER LUGAR 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 30 CM DE ALTURA, INCLUYE VINIL ANTIDERRAPANTE.

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR. VALOR PROYECTO: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES VENTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MLCTE \$ 333.020.640.00

Cordialmente,



Firma:
Nombre: MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO
Cargo: SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

1040.43-3 53

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL CERTIFICAN

Que el Proyecto Denominado: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACION E INICIACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO**

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2017	50	006	028	FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					13 DE SEPTIEMBRE 2017	2019

CAPITULO	2
EJE ESTRATEGICO PROGRAMA	SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDA DE OPORTUNIDADES CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE
OBJETIVO PROGRAMATICO	Desarrollar estrategias de ocupación del tiempo libre orientadas a la formación de capital humano, la integración social, el mejoramiento de condiciones de bienestar, promoción de la salud y la convivencia y la unión familiar mediante procesos y actividades culturales, deportivas y recreativas.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer las escuelas de formación deportiva. Promover la recreación y uso del tiempo libre para la integración familiar y social.
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Salud y bienestar. Ciudades y comunidades sostenibles.
PRODUCTO	Realizar dotaciones a los escenarios deportivos del Municipio
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De incentivos otorgados
META PRODUCTO	12
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	12

COMPONENTES	<p>BALÓN PARA FÚTBOL PROFESIONAL, MARCA APROBADA POR FIFA, SELLO FIFA QUALITY, 205 U91 CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA DE ALTO BRILLO, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO LÁTEX (DE MATERIAL NATURAL), CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO #5 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU CLARINO (POLIURETANO DE ALTA), CON DISEÑO DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y TRIANGULAR (ST) (TRIÁNGULOS ESTAMPADOS EN LOS CASCOS), 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO: #5 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/FT/FV/PP/LF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G. TAMAÑO: #5 BALÓN PARA FÚTBOL PESO LIVIANO 290 GR, MARCA APROBADA POR FIFA, SELLO LIGHT WEIGHT CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, DE SUPERFICIE LISA BRILLANTE, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO LÁTEX, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 280 – 300 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA CON ACABADO MATE, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (VG/FG/FV) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES FIFA DE TAMAÑO Y PESO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 350 – 390 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/FT/FV/PP/LF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 64 – 66 CM, PESO 350 – 390 G. TAMAÑO # 4 BALÓN PARA FÚTBOL, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICRORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/PP) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 58 – 60 CM, PESO 300 – 320 G. TAMAÑO # 3 BALÓN PARA FÚTBOL SALA, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), DE</p>
--------------------	---

COMPONENTES

SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PU (POLIURETANO), CON DISEÑO (FG/PF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN COSIDO A MANO, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 62 - 64 CM, PESO 400 G - 440 G, REBOTE 50 CM A 65 CM TERRENO DE JUEGO: INTERIORES BALÓN PARA FÚTBOL SALA, MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO), EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICLORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG/PF) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 62 - 64 CM, PESO 400 G - 440 G, REBOTE 50 CM A 65 CM TERRENO DE JUEGO: INTERIORES BALÓN DE MICRO FÚTBOL O FÚTBOL DE SALÓN, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMF (ASOCIACIÓN MUNDIAL DE FÚTBOL DE SALÓN) DE SUPERFICIE LISA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICLORURO DE VINILO), CON DISEÑO (FG) DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32 PANELES, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, NEUMÁTICO EN CAUCHO BUTILO, RELLENO EN MATERIAL TEXTIL, CAPA ESPONJOSA, BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EXCELENTE DESEMPEÑO AL TOQUE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MAYORES CIRCUNFERENCIA 60 - 62 CM, PESO 430 - 450 G., 9 LIBRAS DE AIRE, QUE A UN LANZAMIENTO DESDE LOS 2 METROS EL PRIMER REBOTE NO SOBREPASE LOS 30 CMS, Y EL SEGUNDO REBOTE NO MÁS DE 10 CMS, TERRENO TODO TIPO. BALÓN PARA VOLEIBOL LAMINADO CUERO PU, COLOR: ROJO CON VERDE, CUBIERTA: PU SUAVE, DISEÑO: 18 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, SUPERFICIE: LISA, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F.I.V.B.: TAMAÑO No. 5, CIRCUNFERENCIA 65-67 CM PESO 260-280GR, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALON PARA MINI VOLEIBOL LAMINADO CUERO PU, COLOR: ROJO CON VERDE, CUBIERTA: PU SUAVE, DISEÑO: 18 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, SUPERFICIE: LISA, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F.I.V.B.: TAMAÑO No. 4, CIRCUNFERENCIA 62-64 CM PESO 240-260GR, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES OFICIAL FIBA, CUBIERTA: CUERO PU COMPOSITE, DOBLE CAPA ESPONJOSA, DISEÑO: GIUGIARO, 12 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #7 TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES, CUBIERTA: CAUCHO, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES ESTRUCTURA: VULCANIZADO O MOLDEADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: # 7, SUPERFICIE: GRANULADA, TERRENO DE JUEGO: EXTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES OFICIAL FIBA, CUBIERTA: CUERO PU COMPOSITE, DOBLE CAPA ESPONJOSA, DISEÑO: GIUGIARO, 12 PANELES, ESTRUCTURA: LAMINADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: #6, TERRENO DE JUEGO: INTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO BALÓN PARA BALONCESTO 12 PANELES, CUBIERTA: CAUCHO, DISEÑO GIUGIARO, 12 PANELES ESTRUCTURA: VULCANIZADO O MOLDEADO, NEUMÁTICO: BUTILO, TAMAÑO: # 6, SUPERFICIE: GRANULADA, TERRENO DE JUEGO: EXTERIORES, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. LAMINA PISO PARA TAEKWONDO HOMOLOGADA W.T.F., SUELO POR SISTEMA DE PUZZLE REVERSIBLE PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETENCIA. DENSIDAD: 1,6 KGF / CM3 TRACCIÓN FUERZA: 19,8 KGF / CM 3 ELONGACIÓN: 120% TRATAMIENTO HIGIÉNICO MATERIAL: EVA (ETYLENE-VINILO-ACETATO) ESPESOR: 2,5 CM, TAMAÑO: 100 CM * 100 CM, COLOR: ROJO/AZUL, CARACTERÍSTICA: IMPERMEABLE, NO TOXICO, DURABLE, ANTIDESLIZANTE, PECHERA REVERSIBLE PROTECCION PARA TAEKWONDO AZUL ROJO HOMOLOGADA W.T.F. REVERSIBLE, MUY RESISTENTE Y LIGERO, ATADURA DE CUERDA, MÁXIMA COMODIDAD EN ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA DURA Y TEJIDO ELÁSTICO - COLORES: AZUL-ROJO REVERSIBLE - TALLA: ESTANDAR CASCOS PROECCION CABEZA EN ESPUMA INYECTADA PARA TAEKWONDO, HOMOLOGADO W.T.F. DISEÑO: PROTECCIÓN CABEZA Y LATERALES ROSTRO CARETA, CON ADICIONAL DE 2 CM EN ZONA OÍDO, CIERRE: VELCRO DE FIJACIÓN RÁPIDA EN LA PARTE DE LA BARBILLA COMPOSICIÓN: ESPUMA EVA MOLDEADA ULTRA-LIGERA TALLA: ESTANDAR ANTEBRAZOS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA - COLORES: BLANCO - TALLA: ESTANDAR TIBIAS TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA - COLORES: BLANCO - TALLA: ESTANDAR PROTECTOR DE PIE TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. FABRICADO EN POLIPIEL CON LA PARTE INTERIOR DE ESPUMA MOLDEADA CON LA FORMA DE LA PROTECCIÓN. CONFORTABLE Y MUY RESISTENTE - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA - COLORES: BLANCO - TALLA: ESTANDAR PROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. PARA USAR CON PETO ELECTRÓNICO. COMPOSICIÓN: CUERO, ESPONJA, ELÁSTICA TEXTIL Y SENSORES COLOR: BLANCO TAMAÑO: ESTANDAR COCA MASCULINA TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. CONFECCIONADA EN POLIPIEL, INTERIOR DE PLÁSTICO DURO PARA MAYOR SEGURIDAD - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y PLÁSTICO - COLORES: BLANCO - TALLAS: S - M - L COCA FEMENINA TIPO CONFORT PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F. CONFECCIONADA EN POLIPIEL, INTERIOR DE PLÁSTICO DURO PARA MAYOR SEGURIDAD - COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y PLÁSTICO - COLORES: BLANCO - TALLAS: S - M - L PALETAS DOBLES DE VELOCIDAD EN CUERO PU PARA TAEKWONDO HOMOLOGADAS W.T.F. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE ALTA CALIDAD CUBIERTA CUERO PU, CON UN BUEN BATEO Y EFECTOS DE SONIDO, CON UN MANGO DE FÁCIL AGARRE, FLEXIBLE LIGERO, ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 40 CM (LONGITUD) COLOR: ROJO CON NEGRO PESO: 380GR. PAO DE POTENCIA EN CUERO PU, PARA TAEKWONDO HOMOLOGADO W.T.F., PAO FABRICADO EN PU-FLEX, TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA DE PU-FLEX 100% • AGARRE CON DOS ASAS CON VELCRO Y UN ASA FIJA • INTERIOR DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, DUMMY HUMANO AJUSTABLE DUMMY CON FORMA HUMANA, PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES DE COMBATE ESPECIALMENTE TAEKWONDO, DE CABEZA A CINTURA, EN MATERIAL SINTÉTICO SUAVE PARA LA ABSORCIÓN DE LOS GOLPES, AJUSTABLE A DIFERENTES ALTURAS: DE 153 A 178 CM, BASE DE PLÁSTICO DURO PARA RELLENAR CON AGUA, SET DE CONO PLÁSTICO TIPO PLATILLO * 50 UNIDADES MATERIAL DEL CONO: POLIETILENO ALTO: 6CM SUPERFICIE: LISA CON PORTA PLATILLO COLORES SURTIDOS, MATERIAL DEL GANCHO: ALAMBRE METÁLICO MEDIDAS: 6MM X 22CM DE ALTO COLOR: NEGRO CONO PLÁSTICO 20 CM MATERIAL POLIETILENO SUPERFICIE LISA, COLORES SURTIDOS CONO PLÁSTICO 40 CM CON HUEGOS MATERIAL POLIETILENO, COLORES SURTIDOS POSTE EN PLÁSTICO 1,00CM X 2,5CM MATERIAL: PLÁSTICO ABS SUPERFICIE: LISA ALTO: 120CM DIÁMETRO: 2,5CM OBSTÁCULO PLÁSTICO, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CON LA PUNTA Y RESORTE METÁLICO MEDIDAS 160CM MINIBARRERA DE OBSTÁCULO, DE 12" EN TUBO PLÁSTICO PVC DE 18 MM DE DIÁMETRO COLOR NARANJA SET DE JUEGOS DE PETOS PARA ENTRENAMIENTO (JUEGOS POR 10 UNIDADES) EN POLIESTER CON LOGOS INSTITUCIONALES Y NUMERACION, EN DIFERENTES COLORES ULA ULA EN PLÁSTICO DIÁMETRO 50CM ULA ULA PLANO EN PLÁSTICO ABS 50CM DIÁMETRO 50CM ULA ULA PLANO EN PLÁSTICO ABS 60 CM DIÁMETRO 60CM PORTA PLATILLOS EN ACERO MATERIAL DEL GANCHO: ALAMBRE METÁLICO MEDIDAS: 6MM X 22CM DE ALTO COLOR: NEGRO, JUEGO DE YIMCANAS PARA HABILIDADES EN CICLISMO MATERIAL MADERA QUE CONTENGA PASO EXTRECHO, BALANCIN, PASO DEL INDIÓ, Y MINIBALONCESTO, GUANTES PARA BOXEO EN P.U 10 OZ (PAR) MATERIAL EXTERNO DE CUERO PU SUAVE, INTERIOR CAVIDAD: EMULSIÓN Y COMPUESTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD GUANTES PARA BOXEO EN P.U 12 OZ (PAR) MATERIAL EXTERNO DE CUERO PU SUAVE, INTERIOR CAVIDAD: EMULSIÓN Y COMPUESTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD MANOPLAS PARA BOXEO, MANOPLAS ARQUEADAS, ARCO QUE SE AJUSTA A LA FORMA DE LA MANO LA MANOPLA TIENE UN ANCHO DE 4 CMS, APROXIMADAMENTE, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO PARA ENTRENAMIENTO TALLA: ÚNICA COLOR: ROJO CON NEGRO MATERIAL EXTERNO: CUERO SINTÉTICO A BASE DE PU, 30% (EVA), 70% POLYESTER MATERIAL INTERNO: ESPUMA DE POLIURETANO COMPRIMIDA CASCOS PROECCION CABEZA EN ESPUMA INYECTADA PARA BOXEO, DISEÑO: PROTECCIÓN CABEZA Y LATERALES ROSTRO CARETA, CON ESPACIOS PARA LAS OREJAS QUE EVITAN EL MOLESTO APLASTAMIENTO DE LAS MISMAS CON ADICIONAL DE 2 CM DE PROTECCION EN LA ZONA DE POMULOS Y OREJAS, CIERRE: VELCRO DE FIJACIÓN RÁPIDA EN LA PARTE DE LA BARBILLA COMPOSICIÓN: ESPUMA EVA MOLDEADA ULTRA-LIGERA TALLA: ESTANDAR COLOR ROJO -AZUL SACO PROFESIONAL PARA EL ENTRENAMIENTO DE BOXEO, HECHO EN LONA BRIGADIER O EN LONA DE POLIURETANO, CON CORREAS REATA EN LA PARTE SUPERIOR, ESTE SACO ES DE 100 LBS O 50 KGS CON RELLENO EN ASERRIN PULVERIZADO Y/O ARENA SILICA, MEDIDAS SON DE 1 MT DE LARGO X 60 CM DE DIÁMETRO SOLO EL CUERPO, VIENE CON REATAS DE 45 CM DE LARGO CON EL MOSQUETÓN, ROTOR GIRATORIO, Y EL CHAZO PARA COLGAR PERA PARA ENTRENAMIENTO DE BOXEO MATERIAL CUERO PU MOLDEADA Y EQUILIBRADA PARA OFRECER UN REBOTE PRECISO CUERO AUTENTICO PARA UNA DURABILIDAD ÓPTIMA PERA LOCA SENCILLA PARA ENTRENAMIENTO DE BOXEO MATERIAL CUERO PU MOLDEADA Y EQUILIBRADA PARA OFRECER UN REBOTE PRECISO CUERO AUTENTICO PARA UNA DURABILIDAD ÓPTIMA CON ELASTICOS EN AMBOS EXTREMOS DE BUENA DUARABILIDAD CON SISTEMA DE REATAS AJUSTABLE Y AJUSTE CON GANCHOS PARA EL RESPECTIVO ANCLAJE MODULO ESTACION DE BOXEO DE TRES

COMPONENTES

ESPACIOS PARA INSTALAR SACO DE BOXEO, PERA FIJA Y PERA LOCA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL 50X50 CALIBRE 12, CON 3MM DE ESPESOR DEL TUBO. LAS MEDIDAS SON DE 2.50 MTS DE ALTO POR 1.20 MTS DE ANCHO. CADA UNO DE LOS ESPACIOS DEL MÓDULO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DEBE TENER LOS GANCHOS PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN DE ESTOS TULA CARGA BALONES MATERIAL EN LONA DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDAD 30 BALONES, MARCADA CON LOGOTIPO ALCADIA MUNICIPAL MALLA PARA VOLEIBOL CON TRESADO DE 3MM, MEDIDAS OFICIALES FIVB, 9,5 MT LARGO X 1 MT ALTO, CUADROS DE 10X10CMS, REBORDES EN CUERO SINTÉTICO A BASE DE NYLON DE 5 CM Y 7 CM EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE ANTENAS (FABRICADAS EN FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA), PORTANTENAS Y CABLE DE ACERO FORRADO. JUEGO DE MALLAS PARA FUTBOL TIPO CABAÑA EN NYLON No. 5, GROSOR: 4 MM, DISEÑO CABAÑA, ALTO 2.50 MTS, ANCHO 7.50 MTS, FONDO SUPERIOR 2.00 MTS, FONDO INFERIOR 2.00 MTS. JUEGO DE MALLAS PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA EN NYLON No. 5 MATERIAL: NYLON No. 5, GROSOR: 4 MM, DISEÑO CABAÑA, ALTO 2.00 MTS, ANCHO 3.00 MTS, FONDO SUPERIOR 2.00 MTS, FONDO INFERIOR 2.00 MTS. RING DE BOXEO MEDIDAS 4 MTS X 4MTS PARA INSTALACIÓN SOBRE EL PISO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, EN LONA IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE, CON CUERDAS Y ESQUINERAS RING DE BOXEO PROFESIONAL EL RING CONTIENE: 1 ESTRUCTURA DE ACERO, 4 CUERDAS ACOJINADAS CON ALMA DE ACERO, 4 FUNDAS PARA CUERDAS, 4 ESQUINEROS TRIANGULARES, 4 FALDONES CON LOGO DE LA ALCALDÍA, 16 TENSORES DE USO RUDO, 16 ARGOLLAS SOLDADAS PARA LAS CUERDAS, 4 POSTES, 16 CUBRE TENSORES CILÍNDRICOS ACOJINADOS, 1 SET DE LÁMINAS DE AGLUTINADO PARA PISO DEL RING, 8 SEPARADORES DE CUERDAS, PISO DE TRIPLAY DE 19 MM, LONA VINÍLICA ANTIDESLIZANTE. CABINA AMPLIFICADA PROFESIONAL DE AUDIO, MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN CLASE D DE 2,000 WATTS, AJUSTE INTRINSIC CORRECTION™ Y GESTIÓN DE ALTAVOCES EL DISEÑO DMT (DIRECTIVITY MATCHED TRANSITION™) OFRECE UNA EXCELENTE RESPUESTA DE POTENCIA Y UN RENDIMIENTO CONSTANTE EN TODO EL ÁREA DE ESCUCHA SU ASPECTO PROFESIONAL Y REFINADO SE VE ESTUPENDO EN CUALQUIER APLICACIÓN GABINETE RESISTENTE DE ABS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN POSICIÓN DE MONITOR DE ESCENARIO O SISTEMA PRINCIPAL VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA Y ESCENAS GRABABLES/RECUPERABLES PARA APLICACIONES COMÚNMENTE UTILIZADAS. PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN PARA EL CONTROL Y SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALTAVOZ, INCLUYENDO EL DIVISOR DE FRECUENCIAS, EQ, DELAY Y CONTORNO DE FRECUENCIAS DOS PUERTOS DE POSTE (ESTÁNDAR Y CON INCLINACIÓN HACIA ABAJO DE 7.5 GRADOS). INSERCIÓNES M10 PARA LAS APLICACIONES SUSPENDIDAS LA CUBIERTA DE BLOQUEO OPCIONAL EVITA LA MANIPULACIÓN NO AUTORIZADA DE LOS CONTROLES INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DE EASE Y CAD DISPONIBLE EN LÍNEA CONFIGURACIÓN ALTAVOZ DE USO MÚLTIPLE, DE 2 VÍAS TRANSDUCTOR LF 12 PULGADAS (305 MM), CONO TRANSDUCTOR HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1,4 PULGADAS (35,6 MM) RESPUESTA DE FRECUENCIA (-6 DB) 50 HZ - 20 KHZ RANGO DE FRECUENCIA (-10 DB) 45 HZ - 20 KH ÁNGULO DE COBERTURA NOMINAL AXISYMETRIC 75° REFRIGERACIÓN MÁXIMA DEL AMPLIFICADOR SPL 1 132 DB @ 1 M, PICO 126 DB @ 1 M, CONTINUO CLASE D PICO: 1800 W (LF), 225 W (HF) VENTILADOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y BAJO NIVEL DE RUIDO CONTROLES POTENCIA 3 X NIVEL CODIFICADOR ROTATORIO (PUSH) BOTONES DE SELECCIÓN DE 2 X LOS INDICADORES PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA 1.75 PULGADAS X 1 PULGADA (45 MM X 25.4 MM) 2 X LED DE ENCENDIDO (DELANTERO Y TRASERO) 3 X LED DE SEÑAL DE ENTRADA, ENTRADA A MIC SELECCIONADO LED ENTRADA B HI-Z SELECCIONADO LED LIMITADOR LED ACTIVO CONECTORES 2 X COMBO XLR / F ¼ 2 N 2 2 DE BLOQUEO (MIC / LINE INPUT Y HI-Z / LINE INPUT 1 X 3.5 MM TRS (ENTRADA ESTÉREO) 2 X XLR / M (LOOP-THRU OUTPUT 1 X XLR / M (MIX MIX) 1 X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN IEC DE BLOQUEO ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE CA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL 100 - 240 VAC, 50 - 60 HZ CONSUMO DE CORRIENTE ALTERN A 1/8 DE POTENCIA 2 100 VAC, 2.1 A / 120 VAC, 1.9 A / 240 VAC, 1.1 A CONSUMO DE ENERGÍA AC - STANDBY 2A A CUALQUIER VOLTAJE DETALLES DEL RECINTO. RECINTO ABS RESISTENTE A LOS IMPACTOS PUNTOS DE FIJACIÓN 2 X INSERCIÓNES ROSCADAS M10 MAS PULL-BACK COLOR NEGRO (RAL 9011) CUADRÍCULA ACERO RECUBIERTO MOTORIZADO CALIBRE 18, FORRO INTERIOR DE TELA DIMENSIONES (HXWXD) 23.7 X 14 X 13.8 EN 602 X 356 X 350 MM PESO NETO 17.7 KG (39 LBS) PESO DE ENVÍO 21.7 KG (47.8 LBS) REGULADOR CE, WEEE, UL, ROHS DE CHINA, ROHS II, FCC CLASE B ACCESORIOS OPCIONALES K12 TOTE, K12 CUBIERTA EXTERIOR M10 KIT-C, K 2-LOC LOCKOUT CUBIERTA K12.2 YUGO. INCLUYE 1MICRÓFONO INALÁMBRICO Y 1 DE DIADEMA CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CONEXIONES A LA CABINA. CABINA AMPLIFICADA RECARGABLE DE 8". ALTAVOZ PRINCIPALES DE 8" X 80 WATTS (RMS) UNIDAD DE BRILLO/DRIVER EN TITANIO DE 30 WATTS (RMS) CONTROLES DE VOLUMEN INDEPENDIENTES PARA CADA FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA USB/SD INCLUYE (1) MICRÓFONO INHALÁMBRICO RADIO DIGITAL FM CONEXIÓN BLUETOOTH ECHO PARA MICRÓFONO ENTRADA DE LÍNEA AUXILIAR TIPO RCA SALIDA AUDIO TIPO RCA ECUALIZADOR DE 2 BANDAS BAJOS Y BRILLOS ENTRADA PARA 2 MICRÓFONOS TIPO PLUG 1/4 CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DELANTERA. ESTRUCTURA CANCHAS DE BLONCEO PROFESIONALES, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA BALONCESTO HIDRAULICAS, ELECTRICAS PORTATILES: PARA GRADUAR A DOS ALTURAS DE JUEGO CONSTRUIDAS EN ACERO ESTRUCTURAL. MEDIDAS REGLAMENTARIAS CONSTRUIDA EN TUBERÍA ACERO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 200MM X 70 MM DIÁMETROS X 5 MM DE ESPESOR EN LA BASE Y TUBERÍA RECTANGULAR DE 150MM X 50MM X 4 5MM DE ESPESOR. TUBERÍA CUADRADA DE 130MMX 130MM. X 4MM. DE ESPESOR, ESTOS MATERIALES GARANTIZAN UNA LARGA DURACIÓN EN SU PARTE ESTRUCTURAL. MOVIBLES CON RUEDAS DE 6" (PULGADAS) CON SU RESPECTIVO FRENO Y CAJAS DE CONTRAPESOS EN LÁMINA DE 5/8. EMPOTRADA A LA ESTRUCTURA. INCLUYE MATERIAL PARA LOS CONTRAPESOS. TABLEROS EN VIDRIO TEMPLADO IMPORTADO TRANSPARENTE DE 10 MM DE ESPESOR, DEMARCADOS, CON MEDIDAS HOMOLOGADA POR LA FIBA, MEDIDAS DE 1.05M X 1.80M CON DOBLE MARCO PARA DAR MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD AL IMPACTO. PROTECTOR DE CABEZA EN LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE BALONCESTO PARA PREVENIR GOLPE. AROS FLEXIBLES HOMOLOGADOS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS EN CORDÓN NYLON NO. 7. BOTELLA HIDRÁULICA CON CAMISA Y EMBOLO DE 1 1/2" PULGADA DE ACERO DE PROCEDENCIA ITALIANA, GARANTIZA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA BOTELLA HIDRÁULICA. CON DOBLE EFECTO. UNIDAD HIDRÁULICA COMPACTA: CONTIENE MOTOR DE TRES (3) CABALLOS, MOTOR 220 V, 2.2 KW, 1750RPM, 60 HZ 3.0 HP. PUM 3 3 CC/R, PRESURIZACIÓN 25 MPA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 14 LITROS, VÁLVULA DE DIRECCIÓN MANUAL, BOMBA HIDRÁULICA INTERNA, MANDOS DE PALANCA PARA SUBIR Y BAJAR, MONTAJE VERTICAL. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE TENER TOMA ENERGIZADA A 220 VOLTIOS (TRIFÁSICA). CON PROTECTOR PARA ENCENDIDO Y APAGADO CON SEGURO SENSIBLE CERCA DE DONDE SERÁN COLOCADAS CADA ESTRUCTURA. PROTECTOR DE IMPACTO FRONTAL RECUBIERTO CON ESPUMA EN POLIURETANO Y POLIETILENO Y FORRADO EN LONA CARPA. TORNILLERÍA EN ACERO GRADO OCHO (8) GALVANIZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. JUEGO DE BANDERAS PARA CEREMONIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE BANDERA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL META Y MUNICIPIO DE ACACIAS, ELABORADAS EN MATERIAL TELA SATIN RASO, CON ESCUDO BORDADO SOBREPUESTO EN EL CENTRO Y SU ESTANDARTE U HASTA PARA IZAR, FABRICADO EN MATERIAL MADERA DE 2.50 CM DA LONGITUD * 4 CM DE DIÁMETRO. CADA UNA DE LAS BANDERAS TENDRÁ LA SIGUIENTE MEDIDA : 1.10CM * 1.50 CM, LA BANDERA DE COLOMBIA CONTARA CON LAS TRES FRANJAS COLOR AMARILLO 46 CM ALTO, COLOR AZUL Y ROJO DE 32 CM DE ALTO, LA BANDERA DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTARA CON 17 FRANJAS. 9 DE COLOR VERDE Y 8 DE COLOR BLANCO DEBIDAMENTE INTERCALADAS CADA UNA DE 6 CM DE ALTURA. LA BANDERA DE ACACIAS CONTARA CON LAS TRES FRANJAS COLOR AMARILLO, BLANCO Y VERDE DE 36 CM DE ALTO CADA UNA. AROS FLEXIBLES PROFESIONALES PARA BALONCESTO SISTEMA ESCULIZABLE, MATERIAL: VARILLA 5/8 DOBLE RESORTE PLATINA 1/4M MALLA TUBO ¼ PESO MÁXIMO DE PRESIÓN 200 K. SOPORTES DE MALLA: GUAYA 3/16, PLATINA CALIBRE 16 MALLA: NYLON # 5 JUEGO DE PODIUM PARA PREMIACION DE COMPETENCIAS O EVENTOS DEPORTIVOS, FABRICADOS EN MADERA DE PINO, PINTURA LACA, NUMEROS PINTADOS, REFORZADOS, Y ESTRUCTURA DE ACERO ANGLULO DE 1 1/2 DE 1 1/8 DE ESPESOR FACIL DE TRANSPORTAR, EN UN CUADRO SE METEN LOS OTROS DOS CUADROS, MEDIDAS: PRIMER CUADRO 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTURA, MEDIDA SEGUNDO LUGAR 70 CM DE ANCHO X 60 DE FONDE X 45 CM DE ALTURA. MEDIDA TERCER LUGAR 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 30 CM DE ALTURA, INCLUYE VINIL ANTIDERRAPANTE.


ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	MODULOS TEORICO PRACTICOS EN DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN SUS DISTINTAS DISCIPLINAS.
--	--

OBSERVACIONES	LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.
----------------------	---

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN	SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR. VALOR PROYECTO: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES VENTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MLCTE \$ 333.020.640,00
--	--

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SI NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA



HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM

CRA 15 N° 12 - 50 TEL. 6569042 FAX. 6569043 5º. Piso Casa de la Cultura - Acacias-Meta
 Correo Electrónico: planeacion@acacias.gov.co
www.acacias-meta.gov.co

SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTES
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

RECIBIDO

FECHA: 24/03/2019
 FOLIOS: _____ HORA: 9:00 am
 RECIBIO: Edison Hdez Buitrago

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV – F – 18	Versión: 4

Sistema de Gestión
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105085574

1040-7

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:


EL PROYECTO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN E INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO, inscrito en el Banco de Proyectos con el **No.201750006028** se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Doce (12) día del mes de Abril de 2019.

Ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
Profesional Universitario



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com 01 80000034	
	PROCESO GESTIÓN TIC				
	CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN LA WEB				
	Fecha: 22/10/2018	Código: GTIC – F – 04			

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN E INICIACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS ACACIAS** con número de registro 201750006028, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 29 días del mes de Marzo de 2019.

Cordialmente

OSCAR IVAN GUARNIZO

JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM		
	Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 07	Versión: 7



Sistema de Gestión
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105085574



1040-43.3
Acacias, Meta
Enero 9 de 2019

Señor
HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

De manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:
DESARROLLO Y ACCESO A LA LECTOESCRITURA Y MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE ESPACIOS INSTITUCIONALES EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:	
CAPITULO	2
EJE ESTRATEGICO	SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA	ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA
OBJETIVO PROGRAMATICO	Garantizar a la población del municipio de Acacias el derecho fundamental a la educación, fomentando el acceso y la permanencia en todos los niveles educativos, propendiendo por la calidad y la cobertura educativa, derribando las barreras económicas y sociales que generan situaciones de deserción escolar y analfabetismo.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer los hábitos de lectura y escritura en niños, jóvenes y adultos del Municipio de Acacias.
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Fin de la Pobreza, Educación de calidad.
PRODUCTO	Promover la lectura y escritura en la población del municipio de Acacias / Promover la extensión bibliotecaria en habitantes desde la primera infancia hasta el adulto mayor.
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De beneficiarios/ No. de extensiones bibliotecarias realizadas.
META PRODUCTO	20.483/339
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	13.100/147

Los componentes del proyecto son:

PROMOTOR DE LECTURA: PROMOTOR DE LECTURA: de nivel técnico o mínimo bachiller con experiencia mínima de 12 meses acreditada en el área, para la realización de talleres de promoción de lectura, escritura, pintura y teatro dirigido a la población urbana y rural del Municipio de Acacias. ENCUESTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA - HOGARES ICBF, CENTRO ZONAL Y CDI CIMARRON. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS: 2 payasos que realicen animación recreativa para Centro Zonal, CDI Cimarrón y 4 en los hogares ICBF seleccionados por la representante de la Asociación Perestroika y Asociación Nueva Época. ENCUESTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 y 13-17 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA BIBLIOTECA. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor. ENCUESTRO MOTIVACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL EN LA BIBLIOTECA "MI BIBLIOTECA ME INCLUYE". MOTIVADOR PERSONAL: con mínimo 2 años de experiencia en motivación a personas con discapacidad funcional, de reconocida trayectoria a nivel nacional o regional. (Deberá estar disponible e instalado en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento). REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr. (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). ALQUILER MESA BANQUETERA: plegable plástica blanca de 1.83 mts de largo x 0.745 mtrs de ancho y de alto 0.74 mtrs. vestida con mantel blanco y sobre mantel verde (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento). DECORACIÓN DEL LUGAR DEL EVENTO: auditorio Club de Leonas Acacias Monarca con *2 manteles distintivos de la alcaldía color verde. * Un ramo de flores (Centro de mesa en girasol y margarita). CUÑA RADIAL: de mínimo de 30 segundos de duración en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle (Previa concertación y aprobación del supervisor). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, vallenata, carrilera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ENCUESTRO ADULTO MAYOR CLAUSURA ACTIVIDAD "TE PRESTO MIS OJOS" EN EL HOGAR SAN JOSÉ Y OTRO CENTRO VIDA: SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos lámbrico, 3 micrófonos de mano cable, paña, cables y reproductor de música. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr. (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, de cuerda, carrilera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). CONCURSO DE CUENTO "CUENTA EL CUENTO" CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL: JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la escritura o escritor reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr. (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcode de 115 gr. según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr. full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). PREMIACIÓN: Primer puesto Infantil y Primer Puesto Juvenil, PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y juvenil. CONCURSO DE PINTURA "PINTA SUEÑOS" CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS: JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la pintura, reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr. (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor) VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr. full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). MATERIAL DE APOYO para la exposición alquiler de lámpara led o reflector para la iluminación de las obras de arte y alquiler de 10 Caballetes. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil, PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. JORNADA DE BIBLIOVACACIONES (JUNIO, JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE): CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr. (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor) VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr. full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS: 2 payasos que realicen

Recibí:
9-01-2019
[Signature]

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

PROMOTOR DE LECTURA: PROMOTOR DE LECTURA: de nivel técnico o mínimo bachiller con experiencia mínima de 12 meses acreditada en el área, para la realización de talleres de promoción de lectura, escritura, pintura y teatro dirigido a la población urbana y rural del Municipio de Acacias. **ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA - HOGARES ICBF, CENTRO ZONAL Y CDI CIMARRÓN. REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) **PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS:** 2 payasos que realicen animación recreativa para Centro Zonal, CDI Cimarrón y 4 en los hogares ICBF seleccionados por la representante de la Asociación Perestroika y Asociación Nueva Época. **ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 Y 13-17 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA BIBLIOTECA. REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) **PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA** que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. **PENDÓN:** publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor. **ENCUENTRO MOTIVACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL EN LA BIBLIOTECA "MI BIBLIOTECA ME INCLUYE". MOTIVADOR PERSONAL:** con mínimo 2 años de experiencia en motivación a personas con discapacidad funcional, de reconocida trayectoria a nivel nacional o regional. (Deberá estar disponible e instalado en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento), **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor), **ALQUILER MESA BANQUETERA:** plegable plástica blanca de 1.83 mts de largo x 0.745 mtrs de ancho y de alto 0.74 mtrs, vestida con mantel blanco y sobre mantel verde (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento), **DECORACIÓN DEL LUGAR DEL EVENTO:** auditorio Club de Leones Acacias Monarca con * 2 manteles distintivos de la alcaldía color verde. * Un ramo de flores (Centro de mesa en girasol y margarita), **CUÑA RADIAL:** de mínimo de 30 segundos de duración en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle (Previa concertación y aprobación del supervisor), **PRESENTADOR:** comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor), **ARTISTA DE ORDEN NACIONAL** comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, vallenata, carrilera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). **ENCUENTRO ADULTO MAYOR CLAUSURA ACTIVIDAD "TE PRESTO MIS OJOS" EN EL HOGAR SAN JOSÉ Y OTRO CENTRO VIDA: SONIDO:** Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbricos, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor)

PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. **PRESENTADOR:** comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). **ARTISTA DE ORDEN NACIONAL** comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, de cuerda, carrilera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). **CONCURSO DE CUENTO "CUENTA EL CUENTO" CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL: JURADOS:** comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la escritura o escritor reconocido a nivel nacional o regional, **CUÑA RADIAL:** cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor), **AFICHES:** impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcode de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación), **VOLANTES:** diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). **PREMIACIÓN:** Primer puesto Infantil y Primer Puesto Juvenil. **PREMIACIÓN:** Segundo puesto infantil y juvenil. **CONCURSO DE PINTURA "PINTA SUEÑOS" CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS: JURADOS:** comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la pintura, reconocido a nivel nacional o regional. **CUÑA RADIAL:** cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). **AFICHES:** impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcode de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). **VOLANTES:** diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). **MATERIAL DE APOYO** para la ejecución de las bibliotecas: *Bombas R6, R9, R12 x50 (Colores surtidos). *Vinilos excelente calidad al evento Bibliotecas. **MATERIAL DE APOYO** para la ejecución de las bibliotecas: *Bombas R6, R9, R12 x50 (Colores surtidos). *Vinilos excelente calidad 1000ml blanco, negro, rojo, verde y azul. *Papel kraft verjurado de 110 cm 80gr. **PENDÓN:** publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Se entregará al supervisor). **ALQUILER DE JUEGO INFLABLE:** con medidas 6.50 mtrs de largo x 5.00 mtrs de alto x 3.50 mtrs de ancho. Con motor siemens de 1 Hp. De material de lona 453 impermeable de alta resistencia. Con una duración de 8 horas. (Se debe instalar con 1 hora de anticipación para su verificación del estado). **JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "BIBLIOTECA AL PARQUE". CUÑA RADIAL:** cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). **HIDRATACIÓN:** agua en bolsa de 350ml, que será entregado durante el día de participación por cada niño participante. **VOLANTES:** diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). **PRESENTACIÓN DE SHOW CENTRAL:** títeres incluye mínimo 5 personas y/o obra de teatro que incluye mínimo 5 personas, grupo reconocido a nivel Nacional y regional. **PRESENTADOR:** comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor), **PENDÓN:** publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). **TARIMA:** comprende alquiler de tarima de 4,80 ms x 4,80 mts estructura en hierro, plataforma de madera, con cubierta en lona impermeable (tarifa para 1/2 día) que será instalada en el sitio donde se realizará el evento. **SILLA:** Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). **PLAN DE CONTINGENCIA:** plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. **SONIDO:** Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbricos, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. **MESA:** Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. **JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "CINE FOROS" AL BARRIO INDEPENDENCIA, CIMARRÓN, VEREDA EL CENTRO, VEREDA SAN NICOLAS, VEREDA LA ESMERALDA, SAN ISIDRO DE CHICHIMENE E INSPECCIÓN DE DINAMARCA: CUÑA RADIAL:** cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. **REFRIGERIOS:** bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). **PENDÓN:** publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). **SILLA:** Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

forro (Tarifa para 1 día). PLAN DE CONTINGENCIA: plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. CONCURSO DE CARICATURA GRACIOSA "ESCRITORES Y ARTISTAS COLOMBIANOS": CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcote de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el área o caricaturista reconocido a nivel nacional o regional. Donde realice una muestra de una caricatura de un personaje del municipio. MATERIAL DE APOYO: alquiler de caballetes para la exposición de las obras que participarán en el concurso. EVENTO MÚSICA Y LITERATURA: REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música colombiana, popular, de cuerda, carrilera, jazz, rock y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). SHOW CENTRAL: de danza contemporánea, ensambles de jazz, rock, música latinoamericana, teatro o poeta. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música y luces robóticas. SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RESALTA LA BELLEZA DE NUESTRO MUNICIPIO": JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la fotografía, reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcote de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcote de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación. MATERIAL DE APOYO para la exposición alquiler de 10 Caballetes y material para exhibición. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y juvenil. POR VALOR DE: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHETA PESOS MLCTE \$ 884.958.280,00

Cordialmente,



Firma: **SANDRA LILIANA TORRES GUTIERREZ**
 Nombre: **Secretaria sncial de Educación, Cultura y Deportes.**
 Cargo:

PROMOTOR DE LECTURA: PROMOTOR DE LECTURA: de nivel técnico o mínimo bachiller con experiencia mínima de 12 meses acreditada en el área, para la realización de talleres de promoción de lectura, escritura, pintura y teatro dirigido a la población urbana y rural del Municipio de Acacias

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA - HOGARES ICBF, CENTRO ZONAL Y CDI CIMARRÓN. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS: 2 payasos que realicen animación recreativa para Centro Zonal, CDI Cimarrón y 4 en los hogares ICBF seleccionados por la representante de la Asociación Perestroika y Asociación Nueva Época. ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 Y 13-17 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA BIBLIOTECA. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo o empanada de carne) PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor. ENCUENTRO MOTIVACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL EN LA BIBLIOTECA "MI BIBLIOTECA ME INCLUYE". MOTIVADOR PERSONAL: con mínimo 2 años de experiencia en motivación a personas con discapacidad funcional, de reconocida trayectoria a nivel nacional o regional. (Deberá estar disponible e instalado en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento). REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). ALQUILER MESA BANQUETERA: plegable plástica blanca de 1.83 mts de largo x 0.745 mtrs de ancho y de alto 0.74 mtrs, vestida con mantel blanco y sobre mantel verde (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor como mínimo una hora antes del evento). DECORACIÓN DEL LUGAR DEL EVENTO: auditorio Club de Leones Acacias Monarca con "2 manteles distintivos de la alcaldía color verde." Un ramo de flores (Centro de mesa en girasol y margarita). CUÑA RADIAL: de mínimo de 30 segundos de duración en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle (Previa concertación y aprobación del supervisor). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, vallenata, camliera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ENCUENTRO ADULTO MAYOR CLAUSURA ACTIVIDAD "TE PRESTO MIS OJOS" EN EL HOGAR SAN JOSÉ Y OTRO CENTRO VIDA: SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor) PRESENTACIÓN DE SHOW DE CUENTERIA que consta 2 personas con reconocimiento a nivel regional, con una duración 1 hora. PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música popular, de cuerda, camliera y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). CONCURSO DE CUENTO "CUENTA EL CUENTO" CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL: JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la escritura o escritor reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcolte de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcolte de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y juvenil. CONCURSO DE PINTURA "PINTA SUEÑOS" CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS: JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la pintura, reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcolte de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcolte de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación. MATERIAL DE APOYO para la exposición alquiler de lámpara led o reflector para la iluminación de las obras de arte y alquiler de 10 Caballetes. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. JORNADA DE BIBLIOVACACIONES JUNIO, JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE: CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor) VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcolte de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación. PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS: 2 payasos que realicen animación recreativa para la Apertura y la Clausura del evento Bibliovacaciones, MATERIAL DE APOYO para la ejecución de las bibliovacaciones: "Bombas R6, R9, R12 x50 (Colores surtidos). "Viñitos excelente calidad x 1000ml blanco, negro, rojo, verde y azul." "Papel kraft verjurado de 110 cm 80gr. PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Se entregará al supervisor). ALQUILER DE JUEGO INFLABLE: con medidas 6.50 mtrs de largo x 5.00 mtrs de alto x 3.50 mtrs de ancho. Con motor siemens de 1 Hp. De material de lona 453 impermeable de alta resistencia. Con una duración de 8 horas. (Se debe instalar con 1 hora de anticipación para su verificación del estado). JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "BIBLIOTECA AL PARQUE". CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). HIDRATACIÓN: agua en bolsa de 350ml, que será entregado durante el día de participación por cada niño participante. VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcolte de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación. PRESENTACIÓN DE SHOW CENTRAL: titeres incluye mínimo 5 personas y/o obra de teatro que incluye mínimo 5 personas, grupo reconocido a nivel Nacional y regional. PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). TARIMA: comprende alquiler de tarima de 4,80 ms x 4,80 mts estructura en hierro, plataforma de madera, con cubierta en lona impermeable (tarifa para 1/2 día) que será instalada en el sitio donde se realizará el evento. SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). PLAN DE CONTINGENCIA: plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "CINE FOROS" AL BARRIO INDEPENDENCIA, CIMARRÓN, VEREDA EL CENTRO, VEREDA SAN NICOLAS, VEREDA LA ESMERALDA, SAN ISIDRO DE CHICHIMENE E INSPECCIÓN DE DINAMARCA: CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml (caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin

COMPONENTES PARA LOS
CUALES SE EXPIDE
CERTIFICACIÓN

animación recreativa para la Apertura y la Clausura del evento Bibliovacaciones, MATERIAL DE APOYO para la ejecución de las bibliovacaciones: "Bombas R6, R9, R12 x50 (Colores surtidos). *Vinilos excelente calidad x 1000ml blanco, negro, rojo, verde y azul. *Papel kraft verjurado de 110 cm 80gr. PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Se entregará al supervisor). ALQUILER DE JUEGO INFLABLE: con medidas 6.50 mtrs de largo x 5,00 mtrs de alto x 3.50 mtrs de ancho. Con motor siemens de 1 Hp. De material de lona 453 impermeable de alta resistencia. Con una duración de 8 horas. (Se debe instalar con 1 hora de anticipación para su verificación del estado). JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "BIBLIOTECA AL PARQUE". CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor), HIDRATACIÓN: agua en bolsa de 350ml, que será entregado durante el día de participación por cada niño participante. VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcote de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). PRESENTACIÓN DE SHOW CENTRAL: títeres incluye mínimo 5 personas y/o obra de teatro que incluye mínimo 5 personas, grupo reconocido a nivel Nacional y regional. PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). TARIMA: comprende alquiler de tarima de 4,80 ms x 4,80 mts estructura en hierro, plataforma de madera, con cubierta en lona impermeable (tarifa para 1/2 día) que será instalada en el sitio donde se realizará el evento. SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). PLAN DE CONTINGENCIA: plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, púa, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, púa, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "CINE FOROS" AL BARRIO INDEPENDENCIA, CIMARRÓN, VEREDA EL CENTRO, VEREDA SAN NICOLAS, VEREDA LA ESMERALDA, SAN ISIDRO DE CHICHIMENE E INSPECCIÓN DE DINAMARCA: CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). PLAN DE CONTINGENCIA: plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, púa, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. CONCURSO DE CARICATURA GRACIOSA "ESCRITORES Y ARTISTAS COLOMBIANOS": CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcote de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el área o caricaturista reconocido a nivel nacional o regional. Donde realice una muestra de una caricatura de un personaje del municipio. MATERIAL DE APOYO: alquiler de caballetes para la exposición de las obras que participarán en el concurso. EVENTO MÚSICA Y LITERATURA: REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música colombiana, popular, de cuerda, cantinera, jazz, rock y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). SHOW CENTRAL: de danza contemporánea, ensambles de jazz, rock, música latinoamericana, teatro o poeta. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, púa, cables y reproductor de música y luces robóticas. SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin forro (Tarifa para 1 día). CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RESALTA LA BELLEZA DE NUESTRO MUNICIPIO": JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la fotografía, reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcote de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcote de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). MATERIAL DE APOYO para la exposición alquiler de 10 Caballetes y material para exhibición. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y juvenil.

COMPONENTES

ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROMOTOR DE LECTURA, ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA - HOGARES ICBF, CENTRO ZONAL Y CDI CIMARRON, ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y MANUALIDADES DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA BIBLIOTECA, ENCUENTRO MOTIVACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL EN LA BIBLIOTECA "MI BIBLIOTECA ME INCLUYE", ENCUENTRO ADULTO MAYOR CLAUSURA ACTIVIDAD "TE PRESTO MIS OJOS" EN EL HOGAR SAN JOSÉ Y OTRO CENTRO VIDA, CONCURSO DE CUENTO "CUENTA EL CUENTO" CATEGORIA INFANTIL Y JUVENILBERTAD", CONCURSO DE PINTURA "PINTA SUEÑOS" CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS, JORNADA DE BIBLIOVACACIONES (JUNIO, JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE), JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "BIBLIOTECA AL PARQUE", JORNADA DE 4 HORAS DENOMINADO "CINE FOROS" AL BARRIO LAS VEGAS, INDEPENDENCIA, BRISAS DEL PLAYÓN, NUEVO HORIZONTE, BARRIO POPULAR, VEREDA EL CENTRO, VEREDA EL CARMEN Y VEREDA SAN NICOLAS, CONCURSO DE CARICATURA GRACIOSA "ESCRITORES Y ARTISTAS COLOMBIANOS", EVENTO MÚSICA Y LITERATURA, CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RESALTA LA BELLEZA DE NUESTRO MUNICIPIO".

OBSERVACIONES

LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

foro (Tarifa para 1 día). PLAN DE CONTINGENCIA: plan de contingencia elaborado por un organismo de socorro del municipio para evento de 0 a 250 personas. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música. MESA: Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel. CONCURSO DE CARICATURA GRACIOSA "ESCRITORES Y ARTISTAS COLOMBIANOS": CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PENDÓN: publicitario tamaño 2 metros x 1.5 mtrs. Elaborado en lona banner full color con soportes laterales. Debe presentar diseño según las indicaciones dadas por el supervisor (Una vez terminado el evento se entregará al supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcode de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el área o caricaturista reconocido a nivel nacional o regional. Donde realice una muestra de una caricatura de un personaje del municipio. MATERIAL DE APOYO: alquiler de caballetes para la exposición de las obras que participarán en el concurso. EVENTO MÚSICA Y LITERATURA: REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). PRESENTADOR: comprende una persona de reconocida trayectoria en este medio, con más de un (1) año de experiencia que se encargará de presentar el evento. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). ARTISTA DE ORDEN NACIONAL comprende artista con mínimo de 4 años de experiencia artística y de reconocida trayectoria en el ámbito de la música colombiana, popular, de cuerda, canguara, jazz, rock y otras, el cual deberá contar con mínimo un trabajo discográfico. (Previa concertación y aprobación con el supervisor). SHOW CENTRAL: de danza contemporánea, ensambles de jazz, rock, música latinoamericana, teatro o poeta. SONIDO: Alquiler de sonido, con capacidad para 1 a 300 personas por 4 horas, que comprende: 4 cabinas de 12" PREAMPLIFICADA DE 1000W, 2 bajos de 600W, en trípode, mezclador de 8 canales, 3 micrófonos inalámbrico, 3 micrófonos de mano cable, peaña, cables y reproductor de música y luces robóticas. SILLA: Alquiler de silla plástica Blanca para eventos sin descansa brazos, sin foro (Tarifa para 1 día). CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RESALTA LA BELLEZA DE NUESTRO MUNICIPIO": JURADOS: comprende personas conocidas de trayectoria en el ámbito de la fotografía, reconocido a nivel nacional o regional. CUÑA RADIAL: cuña radial de mínimo 30 segundos de duración, en emisora local para difusión del evento con información específica del mismo, incluye grabación del jingle. REFRIGERIOS: bebida de 250 ml caja de jugo empaque tricapa o bebida gaseosa en botella, más acompañante de 150 gr, (hojaldras de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor). AFICHES: impresos a full color tamaño 1/4 (60x45) sobre propalcode de 115 gr, según diseño. (El supervisor le dará las especificaciones del contenido, y se deberá presentar un modelo antes para la aprobación). VOLANTES: diseño y elaboración de volante en propalcode de 150 gr, full color tamaño media carta, con una descripción alusiva al evento con imágenes ilustrativas (El supervisor le dará las especificaciones del contenido. Se deberá presentar modelo antes para la aprobación). MATERIAL DE APOYO para la exposición alquiler de 10 Caballetes y material para exhibición. PREMIACIÓN: Primer puesto infantil y Primer Puesto Juvenil. PREMIACIÓN: Segundo puesto infantil y juvenil. POR VALOR DE: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHETA PESOS MLCTE \$ 884.958.280,00


COMPONENTES PARA LOS
CUALES SE EXPIDE
CERTIFICACIÓN

OBRAS ADICIONALES O

SI

NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 9 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA



HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPM

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV – F – 18	

1040-

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:

El Proyecto **DESARROLLO Y ACCESO A LA LECTOESCRITURA Y MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE ESPACIOS INSTITUCIONALES EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META**, inscrito en el Banco de Proyectos con el No.2016500060031 se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Once (11) días del mes de Enero de 2019.

Ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
Profesional Universitario



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN TIC		
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB		
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC - F - 04	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto **DESARROLLO Y ACCESO A LA LEY DE DESCRITURA Y MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE ESPACIOS INSTITUCIONALES EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META** con número de registro 20160000031, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acaciasmeta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 09 días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente

OSCAR IVAN GUARNIZO
JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

COPIA SEGURA



 <p>para vivir bien!</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <p> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910505534 </p>
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA			
	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPIM			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 10	Versión: 6	

1040.43-3.

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2017	50	006	003	Con Fecha	
					FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					05 DE ENERO DE 2017	2019
CAPITULO	CAPITULO II SUPERACIÓN DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES					
EJE ESTRATEGICO	SUPERACIÓN DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES					
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.					
OBJETIVO PROGRAMATICO	Impulsar la integración y el desarrollo del sector rural y urbano mediante la ejecución de obras y proyectos que optimicen la infraestructura física y la conectividad, a fin de mejorar las condiciones para la generación de competitividad, la atracción del capital inversionista, el mejoramiento de la calidad de vida, y la promoción del desarrollo sostenible dentro de los principios de responsabilidad con el medio ambiente.					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Brindar las condiciones de infraestructura física más adecuada para una mejor movilidad en el municipio					
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Industria innovación e infraestructura.					
PRODUCTO	Realizar mejoramiento de vías urbanas / Realizar mejoramiento de vías rurales					
INDICADOR DE PRODUCTO	No de km de vías urbanas mejoradas / No de km de vías rurales mejoradas					
META PRODUCTO	05-may					
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	0,5/0,5					

COMPONENTES

REHABILITACION DE VIAS. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISION TOPOGRAFIA, CARTERA Y PLANOS. DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM). DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E= 0.10 M). CORTES PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA). SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM). BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM). EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5KM). EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5KM). MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA. LOSA DE CONCRETO MR-3.6 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE) VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS, NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA. RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. IMPERMEABILIZACION DE PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1,5M. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES Y REPARCHEO CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BRISAS DEL GUAYURIBA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EXCAVACIONES EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES GAVION 2 X 1 X .05 / 10X12 / 2.4 MM CAL. 13 RECUBRIMIENTO Zn (260 GR) GAVION 2 X 1 X 1 / 12X12 / 2.7 MM CAL. 12 RECUBRIMIENTO Zn (260 GR). REPARCHEO DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE OBRAS COMPLEMENTARIAS CORTES PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA) PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. EXCAVACIONES EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) RELLENOS BASES Y SUBBASES RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. CUNETAS Y SARDINELES CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI SECCION TRANSVERSAL 0.80 X 0.10 MTS. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y REMOCION DE DERRUMBES EN LA VIA A LA VEREDA DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE L= 6 MTS DEMOLICIONES (DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM). EXCAVACIONES EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CONCRETO ESTRUCTURAS DE VIAS (CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI, SOLADO, LIMPIEZA). CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX ALETAS MUROS ARMADOS) ACEROS DE REFUERZO (SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)) TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401) RELLENOS Y SUB BASES (RELLENO MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3" INCLUYE COMPACTACION MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM SOBRECARRERO DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3" INCLUYE DERRUMBES REMOCION DE DERRUMBES (REMOCION DE DERRUMBES Y MANEJO DE AGUAS CON EXCAVADORA DE LLANTAS.) MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA SAN CAYETANO - QUEBRADITAS - DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE L= 6 MTS DEMOLICIONES DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM). EXCAVACIONES (EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CONCRETO ESTRUCTURAS DE VIAS CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI, SOLADO, LIMPIEZA). CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX ALETAS MUROS ARMADOS. ACEROS DE REFUERZO SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60). TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401) RELLENOS Y SUB BASES RELLENO MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3" INCLUYE COMPACTACION MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. SOBRECARRERO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSION 20%. REMOCION DE DERRUMBES REMOCION DE DERRUMBES (REMOCION DE DERRUMBES Y MANEJO DE AGUAS CON EXCAVADORA DE LLANTAS). MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL A TRAVES DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.

ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Realizar mejoramiento de vías urbanas /Realizar mejoramiento de vías rurales
--	--

[Handwritten signature]
5/10/2019

OBSERVACIONES	LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
---------------	--

REHABILITACION DE VIAS. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISION TOPOGRAFIA, CARTERA Y PLANOS. DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM). DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E= 0.10 M). CORTES PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA). SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM). BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 " (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM). EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5KM). EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5KM). MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA. LOSA DE CONCRETO MR-3.6 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE) VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS, NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA. RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION.

IMPERMEABILIZACION DE PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1,5M. VALOR OBRA CIVIL: \$371'802.367.00 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. INTERVENTORIA POR UN VALOR DE: \$18'590.118.00 DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS MCTE. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES Y REPARCHEO CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BRISAS DEL GUAYURIBA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. META CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EXCAVACIONES EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES GAVION 2 X 1 X .05 / 10X12 / 2.4 MM CAL.13 RECUBRIMIENTO Zn (260 GR) GAVION 2 X 1 X 1 / 12X12 / 2.7 MM CAL.12 RECUBRIMIENTO Zn (260 GR). REPARCHEO DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE OBRAS COMPLEMENTARIAS CORTES PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA) PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. EXCAVACIONES EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) RELLENOS BASES Y SUBBASES RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. CUNETAS Y SARDINELES CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI SECCION TRANSVERSAL 0.80 X 0.10 MTS. INCLUYE REFUERZO POR UN VALOR DE \$36'950.759.00 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y REMOCION DE DERRUMBES EN LA VIA A LA VEREDA DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE L= 6 MTS DEMOLICIONES (DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM). EXCAVACIONES EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CONCRETO ESTRUCTURAS DE VIAS (CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI, SOLADO, LIMPIEZA). CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX ALETAS MUROS ARMADOS) ACEROS DE REFUERZO (SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)) TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES (SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401) RELLENOS Y SUB BASES (RELLENO MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3" INCLUYE COMPACTACION MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. SOBRECARRERO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSION 20%) REMOCION DE DERRUMBES REMOCION DE DERRUMBES (REMOCION DE DERRUMBES Y MANEJO DE AGUAS CON EXCAVADORA DE LLANTAS.) POR UN VALOR DE: \$36'995.551.00 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA SAN CAYETANO - QUEBRADITAS - DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE L= 6 MTS DEMOLICIONES DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). EXCAVACIONES (EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM). CONCRETO ESTRUCTURAS DE VIAS CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI, SOLADO, LIMPIEZA). CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX ALETAS MUROS ARMADOS. ACEROS DE REFUERZO SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60). TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES (SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401) RELLENOS Y SUB BASES RELLENO MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3" INCLUYE COMPACTACION MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. SOBRECARRERO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSION 20%. REMOCION DE DERRUMBES REMOCION DE DERRUMBES (REMOCION DE DERRUMBES Y MANEJO DE AGUAS CON EXCAVADORA DE LLANTAS). POR UN VALOR DE: \$149'989.517.00 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MCTE. MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL A TRAVES DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META POR UN VALOR DE: \$35'986.895. TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACION

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SI NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.


 DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
 SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA


 HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM


 CAMILO JAVIER PINEDA AREVALO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO QUE FORMULO/REVISO EL PROYECTO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM		
Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 07	Versión: 7



Sistema de Gestión
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 910808574



1040-43.3
Acacias, Meta
Marzo 5 de 2019

Señor
HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

De manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PÚBLICO A TRAVÉS DEL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:	
TITULO	#
E ESTRATEGICO	SOSTENIBILIDAD PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ
PROGRAMA	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO
OBJETIVO PROGRAMATICO	Intervenir y fortalecer las condiciones de seguridad del municipio mediante la redefinición, el direccionamiento y la formulación de una estrategia que busque incrementar la capacidad operativa de las autoridades y consolide un ambiente seguro, mediante la implementación de acciones que involucren a la comunidad y que contribuyan a desmantelar estructuras criminales apuntando a la disminución de la comisión del delito desde la prevención, la vigilancia y el control
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantizar acciones para el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y de orden
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Paz, justicia e instituciones sólidas.
PRODUCTO	Elaboración del Plan Municipal de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de planes elaborados
META PRODUCTO	1
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	1

Los componentes del proyecto son:

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL) PARA REFORZAR EL PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: DESAYUNO (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA CON BEBIDA), ALMUERZO (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA Y UN VEGETAL CON BEBIDA), CENA (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA Y UN VEGETAL CON BEBIDA), REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO HOJALDRADO, MANTECADA, EMPANADA, CARNE-POLLO, JUGO DE CAJA INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META), MENAJE (EMPACADO EN ICOPOR CON CUBIERTOS Y VASOS DESECHABLES, INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS), ADQUISICION DE LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFESIONAL Y LICENCIAS OFFICE COMPLETAS: LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA PC MARCA WINDOWS, SERIE 10 PROFESIONAL, LICENCIA DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA COMPUTADORA MARCA OFFICE SERIE 2016 EMPRESARIAL INCLUYE LICENCIA POR CINCO (5) AÑOS DE WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, OUTLOOK, PUBLISHER Y ACCESS PARA WINDOWS 10 INSTALADA EN EL COMPUTADOR PARA USO EN EL TRABAJO. ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y POLIZAS TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS DESTINADAS AL EJERCITO: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO CAMIONETA, SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO MOTOCICLETA, POLIZA TODO RIESGO CAMIONETA Y MOTOCICLETAS, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL TRACONTRACTUAL PARA INFLABLES. APOYO LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE COORDINADORES REGIONALES Y GESTORES TERRITORIALES EN TEMA DE GESTION TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META: HOSPEDAJE: CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO: SERÁ EN HOTEL CAMPESTRE A MENOS DE 3 A 7 KM DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, POR TEMAS DE SEGURIDAD Y LA CLASE DE PERSONALIDADES ASISTIR, ALGUNAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, HABITACIONES AMPLIAS, CÓMODAS Y LUGAR EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS (AGUA SUFICIENTE, CAJA DE SEGURIDAD, NEVERA CON SNACKS, TV, BAÑO PRIVADO, WIFI, AIRE ACONDICIONADO, PISCINA, PARQUEADERO AMPLIO, ZONAS VERDES, ADEMÁS DE LA EXCLUSIVIDAD POR LO QUE DURE LA ESTADÍA) LA ACOMODACIÓN SERIA LA SIGUIENTE: 2 PERSONAS POR HABITACIÓN EN CAMAS DOBLES POR TRES NOCHES PARA 120 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD, DESAYUNO: 220GR DE CALDO (CARNE, PESCADO O POLLO), CEREAL O FRUTA - 200GR DE CARNE O HUEVOS - 100 GR DE PAN - 1 BEBIDA FRÍA DE 350ML - 1 TAZA DE BEBIDA CALIENTE, CAFÉ O CHOCOLATE, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, ALMUERZO TIPO BUFET: 1 ENTRADA FRIA O CALIENTE (220 GR DE CREMA, O FRUTA) 1 PLATO FUERTE DOS CLASES DE PROTEÍNAS (CREMA DE ALMEJAS, BABY DE CERDO A LA PARRILLA PLÁTANO CON BOCADILLO Y QUESO ENSALADA FRESCA, ESPONJADO DE MARACUYÁ JUGO O GASEOSA) O (ENSALADA TROPICAL Y QUESO SABANA TRUCHA RELLENA CON RATATOUILLE, FETUCCINIS ALPESTO, PANNA COTTA CON FRUTOS DEL BOSQUE JUGO O GASEOSA) O (ENSALADA, ITALIANA, SUPREMA DE POLLO RELLENA CON ZANAHORIA Y MANGO CON SALSA DE VINO BLANCO, PURÉ DE PAPA CRIOLLA BRÓCOLI ALMENDRADO, COPA LEMONGRASS Y BERRIES JUGO O GASEOSA) Y 1 TAZA DE BEBIDA CALIENTE. SERVIDO EN EL SITIO EN LOZA Y CUBIERTOS METÁLICOS, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, CENA: 1 ENTRADA FRÍA O CALIENTE (220 GR DE SOPA, CREMA O FRUTA) - 1 PLATO FUERTE (200 GR DE CARNE PESCADO O POLLO - 150 GR DE PAPA O ARROZ - 150 GR PRINCIPIO, 100 GR DE ENSALADA) 1 POSTRE 100 GR, 1 BEBIDA FRÍA 350ML Y 1 UNA TAZA DE BEBIDA CALIENTE, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS

Los componentes del proyecto son:

INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, REFRIGERIOS: BEBIDA DE NO INFERIOR A 200 ML O CM3 (PAN ARABE RELLENO CON POLLO O CARIMAÑOLAS DE CARNE O BROCHETA DE POLLO Y RES) DURANTE DOS DÍAS, PARA 330 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, PENDÓN TIPO BANNER ALUSIVO AL EVENTO CON MEDIDAS DE 5 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ALTO, IMPRESIÓN DIGITAL, FULL COLOR, EN LONA BANNER CON MARCO AJUSTADO EN LA PARED PRINCIPAL DEL EVENTO, DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR, AGENDAS ALUSIVAS AL EVENTO PLÁSTICAS Y ANILLADAS PASTADURA TAMAÑO MEDIA CARTA 14X20 CMS, CARATULA EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR CON SU SEPARADOR INTERNO EN PAPEL INTERNO EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRS FULL COLOR POR AMBAS CARAS DE 100 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS IMPRESA A 1 TINTA, ALQUILER DE SALÓN DE CAPACITACIÓN: PARA UN PROMEDIO DE 80 PERSONAS, PISO EN BALDOSA O CERÁMICA, INCLUYE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYA BATERÍA DE BAÑOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA, ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSA BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA, 87.5 CM DE ALTA, 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, VESTIDAS CON FORRO Y CINTA, EN EL SECTOR RURAL, 80 SILLAS DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE MESA BANQUETERA PLEGABLE PLÁSTICA BLANCA DE 1.83 MTS DE LARGO X 0.745 MTS DE ANCHO Y DE ALTO 0.74 MTS, VESTIDA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL EN EL SECTOR RURAL, ALQUILER DE SONIDO, CON CAPACIDAD PARA 1 A 120 PERSONAS POR 1 DÍA, INCLUYE TRANSPORTE, ARMADO, DESMONTAJE, Y PERSONA PARA EL MANEJO, QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS: ALTAVOCES DE DOS VÍAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOFER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB): 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO: 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLE CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA: ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACERO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO): 603 X 356 X 356 MM PESO: 18,6 KG, BASES TIPO TRIPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE, CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1,10 M HASTA 1,80 M DE ALTURA, QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR, PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL, 2 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMIOS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM), INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICRÓFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PIAÑA PARA MICRÓFONO EXTENSIBLE DE 1,00 M A 1,70M 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE MANO HT40 MINI, CON UNA CÁPSULA CARDIOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN, INCLUYE BATERÍA AA, RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4". CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICRÓFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS, 2 PEÑAS PARA MICRÓFONO EXTENSIBLE DE 1,00 M A 1,70M, SERVICIO DE MESERO: COMPRENDE PERSONA CON BUENA ACTITUD, PROACTIVA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES, CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE ETIQUETA Y GLAMUR, DEBERÁ APOYAR EN EL RECIBIMIENTO Y ACOMODACIÓN DEL PERSONAL Y ESTAR UNIFORMADO SEGÚN LO INDICADO POR EL SUPERVISOR. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE VIDEO BEAM CON MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA DE IMAGEN 3LCD, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN NATIVA SVGA, BRILLO (AN SI-LÚMENES) 3200, RELACIÓN DE CONTRASTE: 15,000:01, COLORES SOPORTADOS: 16.7 M LÁMPARA TIPO CONVENCIONAL CONECTIVIDAD ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (3.5MM), PUERTOS USB, ENTRADA VIDEO COMPUSTA (AV), ENTRADA DE AUDIO RCA ESTÉREO L/R INCLUYE SECCIÓN PARA COLGARSE O MESA DE UBICACIÓN, CABLE HDMI O VGA DE 5 A 10 M ESTABILIZADOR (INCLUYE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 M, MULTITOMA Y CABLES DE VIDEO), ALQUILER DE TELÓN PARA PROYECCIÓN TIPO TRIPODE ELABORADO EN MATE WHITE, DE 2,40 M X 1,80 M, SOUVENIR MEDALLAS TIPO MONEDA EN ZINC SÓLIDO DE 2,4 PULGADAS O 6 CM DE DIÁMETRO Y 0,5 CM DE ESPESOR, GRABADO EN ALTO RELIEVE LA LEYENDA POR AMBAS CARAS, EMPACADA EN ESTUCHE DE PANA JAPONESA COLOR AZUL OSCURO DE 10CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: "Mantenimiento preventivo y correctivo cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional, de acuerdo a su funcionamiento actual del punto de cámara y así evitar, prevenir o corregir situaciones que generen posibles futuras fallas, por lo cual se debe realizar 4 mantenimientos por año, 1 trimestral. Detalles de los elementos: CAMARA PTZ, Marca INDIGO VISION Rango de operación Día / Noche cambio automático, CAMARA FIJA, Tipo FIJA INTEMPERIE. Tipo Baía o Cámara + Housing, Lente Angulo de visión horizontal de 20° a 90°. GABINETE Tipo intemperie, Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, Elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 7 o 18 con acabado en pintura electrostática, Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje, UPS, Mod CDP-UPO 11, Capacidad 1,4 KVA, Voltaje de entrada 120V VAC +/- 10 % a 50 HZ, Voltaje de salida 120 VAC +/- 2 %, Alimentación del gabinete principal a la UPS, SWITCH Y Puertos 38 puertos 10/100/1000 y 3 puertos SFP, QoS (Calidad de Servicio) Soportada, ACLs Capa 2, Puerto de consola Con cable de conexión, POSTE, 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinará una superior o inferior, la cual será suministrada por el contratista, De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo, Diámetro aproximado De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo. Huecos de entrada A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta. Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 P.S.I. (350 Kg/cm2). La base debe ser en concreto De p.s.i., 0.1 m3 como mínimo. Dos ductos internos (1" c/u) En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo. Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones, La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente aterrizada., Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. CORONA ANTIESCALATORIA Cada poste tendrá una corona de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo y hacia arriba de forma intercalada. 50 centímetros de largo de cada varilla. BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS Serán de 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara, Tubulares, Metálicos resistentes al oxido y corrosión. Conducto interno de conexión de video y datos Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara. Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. PUESTA A TIERRA de cada sitio de cámara esla conformados básicamente así: Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg, de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m. RADIO ENLACE Conexión de red Ethernet 10/100, Topología de conexión o apuntamiento Punto a punto o Punto Multipunto, Frecuencia de operación habilitada en todos los equipos Entre 3,930 a 4,874 GHz, el equipo debe permitir configurar frecuencias de portadora en todo este rango, de acuerdo al estudio de interferencia realizado, estos equipos están ubicados en las siguientes direcciones: MALECOM TURISTICO, KM 1 VIA MALECOM, CALLE 13 # CARRERA 14, CALLE 13 # CARRERA 14, CALLE 11 # CARRERA 18, CALLE 10 # CARRERA 18, CALLE 13 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 19, CALLE 16 # CARRERA 11, CALLE 14 # CARRERA 13, CALLE 14 # CARRERA 15, CALLE 14 # CARRERA 21, CALLE 14 # CARRERA 17, CALLE 15 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 17, CALLE 18 CARRERA 17, CALLE 18 VIA DINAMARCA, CR 27 # AV 23, AV 23 UNAD, CALLE 18 # CARRERA 9, VEREDA SANTA TERESITA VIA DINAMARCA, ANTIGUA VIA GUAMAL, CR 23 # DG 5, CALLE 14 # CARRERA 23, CALLE 12 # CARRERA 23, CALLE 12 # CARRERA 19 # CARRERA 36, CALLE 12 # CARRERA 39, CALLE 11 # CARRERA 26, CALLE 12 # CARRERA 25, CALLE 11 # 39 BIS, CALLE 11A # CARRERA 36, CALLE 14 # CARRERA 36, CLL 18 # CARRERA 42, CALLE 16 # CARRERA 29, CALLE 14 # CARRERA 29, DG 14 # CARRERA 46, CALLE 17 # CARRERA 44, CALLE 16 # CARRERA 34, CALLE 18 # CARRERA 31, DG 15 # CARRERA 23, DG 15 # CARRERA 30. Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR DE VISUALIZACIÓN, Tipo Puerto de consola Tecnología LED, Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, Conexiones de entrada DVI y/o HDMI, este sistema de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV por la cantidad de 4 mantenimientos, Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR OPERADOR, Tecnología LED Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, los monitores de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ESTACION DE TRABAJO, Workstation, Front I/O , Main System Board: 23 x 21 cm 9.7 x 12.2 inches, Rear I/O, 3 USB 2.0, 1 Headset, 1 Microphone, 3 USB 2.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-34 (NIC), 1 Audio Line-In, 1 Audio Line-Out. Serial supported with optional connector on PCI bracket cabled to system board connector, Memory 8GB DDR3-2110 ECC Registered RAM, deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de JOYSTICK DE CONTROL DE MANDO, Debe tener compatible para el control de todas las cámaras, con ajustes necesarios, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE RESPALDO UPS 6KVA, Capacidad Mínima (6) Seis KVA, que será de 4 mantenimientos durante la garantía, funcionamiento, adicionalmente se debe interconectar y dejar operando con la transferencia automática a suministrar y en caso de requerir cambio de baterías se realizará bajo el mantenimiento correctivo, Mantenimiento preventivo y correctivo PLANTA ELECTRICA 20KVA Y TRANSFERENCIA, Potencia Nominal Mínimo 20 KVA, según cálculo de carga a aprobar por el supervisor del proyecto, Frecuencia 50Hz, Número de fases Trifásica Voltaje 110 por fase o 100 V entre fases debe incluir interruptor de salida del generador adecuado a la capacidad de salida requerida, Mantenimientos preventivos Los necesarios durante la garantía mínimo 4 veces al año, Mantenimientos correctivos Los necesarios durante el tiempo de la garantía, cambios de filtros y aceite. Transferencia Arranque y parada automáticos con 5 intentos de arranque, luz que indica parada automática, Mantenimiento preventivo y correctivo al SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR este sistema se requiere hacer un mantenimiento preventivo cada 4 veces al año, verificar el estado de discos duros y brindar soporte 24*7, este deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días, para reconocimiento, a una resolución full HD 1920 x 1080 a 20 fps, deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, Mantenimiento preventivo y correctivo del AIRE ACONDICIONADO 5 TR, Mantenimiento preventivo se deberá realizar cada 3 mese por un año y el

INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, REFRIGERIOS: BEBIDA DE NO INFERIOR A 200 ML O CM3 (PAN ARABE RELLENO CON POLLO O CARIMAÑOLAS DE CARNE O BROCHETA DE POLLO Y RES) DURANTE DOS DÍAS, PARA 330 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, PENDÓN TIPO BANNER ALUSIVO AL EVENTO CON MEDIDAS DE 5 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ALTO, IMPRESIÓN DIGITAL, FULL COLOR, EN LONA BANNER CON MARCO AJUSTADO EN LA PARED PRINCIPAL DEL EVENTO, DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR, AGENDAS ALUSIVAS AL EVENTO PLÁSTICAS Y ANILLADAS PASTADURA TAMAÑO MEDIA CARTA 14X20 CMS, CARATULA EN PAPEL PROPAFCOTE DE 300 GRS, PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR CON SU SEPARADOR INTERNO EN PAPEL INTERNO EN PAPEL PROPAFCOTE DE 150 GRS FULL COLOR POR AMBAS CARAS DE 100 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS IMPRESA A 1 TINTA, ALQUILER DE SALÓN DE CAPACITACIÓN: PARA UN PROMEDIO DE 80 PERSONAS, PISO EN BALDOS O CERÁMICA, INCLUYE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYA BATERÍA DE BAÑOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA, ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSA BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA, 87.5 CM DE ALTA, 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, VESTIDAS CON FORRO Y CINTA, EN EL SECTOR RURAL, 80 SILLAS DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE MESA BANQUETERA PLEGABLE PLÁSTICA BLANCA DE 1.53 MTS DE LARGO X 0.745 MTS DE ANCHO Y DE ALTO 0.74 MTS, VESTIDA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL EN EL SECTOR RURAL, ALQUILER DE SONIDO, CON CAPACIDAD PARA 1 A 120 PERSONAS POR 1 DÍA, INCLUYE TRANSPORTE, ARMADO, DESMONTE, Y PERSONA PARA EL MANEJO, QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS: ALTAVOCES DE DOS VÍAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOFER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB): 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO: 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLE CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA: ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACERO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO): 603 X 358 X 356 MM PESO: 18.6 KG, BASES TIPO TRÍPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE, CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1.10 M HASTA 1.80 M DE ALTURA, QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR, PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL, 2 MICROFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMIOS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM), INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PIANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M, SERVICIO DE MESERO: COMPRENDE PERSONA CON BUENA ACTITUD, PROACTIVA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES, CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE ETIQUETA Y GLAMUR, DEBERÁ APOYAR EN EL RECIBIMIENTO Y ACOMODACIÓN DEL PERSONAL Y ESTAR UNIFORMADO SEGÚN LO INDICADO POR EL SUPERVISOR. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE VIDEO BEAM CON MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA DE IMAGEN 3LCD, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN NATIVA SVGA, BRILLO (AN SI-LÚMENES) 3200, RELACIÓN DE CONTRASTE: 15,000:01, COLORES SOPORTADOS: 16.7 M LÁMPARA TIPO CONVENCIONAL CONECTIVIDAD ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (3.5MM), PUERTOS USB, ENTRADA VIDEO COMPUSTA (AV), ENTRADA DE AUDIO RCA ESTEREO L/R INCLUYE SECCIÓN PARA COLGARSE O MESA DE UBICACIÓN, CABLE HDMI O VGA DE 5 A 10 M ESTABILIZADOR (INCLUYE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 M, MULTITOMA Y CABLES DE VIDEO), ALQUILER DE TELÓN PARA PROYECCIÓN TIPO TRÍPODE ELABORADO EN MATE WHITE, DE 2.40 M X 1.80 M, SOUVENIR MEDALLAS TIPO MONEDA EN ZINC SOLIDO DE 2.4 PULGADAS O 6 CM DE DIÁMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR, GRABADO EN ALTO RELIEVE LA LEYENDA POR AMBAS CARAS, EMPACADA EN ESTUCHE DE PANA JAPONESA COLOR AZUL OSCURO DE 10CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: "Mantenimiento preventivo y correctivo cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional, de acuerdo a su funcionamiento actual del punto de cámara y así evitar, prevenir o corregir situaciones que generen posibles futuras fallas, por lo cual se debe realizar 4 mantenimientos por año, 1 trimestral. Detalles de los elementos: CAMARA PTZ, Marca INDIGO VISION Rango de operación Día / Noche cambio automático y ajuste de instalación en poste. Elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 7 o 18 con acabado en pintura electrostática. Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje, UPS, Mod CDP-UPO 11, Capacidad 1.4 KVA, Voltaje de entrada 120V VAC +/- 10 % a 50 HZ, Voltaje de salida 120 VAC +/- 2 %. Alimentación del gabinete principal a la UPS. SWITCH Y Puertos 38 puertos 10/100/1000 y 3 puertos SFP, QoS (Calidad de Servicio) Soportada, ACLs Capa 2, Puerto de consola con cable de conexión, POSTE, 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinará una superior o inferior, la cual será suministrada por el contratista. De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo, Diámetro aproximado De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo. Huecos de entrada A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta. Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg. Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 P.S.I. (350 Kg/cm2). La base debe ser en concreto De p.s.i., 0.1 m3 como mínimo. Dos ductos internos (1" c/u) En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo. Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones. La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente aterrizada., Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. CORONA ANTIESCALATORIA Cada poste tendrá una corona de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo y hacia arriba de forma intercalada. 50 centímetros de largo de cada varilla, BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS Serán de 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Tubulares, Metálicos resistentes al oxido y corrosión. Conducto interno de conexión de video y datos Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara. Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. PUESTA A TIERRA de cada sitio de cámara esta conformados básicamente así: Por electrodos o varillas con dimension de 2.40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m. RADIO ENLACE Conexión de red Ethernet 10/100, Topología de conexión o apuntamiento Punto a punto o Punto Multipunto. Frecuencia de operación habilitada en todos los equipos Entre 3,930 a 4,874 GHz, el equipo debe permitir configurar frecuencias de portadora en todo este rango, de acuerdo al estudio de interferencia realizado, estos equipos están ubicados en las siguientes direcciones: MALECOM TURISTICO, KM 1 VIA MALECOM, CALLE 13 #CARRERA 14, CALLE 13 # CARRERA 14, CALLE 11 # CARRERA 18, CALLE 10 # CARRERA 18, CALLE 13 # CARRERA 18, CALLE 18 # CARRERA 19, CALLE 16 # CARRERA 11*, CALLE 14 # CARRERA 13, CALLE 14 # CARRERA 15, CALLE 14 # CARRERA 21, CALLE 14 # CARRERA 17, CALLE 15 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 17, CALLE 18 CARRERA 17, CALLE 18 VIA DINAMARCA, CR 27 # AV 23, AV 23 UNAD, CALLE 18 # CARRERA 9, VEREDA SANTA TERESITA VIA DINAMARCA, ANTIGUA VIA GUAMAL, CR 23 # DG 5, CALLE 14 # CARRERA 23, CALLE 12 # CARRERA 23, CALLE 19 # CARRERA 36, CALLE 12 # CARRERA 39, CALLE 11 # CARRERA 26, CALLE 12 # CARRERA 25, CALLE 11 # 39 BIS, CALLE 11A # CARRERA 36, CALLE 14 # CARRERA 36, CLL 18 # CARRERA 42, CALLE 16 # CARRERA 29, CALLE 14 # CARRERA 29, DG 14 # CARRERA 46, CALLE 17 # CARRERA 44, CALLE 16 # CARRERA 34, CALLE 18 # CARRERA 31, DG 15 # CARRERA 23, DG 15 # CARRERA 30. Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR DE VISUALIZACIÓN, Resolución Full HD 1920 x 1080p, Conexiones de entrada DVI y/o HDMI, este sistema de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV por la cantidad de 4 mantenimientos, Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR OPERADOR, Tecnología LED Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, los monitores de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ESTACION DE TRABAJO, Workstation, Front I/O , Main System Board: 23 x 21 cm 9" 7 x 12.2 inches, Rear I/O, 3 USB 2.0, 1 Headset, 1 Microphone, 3 USB 2.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-34 (NIC), 1 Audio Line-In, 1 Audio Line-Out. Serial supported with optional connector on PCI bracket cabled to system board connector, Memory 8GB DDR3-2110 ECC Registered RAM, deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo del JOYSTICK DE CONTROL DE MANDO, Debe tener compatible para el control de todas las cámaras, con ajustes necesarios, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE RESPALDO UPS 8KVA, Capacidad Mínima (6) Sois KVA, que será de 4 mantenimientos durante la garantía, funcionamiento, adicionalmente se debe interconectar y dejar operando con la transferencia automática a suministrar y en caso de requerir cambio de baterías se realizará bajo el mantenimiento correctivo, Mantenimiento preventivo y correctivo PLANTA ELECTRICA 20KVA Y TRANSPERENCIA, Potencia Nominal Mínimo 20 KVA, según cálculo de carga a aprobar por el supervisor del proyecto, Frecuencia 50Hz, Numero de fases Trifásica Voltaje 110 por fase o 100 V entre fases debe incluir interruptor de salida del generador adecuado a la capacidad de salida requerida, Mantenimientos preventivos Los necesarios durante la garantía mínimo 4 veces al año, Mantenimientos correctivos Los necesarios durante el llampo de la garantía, cambios de filtros y aceite. Transferencia Arranque y parada automáticos con 5 intentos de arranque, luz que indica parada automática, Mantenimiento preventivo y correctivo al SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR este sistema se requiere hacer un mantenimiento preventivo cada 4 veces al año, verificar el estado de discos duros y brindar soporte 24*7, este deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días, para reconocimiento, a una resolución full HD 1920 x 1080 a 20 fps, deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, Mantenimiento preventivo y correctivo del AIRE ACONDICIONADO 5 TR, Mantenimiento preventivo se deberá realizar cada 3 meses por un año y el

Q

Los componentes del proyecto son:

mantenimiento correctivo se deberá realizar cuando el equipo lo requiera, Marca, Referencia, según lo indicado en el cuadro de cantidades, el aire acondicionado es una herramienta que se debe mantener 24*7, Mantenimiento preventivo y correctivo de la IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Referencia, Funciones Impresora, escáner y copiadora, se requiere 4 mantenimientos trimestrales por un año., donde se requiere el funcionamiento y el suministro de tóner o recarga, Mantenimiento preventivo y correctivo SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS, es el complemento de la cámara LPR, donde el software analiza y observa todas las placas de vehículos, al ingreso y salida del municipio, Velocidades de fotogramas de cámara admitidas 5 fps - 25 fps según la aplicación (detener / ir o tráfico que fluye libremente)Resoluciones admitidas El tamaño de una única región de interés no debe exceder los 4 megapíxeles, Velocidad máxima del vehículo 200 km / h se requiere una actualización por un año y 3 mantenimientos preventivos por un año, y de requerir un correctivo se mantendrá el servicio, Mantenimiento preventivo y correctivo del GABINETE EQUIPO CENTRO DE CONTROL, se solicita mantenimiento 3 veces al año y de requerir un correctivo igual, con el fin mantener y cubrir todo todas las conexiones que se necesitan para la necesidad del sistema, verificar estado de marquillas, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ACOMETIDA Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONTROL se requiere 3 mantenimientos preventivos por 01 años y correctivos si lo requiere, acometidas eléctricas trifásicas, así: Alimentación desde el tablero de la subestación hasta la transferencia eléctrica automática. Alimentación desde la transferencia eléctrica al gabinete principal. Instalación de gabinete principal. Alimentación del gabinete principal a la UPS. Alimentación del gabinete principal al bypass. Instalación de la UPS y bypass. Alimentación de la UPS al bypass. Alimentación del bypass al tablero regulado. Instalación tablero regulado, mínimo 5 circuitos. Alimentación del gabinete principal al tablero normal. Instalación del tablero normal. Alimentación desde tablero regulado hasta los racks donde serán ubicados los equipos de comunicación de CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Cada punto de cableado estructurado está conformado por: *1 punto de cableado estructurado está compuesto por: 2 tomas dobles reguladas, 1 toma doble no regulada y 1 Punto Doble para Voz-Datos para lo cual es necesario 3 mantenimientos preventivos por un año y si se requiere mantenimiento correctivo se aplicara. Mantenimiento preventivo y correctivo del CONTROL DE ACCESO A LA SALA DE CONTROL Standard a cumplir por los dispositivos de -captura y digitalización de huellas dactilares 400 dpi y WSQ (Wavelet Scalar Quantization) LCD Incluido, Enrolamiento, comparación y Validación mínimo 2 dedos por mano, se requiere 3 mantenimientos preventivo y de ser necesario mantenimientos correctivos se aplicara para el funcionamiento, Mantenimiento preventivo y correctivo de la FIBRA OPTICA NOMOMODO AEREA Y/O SUBTERRANEA Mono modo Tipo de fibra óptica Mono-modo subterráneo o área según sea el caso, Número mínimo de fibras ópticas o hilos 23 hilos en todo su recorrido, la fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, se requiere 4 mantenimientos trimestrales al año y de ser un correctivo igual el servicio deberá ser 24*7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE ACACIAS – META: COMBUSTIBLE ANUAL DIESEL PLANTA ELECTRICA MODELO DE22E3, SERIAL N° CAT00C22VGBY00678. PANEL DE VIGILANCIA VEHICULO MULTIPROPOSITO, MODELO: Nuevo, no inferior al año de entrega. TIPO DE COMBUSTIBLE: Diésel. CILINDROS MOTOR: Mínimo cuatro (4). DESPLAZAMIENTO: Mínimo mil quinientos (1.500) centímetros cúbicos. Cilindraje. MOTOR: comercial. EMBRAGUE: Monodisco seco – accionamiento hidráulico o mecánico. POTENCIA MÍNIMA: Mínimo ciento veinte (120) hp. CAJA DE VELOCIDADES: Mínimo cinco (5) velocidades hacia adelante y una (1) en reversa accionamiento mecánico. SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente con amortiguadores telescópicos. SUSPENSIÓN TRASERA: Independiente o eje rígido con hojas semielípticas o resortes espirales, barra de torsión u otro sistema y amortiguadores telescópicos de doble acción. SISTEMA DE FRENOS: Hidráulicos. De disco adelante, disco o de campana atrás, freno de parqueo. DIRECCIÓN: Hidráulica - timón al lado izquierdo. RUEDAS: Mínimo rin calorce (14) pulgadas, llantas de construcción radial, rin y llanta de repuesto de iguales características. SISTEMA ELÉCTRICO: Convencional doce (12) voltios DC, alternador que soporte todos los sistemas eléctricos del vehículo a plena carga, incluidos la barra de luces, el sistema de perifoneo y el radio policial de comunicaciones. TANQUE DE COMBUSTIBLE: Mínimo diecisiete (17) galones. CAPACIDAD DE CARGA: Mínimo mil cien (1100) kilogramos. LONGITUD TOTAL VEHICULO (mm): Mínimo cuatro mil seiscientos noventa y cinco (4695) milímetros. ANCHO VEHICULO (mm): Mínimo mil seiscientos noventa y cinco (1695) milímetros. ALTO VEHICULO (mm): Mínimo mil novecientos setenta y uno (1971) milímetros. CARROCERÍA: Panel estructura básica original de fábrica, con dos (2) puertas delanteras, dos (2) puertas laterales corredizas sobre los costados con ventana corrediza y sus respectivos seguros; una (1) o dos (2) puertas traseras abatibles con vidrio de seguridad protegido así: con malla de acero expandido de aproximadamente tres (3) cms en su cuadrícula en la parte interna y reja de refuerzo construida en tubos de acero de media ¼ pulgada soldados entre sí, tres (3) horizontales y dos (2) verticales distribuidos uniformemente de acuerdo a las dimensiones del vidrio en la parte externa. La fijación de estos elementos, ya sea por remache o tornillo, debe ser de diseño para condiciones extremas. El acabado de estas protecciones debe ser calidad automotriz y corresponder a la directiva permanente 012 del 2007 de la Policía Nacional de Colombia. Dicha compuerta no debe permitir el acceso a los mecanismos de apertura desde el interior, y debe ser dotado con un mecanismo de cierre en la parte externa. COMPARTIMIENTO DE APREHENDIDOS Y SEPARADOR: Separador fabricado en lámina de acero calibre dieciocho (18), con troquelado y estructura soldada que impida deformaciones por condiciones de posibles impactos o golpes. La unión con la carrocería del vehículo debe contemplar empaquetadura o medio similar que evite ruidos y desajuste por vibración. La fijación debe impedir desplazamientos o desprendimientos tanto del separador como de la estructura del vehículo. Ventanilla del separador. Dicha ventanilla debe tener unas dimensiones de setenta (70) cm de largo x cincuenta (50) cm de alto, una lámina transparente de policarbonato resistente a los impactos de mínimo cinco (5) mm que permita la visibilidad a la parte del compartimiento de aprehendidos, también deberá incluir malla de acero expandido con cuadrícula de tres (3) cm que cubra la totalidad de la ventana. La calidad del acabado de la pintura debe ser tipo automotriz color blanco. Sillas para aprehendidos. Dos (2) sillas anti vandálicas sin aristas vivas con capacidad cada una de tres (3) personas ubicadas a los costados del compartimiento, con su respectivo espaldar y banca abatible con sus respectivos seguros de fijación, color de la silla completa negro. La estructura metálica debe ser de tal construcción que impida su fácil detenero por golpes o impactos, no debe ser desarmable sin herramienta especialmente las patas de la banca. COMPARTIMIENTO DE TRIPULANTES: Se debe contar con una silla para tres (3) tripulantes, ubicada a lo ancho del vehículo con su respectivo espaldar y banca tipo abatible con sus respectivos seguros de sujeción. El color de la estructura y el tapizado debe ser de acuerdo al interior del vehículo. La calidad de la construcción debe ser tal que resista trato similar al solicitado para la silla de aprehendidos. PISO: La totalidad del piso de la panel deberá ser cubierto en material de poliuretano elastomérico antillama, resistente a condiciones hostiles, al igual que a la humedad, permitiendo el lavado y evitando la oxidación. COLOR: Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional. Reglamento de Identidad, imagen y comunicación debe incluir distintivos. CONTROL DE EMISIONES: Conforme a los requerimientos del ministerio del medio ambiente. BARRA DE LUCES Y EQUIPO DE PERIFONEO: Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y ocho pulgadas (48”), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos punto un medio pulgadas (2.1/2”) de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duraluminio para dar estabilidad e impedir la torcedura o pandoe de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces, domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, mínimo cuatro módulos emisores de luz (LED) lineares rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra compuestos de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección(derecha e izquierda) con mínimo (3) LED de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LED rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LED de alto brillo. Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección, Modulo electrónico de control de poder de destello que garantiza la intensidad de luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VDC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de cruceo que encienden los cuatro esqueros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LED tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces flasher centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias. Especificaciones: Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps, Switch de control: integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces; se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica. Equipo de perifoneo de 100 watts rms (potencia efectiva) la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial. ACCESORIOS: Radio AM/FM/MP3,USB+AUX parlantes, cinturones de seguridad retráctiles (para conductor, acompañante y compartimento tripulación), indicador cantidad de combustible, indicador temperatura agua de enfriamiento del motor, indicador de carga de batería, juego de tapetes para conductor tripulante adelante, aire acondicionado original de fábrica y los demás elementos originales del vehículo. HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CARRETERA: Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, Juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz artillar intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías, cables de ignición mínimo diez (110) amperios y maletín para herramienta, soga de arrastre, herramienta en cromo vanadium. DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA MARCA: La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 20 años contados a partir del cierre del proceso. Para lo cual el oferente adjuntara documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción. INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA: La ficha técnica debe especificar claramente: potencia máxima y a que revoluciones

D

Los componentes del proyecto son:

se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrada y accesorios ofrecidos. GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA: Certificación expedida por representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años, MESA DE TRABAJO PARA 6 PUESTOS ELABORADO EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN MADEFLEX AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BALANCE F6 BASES EN 30 MM ENCHAPADAS X AMBAS CARAS CON DISEÑO FALDERO ELABORADO EN 19 MM ENCHAPADO EN FORMICA F78 Y BIBLIOTECA LATERAL ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CAJONERA 2X1 DOS GAVETAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO ESPACIO CON 1 ENTREPAÑO PARA AZ 1,50X1,50 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BRILLANTE F6 BALANCE LATERAL BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM DE COLOR CAJONERO DOS GAVETAS Y CAJON DE ARCHIVO 1 ESPACIO PARA AZ BASE LATERAL PARA SUPERFICIE ENCHAPADA X AMBAS CARAS SOSTENIDA CON DILATADORES, ESCRITORIO ESPECIAL DE 1,20X060 ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 FORMA CUADRATO BASE 30 MM ENCHAPADO EN AMBAS CARAS F8 BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM FRENTES DE CAJONERO Y PUERTA ENCHAPADO EN F8 DE LUJO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SEPARADORES ENTRE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO COLOR VERDE INSTITUCIONAL INCLUYE AGUJEROS Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MULTIARCHIVADOR EL CUERPO Y LOS ACCESORIOS SON METÁLICOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS CLARO. ABRICADOS EN 3 PARTES PARA FACILITAR LA COMBINACION DE COLORES, PUEDEN SER EN METAL O EN AGLOMERADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN. TIPOLOGÍA CARRO FIJO: SENCILLO DE 37 Ó 47 CMS - DOBLES DE 65 Ó 85 CMS, MESA DE JUNTAS DE 4,27 X1,52 ESPESOR DE 30 MM ELABORADA EN TABLEX ENCHAPADA FORMICA F8 Y BALANCE F 6 BASES EN 30 MM ENCHAPADA F8 X AMBASCARAS COLOR A ESCOGER CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, MUEBLE ESPECIAL PARA OFICINA 1,60 * 2,30 CRIMINALISTA, MATERIAL PROVATORIO INCLUYE LOS TRES ESPACIOS DETERMINADOS PARA SUSTANCIAS, ARMAMENTO Y EVIDENCIAS JUDICIALES CON SEGURIDAD ESPECIFICACION POLICIAL, ENTREPAÑO PARA PUESTOS DE TRABAJO ELABORADA EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF 8 BALANCE F6 BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN FORMICA F8 X AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA INCLUYE 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SILLA TIPO PRESIDENTE EN MALLA CON CAMBIO DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR, PERILLA DE PROFUNDIDAD, BRAZO CON GRADUACION DE ALTURA Y ANGULO, CONTROL AJUSTE RECLINACION, CONTROL CAMBIO DE ALTURA, PALANCA ASIENTO DESLIZABLE, PERILLA AJUSTE TENSION, LOCKER DOBLE, EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON BOLILLO PARA COLGAR ROPA Y ENTREPAÑOS, CON PUERTAS Y CHAPA 0.40 X 0.90 X 1.80 MTS. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA POLICIA AMBIENTAL: TRADILLAS TRENZADA TIPO CORDÓN, MATERIAL NYLON, MEDIDAS 3CM X 3CM X 120 CM, COLOR NEGRO, BOSALES ELABORADO EN CUERO SUAVE CON REMACHES INOXIDABLES, FUERTE CON ADICIÓN ESTRATÉGICA DE PUNTALES EN EL ÁREA FRONTAL. DE LA NARIZ PARA ELIMINAR TODAS LAS POSIBILIDADES DE MORDER, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 01) LARGO: 26 CM Y ANCHO 19 CM. 02) LARGO 27 CM Y ANCHO: 23 CM. 03) LARGO: 29 CM Y ANCHO: 24 CM. 04) LARGO: 35 CM Y ANCHO: 29 CM. COLOR NEGRO. ADQUISICION DE GPS PARA LA POLICIA NACIONAL CON MAPAS ACTUALIZADOS DE COLOMBIA, DISPOSITIVO PORTÁTIL RESISTENTE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DIGITAL CÁMARA DE 8 MEGAPÍXELES CON ENFOQUE Y GEORREFERENCIAS AUTOMÁTICOS RECEPTOR GPS Y GLONASS DE ALTA SENSIBILIDAD, CON ANTENA DE CUATRO HÉLICES SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO A IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE BRÚJULA DE TRES EJES CON ALTIMETRO BAROMÉTRICO CONECTIVIDAD INALÁMBRICA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA BLUETOOTH® O ANT+® EN UN VISTAZO, PANTALLA DE 2,6 PULGADAS QUE PUEDE LEERSE A LA LUZ DEL SOL. PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR COMPORTMIENTOS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA: VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, MEDIA CARTA IMPRESOS A FULL COLOR CON UNA CARA EN PROPALCOTE 150 GRAMOS (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL), PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, DE 200 CM DE ALTO X 100 CM DE ANCHO, CON SOPORTE PARA PENDÓN TIPO ARAÑA (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA), CARPA (KIOSKO), 5 X 5 MTS, ESTRUCTURA TIPO CERCHA, LONA CALIFORNIA, TECHO (ARAÑA), EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZOS PARA EVENTOS, DIMENSIONES 54.2 X 55.5 X 74.5 (ANCHO X ALTO X LARGO), PESO QUE RESISTE: HASTA 100 KILOS COLOR BLANCO. ADECUACIONES MEJORAMIENTO (SEGUNDA FASE) DE LA ESTACION DE POLICIA.

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR. VALOR PROYECTO: DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS \$ 2.044.856.859,31

Corchalmente,

Firma:

Nombre:

Cargo:

DORA PATRICIA MORENO REYES

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Recibido
5-03-2019
Hh

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 315501534
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA				
	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPIM				
	Fecha: 24/10/2016	Código: GPLV - F - 10	Versión: 6		

1040.43-3 39

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN

Que el Proyecto Denominado: **FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PUBLICO A TRAVES DEL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS**

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	09	Con Fecha	AÑO A IMPLEMENTARSE
					FECHA DE RADICACION	2019

CAPITULO	III
EJE ESTRATEGICO	SOSTENIBILIDAD PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ
PROGRAMA	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR SIN MIEDO
OBJETIVO PROGRAMATICO	Intervenir y fortalecer las condiciones de seguridad del municipio mediante la redefinición, el direccionamiento y la formulación de una estrategia que busque incrementar la capacidad operativa de las autoridades y consolide un ambiente seguro, mediante la implementación de acciones que involucren a la comunidad y que contribuyan a dismantelar estructuras criminales apuntando a la disminución de la comisión del delito desde la prevención, la vigilancia y el control
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantizar acciones para el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y de orden
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Paz, justicia e instituciones sólidas.
PRODUCTO	Elaboración del Plan Municipal de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes
INDICADOR DE PRODUCTO	Nº. de planes elaborados
META PRODUCTO	1
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	1

COMPONENTES

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL) PARA REFORZAR EL PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: DESAYUNO (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA CON BEBIDA), ALMUERZO (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA Y UN VEGETAL CON BEBIDA), CENA (COMPUESTO POR UN CARBOHIDRATO, UNA PROTEINA Y UN VEGETAL CON BEBIDA), REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO HOJALDRADO, MANTECADA, EMPANADA, CARNE-POLLO, JUGO DE CAJA INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META), MENAJE (EMPAcado EN ICOPOR CON CUBIERTOS Y VASOS DESECHABLES, INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS). ADQUISICION DE LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFESIONAL Y LICENCIAS OFFICE COMPLETAS: LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA PC/MARCA WINDOWS, SERIE 10 PROFESIONAL, LICENCIA DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA COMPUTADORA MARCA OFFICE SERIE 2016 EMPRESARIAL INCLUYE LICENCIA POR CINCO (5) AÑOS DE WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, OUTLOOK, PUBLISHER Y ACCESS PARA WINDOWS 10 INSTALADA EN EL COMPUTADOR PARA USO EN EL TRABAJO. ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y POLIZAS TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS DESTINADAS AL EJERCITO: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO CAMIONETA, SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO MOTOCICLETA, POLIZA TODO RIESGO CAMIONETA Y MOTOCICLETAS, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA INFLABLES. APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE COORDINADORES REGIONALES Y GESTORES TERRITORIALES EN TEMA DE GESTION TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META: HOSPEDAJE: CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO: SERÁ EN HOTEL CAMPESTRE A MENOS DE 3 A 7 KM DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, POR TEMAS DE SEGURIDAD Y LA CLASE DE PERSONALIDADES ASISTIR, ALGUNAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, HABITACIONES AMPLIAS, CÓMODAS Y LUGAR EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS (AGUA SUFICIENTE, CAJA DE SEGURIDAD, NEVERA CON SNACKS, TV, BAÑO PRIVADO, WIFI, AIRE ACONDICIONADO, PISCINA, PARQUEADERO AMPLIO, ZONAS VERDES, ADEMÁS DE LA EXCLUSIVIDAD POR LO QUE DURE LA ESTADÍA) LA ACOMODACIÓN SERIA LA SIGUIENTE: 2 PERSONAS POR HABITACIÓN EN CAMAS DOBLES POR TRES NOCHES PARA 120 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD. DESAYUNO: 220GR DE CALDO (CARNE, PESCADO O POLLO), CEREAL O FRUTA - 200GR DE CARNE O HUEVOS - 100 GR DE PAN - 1 BEBIDA FRÍA DE 350ML - 1 TAZA DE BEBIDA CLIENTE, CAFÉ O CHOCOLATE, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, ALMUERZO TIPO BUFET: 1 ENTRADA FRÍA O CALIENTE (220 GR DE CREMA, O FRUTA) 1 PLATO FUERTE DOS CLASES DE PROTEÍNAS (CREMA DE ALMEJAS, BABY DE CERDO A LA PARRILLA PLÁTANO CON BOCADILLO Y QUESO ENSALADA FRESCA, ESPONJADO DE MARACUYÁ JUGO O GASEOSA) O (ENSALADA TROPICAL Y QUESO SABANA TRUCHA RELLENA CON RATATOUILLE, FETUCCINIS ALPESTO, PANNA COTTA CON FRUTOS DEL BOSQUE JUGO O GASEOSA) O (ENSALADA, ITALIANA, SUPREMA DE POLLO RELLENA CON ZANAHORIA Y MANGO CON SALSA DE VINO BLANCO, PURÉ DE PAPA CRIOLLA BRÓCOLI ALMENDRADO, COPA LEMONGRASS Y BERRIES JUGO O GASEOSA) Y 1 TAZA DE BEBIDA CALIENTE. SERVIDO EN EL SITIO EN LOZA Y CUBIERTOS METÁLICOS, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, CENA: 1 ENTRADA FRÍA O CALIENTE (220 GR DE SOPA, CREMA O FRUTA) - 1 PLATO FUERTE (200 GR DE CARNE PESCADO O POLLO - 150 GR DE PAPA O ARROZ - 150 GR PRINCIPIO, 100 GR DE ENSALADA) 1 POSTRE 100 GR, 1 BEBIDA FRÍA 350ML Y 1 UNA TAZA DE BEBIDA CALIENTE, PARA 200 PERSONAS, QUE SERÁN LOS

Handwritten mark or signature.

INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, REFRIGERIOS: BEBIDA DE NO INFERIOR A 200 ML O CM3 (PAN ARABE RELLENO CON POLLO O CARIMANOLAS DE CARNE O BROCHETA DE POLLO Y RES) DURANTE DOS DÍAS, PARA 330 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, PENDÓN TIPO BANNER ALUSIVO AL EVENTO CON MEDIDAS DE 5 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ALTO, IMPRESIÓN DIGITAL, FULL COLOR, EN LONA BANNER CON MARCO AJUSTADO EN LA PARED PRINCIPAL DEL EVENTO, DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR, AGENDAS ALUSIVAS AL EVENTO PLÁSTICAS Y ANILLADAS PASTADURA TAMAÑO MEDIA CARTA 14X20 CMS, CARATULA EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR CON SU SEPARADOR INTERNO EN PAPEL INTERNO EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRS FULL COLOR POR AMBAS CARAS DE 100 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS IMPRESA A 1 TINTA, ALQUILER DE SALÓN DE CAPACITACIÓN: PARA UN PROMEDIO DE 80 PERSONAS, PISO EN BALDOSA O CERÁMICA, INCLUYE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYA BATERÍA DE BAÑOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA, ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSAR BRAZOS CON MEDIDAS 46,7 CM DE ANCHA, 87,5 CM DE ALTA, 50,5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO VESTIDAS CON FORRO Y CINTA, EN EL SECTOR RURAL, 80 SILLAS DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE MESA BANQUETERA PLEGABLE PLÁSTICA BLANCA DE 1,83 MTS DE LARGO X 0,745 MTS DE ANCHO Y DE ALTO 0,74 MTS, VESTIDA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL EN EL SECTOR RURAL, ALQUILER DE SONIDO, CON CAPACIDAD PARA 1 A 120 PERSONAS POR 1 DÍA, INCLUYE TRANSPORTE, ARMADO, DESMONTAJE, Y PERSONA PARA EL MANEJO, QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS: ALTAVOCES DE DOS VÍAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOFER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1,75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB): 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO: 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLE CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7,5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA: ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACERO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO): 603 X 356 X 356 MM PESO: 18,6 KG. BASES TIPO TRÍPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE, CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1,10 M HASTA 1,80 M DE ALTURA, QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR, PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL, 2 MICROFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMIOS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6,3 MM), INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PIAÑA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1,00 M A 1,70M, 2 MICROFONOS INALÁMBRICO DE MANO HT40 MINI, CON UNA CÁPSULA CARDIOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN, INCLUYE BATERÍA AA, RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4", CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS, 2 PEANAS PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1,00 M A 1,70M, SERVICIO DE MENSERO: COMPRENDE PERSONA CON BUENA ACTITUD, PROACTIVA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES, CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE ETIQUETA Y GLAMUR, DEBERÁ APOYAR EN EL RECIBIMIENTO Y ACOMODACIÓN DEL PERSONAL Y ESTAR UNIFORMADO SEGÚN LO INDICADO POR EL SUPERVISOR. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE VIDEO BEAM CON MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA DE IMAGEN 3LCD, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN NATIVA SVGA, BRILLO (AN SÍLUMENES) 3200, RELACIÓN DE CONTRASTE: 15.000.01, COLORES SOPORTADOS: 16,7 M LÁMPARA TIPO CONVENCIONAL CONECTIVIDAD ENTRADA HDMI ENTRADA VGA, S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (3,5MM), PUERTOS USB, ENTRADA VIDEO COMPUSTA (AV), ENTRADA DE AUDIO RCA ESTÉREO LR INCLUYE SECCIÓN PARA COLGARSE O MESA DE UBICACIÓN, CABLE HDMI O VGA DE 5 A 10 M ESTABILIZADOR (INCLUYE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 M, MULTITOMA Y CABLES DE VIDEO), ALQUILER DE TELÓN PARA PROYECCIÓN TIPO TRÍPODE ELABORADO EN MATE WHITE, DE 2,40 M X 1,80 M, SOUVENIR MEDALLAS TIPO MONEDA EN ZINC SÓLIDO DE 2,4 PULGADAS O 6 CM DE DIÁMETRO Y 0,5 CM DE ESPESOR, GRABADO EN ALTO RELIEVE LA LEYENDA POR AMBAS CARAS, EMPACADA EN ESTUCHE DE PAÑA JAPONESA COLOR AZUL OSCURO DE 10CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional, de acuerdo a su funcionamiento actual del punto de cámara y así evitar, prevenir o corregir situaciones que generen posibles futuras fallas, por lo cual se debe realizar 4 mantenimientos por año, 1 trimestral. Detalles de los elementos: CAMARA PTZ, Marca INDIGO VISION Rango de operación Día / Noche cambio automático. CAMARA FIJA, Tipo FIJA INTEMPERIE, Tipo Bola o Cámara + Housing, Lente Angulo de visión horizontal de 20° a 90°. GABINETE Tipo intemperie, Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, Elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 7 o 18 con acabado en pintura electrostática, Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje, UPS, Mod CDP-UPO 11, Capacidad 1,4 KVA, Voltaje de entrada 120V VAC +/- 10 % a 50 HZ, Voltaje de salida 120 VAC +/- 2 %, Alimentación del gabinete principal a la UPS. SWITCH Y Puertos 38 puertos 10/100/1000 y 3 puertos SFP, QoS (Calidad de Servicio) Soportada, ACLs Capa 2, Puerto de consola Con cable de conexión, POSTE, 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinará una superior o inferior, la cual será suministrada por el contratista, De 0,37m en la base y 0,16m en la punta como mínimo, Diámetro aproximado De 0,37m en la base y 0,16m en la punta como mínimo. Huecos de entrada A 1,50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta, Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 P.S.I. (350 Kg/cm2). La base debe ser en concreto De p.s.i., 0,1 m3 como mínimo. Dos ductos internos (1" cu) En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo. Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones. La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente atornillada. Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. CORONA ANTIESCALATORIA Cada poste tendrá una corona de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo y hacia arriba de forma intercada, 50 centímetros de largo de cada varilla, BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS Serán de 1,5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Tubuleros, Metálicos resistentes al oxido y corrosión. Conducto interno de conexión de video y datos Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara. Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. PUESTA A TIERRA de cada sitio de cámara esta conformados básicamente así: Por electrodos o varillas con dimensión de 2,40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 20 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0,40 m. RADIO ENLACE Conexión de red Ethernet 10/100, Topología de conexión o apuntamiento Punto a punto o Punto Multipunto. Frecuencia de operación habilitada en todos los equipos Entre 3,930 a 4,874 GHz, el equipo debe permitir configurar frecuencias de portadora en todo este rango, de acuerdo al estudio de interferencia realizado, estos equipos están ubicados en las siguientes direcciones: MALECOM TURISTICO, KM 1 VIA MALECOM, CALLE 13 #CARRERA 14, CALLE 13 #CARRERA 14, CALLE 11 # CARRERA 18, CALLE 10 #CARRERA 18, CALLE 13 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 19, CALLE 16 # CARRERA 11, CALLE 14 # CARRERA 13, CALLE 14 #CARRERA 15, CALLE 14 # CARRERA 21, CALLE 14 # CARRERA 17, CALLE 15 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 17, CALLE 18 CARRERA17, CALLE 18 VIA DINAMARCA, CR 27 # AV 23, AV 23 UNAD, CALLE 18 # CARRERA 9, VEREDA SANTA TERESITA VIA DINAMARCA, ANTIGUA VIA GUAMAL, CR 23 # DG 5, CALLE 14 # CARRERA 23, CALLE12 # CARRERA 23, CALLE 19 # CARRERA 36, CALLE 12 # CARRERA 39, CALLE 11 # CARRERA 26, CALLE 12 # CARRERA 25, CALLE 11 #39 BIS, CALLE 11A # CARRERA 36, CALLE 14 # CARRERA 36, CALLE 18 # CARRERA 42, CALLE 16 # CARRERA 29, CALLE 14 # CARRERA 29, DG 14 # CARRERA 46, CALLE 17 # CARRERA 44, CALLE 16 # CARRERA 34, CALLE 18 # CARRERA 31, DG 15 # CARRERA 23, DG 15 # CARRERA 30. Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR DE VISUALIZACIÓN, Tipo Puerto de consola Tecnología LED, Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, Tamaño del monitor Mínimo 55" diagonal, Resolución Full HD 1920 x 1080p, Conexiones de entrada OVI y/o HDMI, este sistema de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV por la cantidad de 4 mantenimientos, Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR OPERADOR, Tecnología LED Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, los monitores de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ESTACION DE TRABAJO, Workstation, Front I/O, Main System Board, 23 x 21 cm 9,7 x 12,2 inches, Rear I/O, 3 USB 2.0, 1 Headset, 1 Microphone, 3 USB 2.0, 2 USB 2.0, 2 PS2, 1 RJ-34 (NIC), 1 Audio Line-In, 1 Audio Line-Out, Serial supported with optional connector on PCI bracket cabled to system board connector, Memory 8GB DDR3-2110 ECC Registered RAM, debera estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de JOYSTICK DE CONTROL DE MANDO, Debe tener compatible para el control de todas las cámaras, con ajustes necesarios, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE RESPALDO UPS 6KVA, Capacidad Mínima (6) Seis KVA, que será de 4 mantenimientos durante la garantía, funcionamiento, adicionalmente se debe interconectar y dejar operando con la transferencia automática a suministrar y en caso de requerir cambio de baterías se realizará bajo el mantenimiento correctivo, Mantenimiento preventivo y correctivo PLANTA ELECTRICA 20KVA Y TRANSFERENCIA, Potencia Nominal Mínimo 20 KVA, según cálculo de carga a aprobar por el supervisor del proyecto, Frecuencia 50Hz, Número de fases Trifásica Voltaje 110 por fase o 100 V entre fases debe incluir interruptor de salida del generador adecuado a la capacidad de salida requerida, Mantenimientos preventivos Los necesarios durante la garantía mínimo 4 veces al año, Mantenimientos correctivos Los necesarios durante el tiempo de la garantía, cambios de filtros y aceite. Transferencia Arranque y parada automáticos con 5 intentos de arranque, luz que indica parada automática, Mantenimiento preventivo y correctivo el SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR, este sistema se requiere hacer un mantenimiento preventivo cada 4 veces al año, verificar el estado de discos duros y brindar soporte 24*7, este deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días, para reconocimiento, a una resolución full HD 1920 x 1080 a 20 fps, deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, Mantenimiento preventivo y correctivo del AIRE ACONDICIONADO 5 TR, Mantenimiento preventivo se deberá realizar cada 3 mese por un año y el

COMPONENTES

COMPONENTES

INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD, REFRIGERIOS, BEBIDA DE NO INFERIOR A 200 ML O CM3 (PAN ARABE RELLENO CON POLLO O CARIMAÑOLAS DE CARNE O BROCHETA DE POLLO Y RES) DURANTE DOS DIAS, PARA 330 PERSONAS, QUE SERÁN LOS INVITADOS PRINCIPALES CON SU ESQUEMA DE SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL ANILLO DE SEGURIDAD. FENDÓN TIPO BANNER ALUSIVO AL EVENTO CON MEDIDAS DE 5 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ALTO, IMPRESIÓN DIGITAL, FULL COLOR, EN LONA BANNER CON MARCO AJUSTADO EN LA PARED PRINCIPAL DEL EVENTO, DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR, AGENDAS ALUSIVAS AL EVENTO PLÁSTICAS Y ANILLADAS PASTADURA TAMAÑO MEDIA CARTA 14X20 CMS, CARATULA EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR CON SU SEPARADOR INTERNO EN PAPEL INTERNO EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRS FULL COLOR POR AMBAS CARAS DE 100 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS IMPRESA A 1 TINTA, ALQUILER DE SALÓN DE CAPACITACIÓN: PARA UN PROMEDIO DE 80 PERSONAS, PISO EN BALDOSA O CERÁMICA, INCLUYE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYA BATERÍA DE BAÑOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA, ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSA BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA, 87.5 CM DE ALTA, 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. VESTIDAS CON FORRO Y CINTA, EN EL SECTOR RURAL, 80 SILLAS DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE MESA BANQUETERA PLEGABLE PLÁSTICA BLANCA DE 1,83 MTS DE LARGO X 0,745 MTS DE ANCHO Y DE ALTO 0,74 MTS, VESTIDA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL EN EL SECTOR RURAL, ALQUILER DE SONIDO, CON CAPACIDAD PARA 1 A 120 PERSONAS POR 1 DÍA, INCLUYE TRANSPORTE, ARMADO, DESMONTE, Y PERSONA PARA EL MANEJO, QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS; ALTAVOCES DE DOS VÍAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOFER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1,75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB): 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO: 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLE CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7,5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA: ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACERO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO): 603 X 356 X 356 MM PESO: 18,6 KG, BASES TIPO TRIPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE, CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1,10 M HASTA 1,80 M DE ALTURA, QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR, PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL, 2 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMIOS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM), INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICRÓFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 12 METROS Y PIAÑA PARA MICRÓFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE MANO HT40 MINI, CON UNA CÁPSULA CARDIOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN, INCLUYE BATERÍA AA, RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4", CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICRÓFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS, 2 PEÑAS PARA MICRÓFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M, SERVICIO DE MESERO: COMPRENDE PERSONA CON BUENA ACTITUD, PROACTIVA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES, CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE ETIQUETA Y GLAMUR, DEBERÁ APOYAR EN EL RECIBIMIENTO Y ACOMODACIÓN DEL PERSONAL Y ESTAR UNIFORMADO SEGÚN LO INDICADO POR EL SUPERVISOR. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO DURANTE DOS DÍAS, ALQUILER DE VIDEO BEAM CON MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA DE IMAGEN 3LCD, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN NATIVA SVGA, BRILLO (AN SÍ-LÚMENES) 3200, RELACIÓN DE CONTRASTE: 15,000:01, COLORES SOPORTADOS: 16.7 M LÁMPARA TIPO CONVENCIONAL CONECTIVIDAD ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (3.5MM), PUERTOS USB, ENTRADA VIDEO COMPUSTA (AV), ENTRADA DE AUDIO RCA ESTÉREO LR INCLUYE SECCIÓN PARA COLGARSE O MESA DE UBICACIÓN, CABLE HDMI O VGA DE 5 A 10 M ESTABILIZADOR (INCLUYE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 M, MULTITOMA Y CABLES DE VIDEO), ALQUILER DE TELÓN PARA PROYECCIÓN DE TIPO TRIPODE ELABORADO EN MATE WHITE, DE 2,40 M X 1,80 M, SOUVENIR MEDALLAS TIPO MONEDA EN ZINC SÓLIDO DE 2,4 PULGADAS O 6 CM DE DIÁMETRO Y 0,5 CM DE ESPESOR, GRABADO EN ALTO RELIEVE LA LEYENDA POR AMBAS CARAS, EMPACADA EN ESTUCHE DE PANA JAPONESA COLOR AZUL OSCURO DE 10CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS: "Mantenimiento preventivo y correctivo cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional, de acuerdo a su funcionamiento actual del punto de cámara y así evitar, prevenir o corregir situaciones que generen posibles futuras fallas, por lo cual se debe realizar 4 mantenimientos por año, 1 trimestral. Detalles de los elementos: CÁMARA PTZ, Marca INDIGO VISION Rango de operación Día / Noche cambio automático, CÁMARA FIJA, Tipo FIJA INTEMPERIE, Tipo Bala o Cámara + Housing, Lente Angulo de visión horizontal de 20° a 90°. GABINETE Tipo intemperie, Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, Elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 7 o 18 con acabado en pintura electrostática, Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje, UPS, Mod GPS-UPO 11, Capacidad 1,4 KVA, Voltaje de entrada 120V VAC +/- 10 % a 50 HZ, Voltaje de salida 120 VAC +/- 2 %, Alimentación del gabinete principal a la UPS, SWITCH Y Puertos 38 puertos 10/100/1000 y 3 puertos SFP, QoS (Calidad de Servicio) Soportada, ACLs Capa 2, Puerto de consola Con cable de conexión, POSTE, 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinará una superior o inferior, la cual será suministrada por el contratista, De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo. Diámetro aproximado De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo. Huecos de entrada A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta, Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 P.S.I. (350 Kg/cm2). La base debe ser en concreto D9 p.s.i., 0.1 m3 como mínimo. Dos ductos internos (1" c/u) en las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo. Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones, La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica doblemente atornillada. Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. CORONA ANTIESCALATORIA Cada poste tendrá una corcha de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo y hacia arriba de forma intercalada, 50 centímetros de largo de cada varilla, BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS Serán de 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Tubuleros Metálicos resistentes al óxido y corrosión. Conductor interno de conexión de video y datos Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara, Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. PUESTA A TIERRA de cada sitio de cámara esta conformados básicamente así: Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras, no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hits), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m. RADIO ENLACE Conexión de red Ethernet 10/100, Topología de conexión o apuntamiento Punto a punto o Punto Multipunto. Frecuencia de operación habilitada en todos los equipos Entre 3,930 a 4,874 GHz, el equipo debe permitir configurar frecuencias de portadora en todo este rango, de acuerdo al estudio de interferencia realizado, estos equipos están ubicados en las siguientes direcciones: MALECOM TURISTICO, KM 1 VIA MALECOM, CALLE 13 #CARRERA 14 CALLE 13 #CARRERA 14, CALLE 11 # CARRERA 18, CALLE 10 # CARRERA 18, CALLE 13 # CARRERA 18, CALLE 16 # CARRERA 19, CALLE 16 # CARRERA 11, CALLE 14 # CARRERA 13, CALLE 14 # CARRERA 15, CALLE 14 # CARRERA 21, CALLE 14 # CARRERA 17, CALLE 15 # CARRERA 19, CALLE 16 # CARRERA 17, CALLE 18 CARRERA17, CALLE 18 VIA DINAMARCA, CR 27 # AV 23, AV 23 UNAD, CALLE 18 # CARRERA 9, VEREDA SANTA TERESITA VIA DINAMARCA, ANTIGUA VIA GUAMAL, CR 23 # DG 5, CALLE 14 # CARRERA 23, CALLE 12 # CARRERA 23, CALLE 19 # CARRERA 36, CALLE 12 # CARRERA 39, CALLE 11 # CARRERA 26, CALLE 12 # CARRERA 25, CALLE 11 # 39 BIS, CALLE 11A # CARRERA 36, CALLE 14 # CARRERA 36, CLL 18 # CARRERA 42, CALLE 16 # CARRERA 29, CALLE 14 # CARRERA 29, DG 14 # CARRERA 46, CALLE 17 # CARRERA 44, CALLE 16 # CARRERA 34, CALLE 18 # CARRERA 31, DG 15 # CARRERA 23, DG 15 # CARRERA 30. Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR DE VISUALIZACIÓN, Tipo Puerto de consola Tecnología LED, Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, Conexiones de entrada DVI y/o HDMI, este sistema de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV por la cantidad de 4 mantenimientos, Mantenimiento preventivo y correctivo del MONITOR OPERADOR, Tecnología LED Pantalla o sobre posición de película Anti reflectiva, Resolución Full HD 1920 x 1080p, los monitores de visualización deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ESTACIÓN DE TRABAJO, Workstation, Front I/O, Main System Board: 23 x 21 cm 9.7" x 12.2 inches, Rear on PCI bracket cabled to system board connector, Memory 8GB DDR3-2110 ECC Registered RAM, deberá estar activo en el transcurso de la operación del sistema CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo de JOYSTICK DE CONTROL DE MANDO, Debe tener compatible para el control de todas las cámaras, con ajustes necesarios, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE RESPALDO UPS 6KVA, Capacidad Mínima (6) Seis KVA, que será de 4 mantenimientos durante la garantía, funcionamiento adicionalmente se debe interconectar y dejar operando con la transferencia automática a suministrar y en caso de requerir cambio de baterías se realizará bajo el mantenimiento preventivo y correctivo PLANTA ELÉCTRICA 20KVA Y TRANSFERENCIA, Potencia Nominal Mínimo 20 KVA, según cálculo de carga a aprobar por el supervisor del proyecto, Frecuencia 50Hz, Número de fases Trifásica Voltaje 110 por fase o 100 V entre fases debe incluir interruptor de salida del generador adecuado a la capacidad de salida requerida, Mantenimientos preventivos Los necesarios durante la garantía mínimo 4 veces al año, Mantenimientos correctivos Los necesarios durante el tiempo de la garantía, cambios de filtros y aceite. Transferencia Arranque y parada automáticos con 5 intentos de arranque, luz que indica parada automática, Mantenimiento preventivo y correctivo al SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR, este sistema se requiere hacer un mantenimiento preventivo cada 4 veces al año, verificar el estado de discos duros de brindar soporte 24*7, este deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días, para reconocimiento, a una resolución full HD 1920 x 1080 a 20 fps, deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, Mantenimiento preventivo y correctivo del AIRE ACONDICIONADO 5 TR, Mantenimiento preventivo se deberá realizar cada 3 mese por un año y el

mantenimiento correctivo se deberá realizar cuando el equipo lo requiera, Marca, Referencia, según lo indicado en el cuadro de cantidades, el aire acondicionado es una herramienta que se debe mantener 24*7, Mantenimiento preventivo y correctivo de la IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Referencia, Funciones Impresora, escáner y copiadora, se requiere 4 mantenimientos trimestrales por un año., donde se requiere el funcionamiento y el suministro de tóner o recarga, Mantenimiento preventivo y correctivo SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS, es el complemento de la cámara LPR, donde el software analiza y observa todas las placas de vehículos, al ingreso y salida del municipio, Velocidades de fotogramas de cámara admitidas 5 fps - 25 fps según la aplicación (detener / ir o tráfico que fluye libremente)Resoluciones admitidas El tamaño de una única región de interés no debe exceder los 4 megapíxeles. Velocidad máxima del vehículo 200 km / h se requiere una actualización por un año y 3 mantenimientos preventivos por un año, y si se requiere un correctivo se mantendrá el servicio, Mantenimiento preventivo y correctivo del GABINETE EQUIPO CENTRO DE CONTROL, se solicita mantenimiento 3 veces al año y de requerir un correctivo igual, con el fin mantener y cubrir todo todas las conexiones que se necesitan para la necesidad del sistema, verificar estado de marcuillas, Mantenimiento preventivo y correctivo de la ACOMETIDA Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONTROL se requiere 3 mantenimientos preventivos por 01 años y correctivos si lo requiere, acometidas eléctricas trifásicas, así: Alimentación desde el tablero de la subestación hasta la transferencia eléctrica automática. Alimentación desde la transferencia eléctrica al gabinete principal. Alimentación de gabinetes principal. Alimentación del gabinete principal a la UPS. Alimentación del gabinete principal al bypass. Instalación de la UPS y bypass. Alimentación de la UPS al bypass. Alimentación del bypass al tablero regulado. Instalación tablero regulado, mínimo 5 circuitos. Alimentación del gabinete principal al tablero normal. Instalación del tablero normal. Alimentación desde tablero regulado hasta los racks donde serán ubicados los equipos de comunicación de CCTV, Mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Cada punto de cableado estructurado está conformado por: *1 punto de cableado estructurado está compuesto por: 2 tomas dobles reguladas, 1 toma doble no regulada y 1 Punto Doble para Voz-Datos para lo cual es necesario 3 mantenimientos preventivos por un año y si se requiere mantenimiento correctivo se aplicara. Mantenimiento preventivo y correctivo del CONTROL DE ACCESO A LA SALA DE CONTROL. Standard a cumplir por los dispositivos de -captura y digitalización de huellas dactilares 400 dpi y WSQ (Wavelet Scalar Quantization) LCD Incluido, Enrolamiento, comparación y Validación mínimo 2 dedos por mano, se requiere 3 mantenimiento preventivo y de ser necesario mantenimientos correctivos se aplicara para el funcionamiento, Mantenimiento preventivo y correctivo de la FIBRA OPTICA NOMOMODO AEREA Y/O SUBTERRANEA Mono modo Tipo de fibra óptica Mono-modo subterráneo o área según sea el caso, Número mínimo de fibras ópticas o hilos 23 hilos en todo su recorrido, la fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, se requiere 4 mantenimientos trimestrales al año y de ser un correctivo igual el servicio deberá ser 24*7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE ACACIAS – META: COMBUSTIBLE ANUAL DIESEL PLANTA ELECTRICA MODELO DE22E3, SERIAL N° CAT00C22VGBY00678. PANEL DE VIGILANCIA VEHICULO MULTIPROPOSITO, MODELO: Nuevo, no inferior al año de entrega. TIPO DE COMBUSTIBLE: Diésel. CILINDROS MOTOR: Mínimo cuatro (4). DESPLAZAMIENTO: Mínimo mil quinientos (1 500) centímetros cúbicos. Cilindraje. MOTOR: comercial. EMBRAGUE: Monodisco seco – accionamiento hidráulico o mecánico. POTENCIA MINIMA: Mínimo ciento veinte (120) hp. CAJA DE VELOCIDADES: Mínimo cinco (5) velocidades hacia delante y una (1) en reversa accionamiento mecánico. SUSPENSIÓN DELANTERA. Independiente con amortiguadores telescópicos. SUSPENSIÓN TRASERA: Independiente o eje rígido con hojas semielípticas o resortes espirales, barra de torsión u otro sistema y amortiguadores telescópicos de doble acción. SISTEMA DE FRENOS: Hidráulicos. De disco adelante, disco o de campana atrás, freno de parqueo DIRECCIÓN: Hidráulica - timón al lado izquierdo. RUEDAS: Mínimo sin catorce (14) pulgadas, llantas de construcción radial, rin y llanta de repuesto de iguales características. SISTEMA ELÉCTRICO: Convencional doce (12) voltios DC, alternador que soporte todos los sistemas eléctricos del vehículo a plena carga, incluidos la barra de luces, al sistema de perifoneo y el radio policial de comunicaciones. TANQUE DE COMBUSTIBLE: Mínimo diecisiete (17) galones. CAPACIDAD DE CARGA: Mínimo mil cien (1100) kilogramos. LONGITUD TOTAL VEHICULO (mm): Mínimo cuatro mil seiscientos noventa y cinco (4695) milímetros. ANCHO VEHICULO (mm): Mínimo mil seiscientos noventa y cinco (1695) milímetros. ALTO VEHICULO (mm): Mínimo mil novecientos setenta y uno (1971) milímetros. CARROCERÍA: Panel estructura básica original de fábrica, con dos (2) puertas delanteras, dos (2) puertas laterales correizas sobre los costados con ventana correiza y sus respectivos seguros; una (1) o dos (2) puertas traseras abatibles con vidrio de seguridad protegido así: con mallita de acero expandido de aproximadamente tres (3) cms en su cuadrícula en la parte interna y reja de refuerzo construida en tubos de acero de media 1/2 pulgada soldados entre sí, tres (3) horizontales y dos (2) verticales distribuidos uniformemente de acuerdo a las dimensiones del vidrio en la parte externa. La fijación de estos elementos, ya sea por remache o tornillo, debe ser de diseño para condiciones extremas. El acabado de estas protecciones debe ser calidad automotriz y corresponder a la directiva permanente 012 del 2007 de la Policía Nacional de Colombia. Dicha compuerta no debe permitir el acceso a los mecanismos de apertura desde el interior, y debe ser dotado con un mecanismo de cierre en la parte externa. COMPARTIMIENTO DE APREHENDIDOS Y SEPARADOR: Separador fabricado en lámina de acero calibre dieciocho (18), con troquelado y estructura soldada que impida deformaciones por condiciones de posibles impactos o golpes. La unión con la carrocería del vehículo debe contemplar empaquetadura o medio similar que evite ruidos y desajuste por vibración. La fijación debe impedir desplazamientos o desprendimientos tanto del separador como de la estructura del vehículo. Ventanilla del separador. Dicha ventanilla debe tener una dimensiones de setenta (70) cm de largo x cincuenta (50) cm de alto, una lámina transparente de policarbonato resistente a los impactos de mínimo cinco (5) mm que permita la visibilidad a la parte del compartimiento de aprehendidos, también deberá incluir mallita de acero expandido con cuadrícula de tres (3) cm que cubra la totalidad de la ventana. La calidad del acabado de la pintura debe ser tipo automotriz color blanco. Sillas para aprehendidos. Dos (2) sillas anti vandálicas sin aristas vivas con capacidad cada una de tres (3) personas ubicadas a los costados del compartimiento, con su respectivo espaldar y banca abatible con sus respectivos seguros de fijación, color de la silla completa negro. La estructura metálica debe ser de tal construcción que impida su fácil deterioro por golpes o impactos, no debe ser desarmable sin herramienta especialmente las patas de la banca. COMPARTIMIENTO DE TRIPULANTES: Se debe contar con una silla para tres (3) tripulantes, ubicada a lo ancho del vehículo con su respectivo espaldar y banca tipo abatible con sus respectivos seguros de sujeción. El color de la estructura y el tapizado debe ser de acuerdo al interior del vehículo. La calidad de la construcción debe ser tal que resista trato similar al solicitado para la silla de aprehendidos. PISO: La totalidad del piso de la panel deberá ser cubierto en material de poliuretano elastomérico antillama, resistente a condiciones hostiles, al igual que a la humedad, permitiendo el lavado y evitando la oxidación. COLOR: Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, Reglamento de identidad, imagen y comunicación debe incluir distintivos. CONTROL DE EMISIONES: Conforme a los requerimientos del ministerio del medio ambiente. BARRA DE LUCES Y EQUIPO DE PERIFONEO: Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y ocho (48"), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos punto uno pulgadas (2.1/2") de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duraluminio para dar estabilidad e impedir la torcedura o pandeo de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces, domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, mínimo cuatro módulos emisores de luz (LED) lineales rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra compuestos de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección (derecha e izquierda) con mínimo (3) LED de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LED rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LED de alto brillo. Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección, Modulo electrónico de control de poder de destello que garantiza la intensidad de luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VDC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de cruceo que encienden los cuatro esquineros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LED tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces flasher centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias. Especificaciones: Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps, Switch de control: integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ1845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces; se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica. Equipo de perifoneo de 400 watts rms (potencia efectiva) la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial. ACCESORIOS Radio AM/FM/MP3,USB+AUX portentes, cinturones de seguridad retráctiles (para conductor, acompañante y compartimento inpulación), indicador cantidad de combustible, indicador temperatura agua de enfriamiento del motor, indicador de carga de batería, juego de tapetes para conductor tripulante adelante, aire acondicionado original de fábrica y los demás elementos originales del vehículo. HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CARRETERA. Gato original de fábrica, copa o crucea para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, Juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios y maletín para herramienta, soga de arrastre, herramienta en cromo vanadium. DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA MARCA: La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 20 años contados a partir del cierre del proceso. Para lo cual el oferente adjuntara documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción. INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA: La ficha técnica debe especificar claramente: potencia máxima y a que revoluciones

COMPONENTES

17

COMPONENTES

se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrada y accesorios ofrecidos. GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA: Certificación expedida por representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años, MESA DE TRABAJO PARA 6 PUESTOS ELABORADO EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN MADEFLEX AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BALANCE F6 BASES EN 30 MM ENCHAPADAS X AMBAS CARAS CON DISEÑO FALDERO ELABORADO EN 19 MM ENCHAPADO EN FORMICA F78 Y BIBLIOTECA LATERAL ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CAJONERA 2X1 DOS GAVETAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO ESPACIO CON 1 ENTREPAÑO PARA AZ 1,50X1,50 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BRILLANTE F6 BALANCE LATERAL BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM DE COLOR CAJONERO DOS GAVETAS Y CAJON DE ARCHIVO 1 ESPACIO PARA AZ BASE LATERAL PARA SUPERFICIE ENCHAPADA X AMBAS CARAS SOSTENIDA CON DILATADORES, ESCRITORIO ESPECIAL DE 1,20X060 ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 FORMA CUADRATO BASE 30 MM ENCHAPADO EN AMBAS CARAS F8 BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM FRENTES DE CAJONERO Y PUERTA ENCHAPADO EN F8 DE LUJO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SEPARADORES ENTRE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO COLOR VERDE INSTITUCIONAL INCLUYE AGUJEROS Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MULTIARCHIVADOR EL CUERPO Y LOS ACCESORIOS SON METÁLICOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS CLARO. ABRICADOS EN 3 PARTES PARA FACILITAR LA COMBINACIÓN DE COLORES, PUEDEN SER EN METAL O EN AGLOMERADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN. TIPOLOGÍA CARRO FIJO: SENCILLO DE 37 Ó 47 CMS - DOBLES DE 65 Ó 85 CMS, MESA DE JUNTAS DE 4,27 X1,52 ESPESOR DE 30 MM ELABORADA EN TABLEX ENCHAPADA FORMICA F8 Y BALANCE F6 BASES EN 30 MM ENCHAPADA F8 X AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, MUEBLE ESPECIAL PARA OFICINA 1,60 * 2,30 CRIMINALISTA, MATERIAL PROVATORIO INCLUYE LOS TRES ESPACIOS DETERMINADOS PARA SUSTANCIAS, ARMAMENTO Y EVIDENCIAS JUDICIALES CON SEGURIDAD ESPECIFICACION POLICIAL, ENTREPAÑO PARA PUESTOS DE TRABAJO ELABORADA EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF 8 BALANCE F6 BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN FORMICA F8 X AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA INCLUYE 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SILLA TIPO PRESIDENTE EN MALLA CON CAMBIO DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR, PERILLA DE PROFUNDIDAD, BRAZO CON GRADUACION DE ALTURA Y ANGULO, CONTROL AJUSTE RECLINACION, CONTROL CAMBIO DE ALTURA, PALANCA ASIEN TO DESLIZABLE, PERILLA AJUSTE TENSION, LOCKER DOBLE, EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA. CON BOLILLO PARA COLGAR ROPA Y ENTREPAÑOS, CON PUERTAS Y CHAPA 0.40 X 0.90 X 1.80 MTS. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA POLICIA AMBIENTAL: TRADILLAS TRENZADA TIPO CORDÓN, MATERIAL NYLON, MEDIDAS 3CM X 3CM X 120 CM, COLOR NEGRO, BOSALES ELABORADO EN CUERO SUAVE CON REMACHES INOXIDABLES, FUERTE CON ADICIÓN ESTRATÉGICA DE PUNTALES EN EL ÁREA FRONTAL. DE LA NARIZ PARA ELIMINAR TODAS LAS POSIBILIDADES DE MORDER, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 01) LARGO: 26 CM Y ANCHO 19 CM. 02) LARGO 27 CM Y ANCHO: 23 CM. 03) LARGO: 29 CM Y ANCHO: 24 CM. 04) LARGO: 35 CM Y ANCHO: 29 CM, COLOR NEGRO. ADQUISICION DE GPS PARA LA POLICIA NACIONAL CON MAPAS ACTUALIZADOS DE COLOMBIA, DISPOSITIVO PORTÁTIL RESISTENTE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DIGITAL CÁMARA DE 8 MEGAPÍXELES CON ENFOQUE Y GEORREFERENCIAS AUTOMÁTICOS RECEPTOR GPS Y GLONASS DE ALTA SENSIBILIDAD, CON ANTENA DE CUATRO HÉLICES SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO A IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE BRÚJULA DE TRES EJES CON ALTÍMETRO BAROMÉTRICO CONECTIVIDAD INALÁMBRICA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA BLUETOOTH®1 O ANT+® EN UN VISTAZO, PANTALLA DE 2,6 PULGADAS QUE PUEDE LEERSE A LA LUZ DEL SOL. PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR COMPORTMIENTOS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA: VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, MEDIA CARTA IMPRESOS A FULL COLOR CON UNA CARA EN PROPALCOTE 150 GRAMOS (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL), PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, DE 200 CM DE ALTO X 100 CM DE ANCHO, CON SOPORTE PARA PENDÓN TIPO ARAÑA (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA), CARPA (KIOSKO), 5 X 5 MTS, ESTRUCTURA TIPO CERCHA, LONA CALIFORNIA, TECHO (ARAÑA), EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZOS PARA EVENTOS, DIMENSIONES 54.2 X 55.5 X 74.5 (ANCHO X ALTO X LARGO), PESO QUE RESISTE: HASTA 100 KILOS COLOR BLANCO. ADECUACIONES MEJORAMIENTO (SEGUNDA FASE) DE LA ESTACION DE POLICIA.

12

COMPONENTES

se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrad y accesorios ofrecidos. GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA: Certificación expedida por representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años, MESA DE TRABAJO PARA 6 PUESTOS ELABORADO EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN MADEFLEX AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BALANCE F6 BASES EN 30 MM ENCHAPADAS X AMBAS CARAS CON DISEÑO FALDERO ELABORADO EN 19 MM ENCHAPADO EN FORMICA F78 Y BIBLIOTECA LATERAL ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CAJONERA 2X1 DOS GAVETAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO ESPACIO CON 1 ENTREPAÑO PARA AZ 1,50X1,50 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, ESCRITORIO GERENCIAL ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BRILLANTE F6 BALANCE LATERAL BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM DE COLOR CAJONERO DOS GAVETAS Y CAJON DE ARCHIVO 1 ESPACIO PARA AZ BASE LATERAL PARA SUPERFICIE ENCHAPADA X AMBAS CARAS SOSTENIDA CON DILATADORES, ESCRITORIO ESPECIAL DE 1,20X060 ELABORADO EN TABLEX DE 30 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 FORMA CUADRATO BASE 30 MM ENCHAPADO EN AMBAS CARAS F8 BIBLIOTECA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM FRENTES DE CAJONERO Y PUERTA ENCHAPADO EN F8 DE LUJO 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SEPARADORES ENTRE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO COLOR VERDE INSTITUCIONAL INCLUYE AGUJEROS Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MULTIARCHIVADOR EL CUERPO Y LOS ACCESORIOS SON METÁLICOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS CLARO. ABRICADOS EN 3 PARTES PARA FACILITAR LA COMBINACIÓN DE COLORES, PUEDEN SER EN METAL O EN AGLOMERADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPOLOGÍA CARRO FIJO: SENCILLO DE 37 O 47 CMS - DOBLES DE 65 O 85 CMS, MESA DE JUNTAS DE 4,27 X1,52 ESPESOR DE 30 MM ELABORADA EN TABLEX ENCHAPADA FORMICA F8 Y BALANCE F 6 BASES EN 30 MM ENCHAPADA F8 X AMBASCARAS COLOR A ESCOGER CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA 6 GROMET FORD VOZ Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, MUEBLE ESPECIAL PARA OFICINA 1,60 * 2,30 CRIMINALISTA, MATERIAL PROVATORIO INCLUYE LOS TRES ESPACIOS DETERMINADOS PARA SUSTANCIAS, ARMAMENTO Y EVIDENCIAS JUDICIALES CON SEGURIDAD ESPECIFICACION POLICIAL, ENTREPAÑO PARA PUESTOS DE TRABAJO ELABORADA EN TABLEX DE 40 MM ENCHAPADA EN FORMICAF 8 BALANCE F6 BASE EN 4 CMS ENCHAPADO EN FORMICA F8 X AMBAS CARAS CANALETA ELABORADA EN MADECORD DE 15 MM CON PERFORACION PARA CABLEADO DOS GROMET FORD VOZ DATOS Y REGULADA INCLUYE 6 GROMET FORD VOZ Y DATOS Y REGULADA INCLUYE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A, Y CONEXION A UPS DE 30 KVA, SILLA TIPO PRESIDENTE EN MALLA CON CAMBIO DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR, PERILLA DE PROFUNDIDAD, BRAZO CON GRADUACION DE ALTURA Y ANGULO, CONTROL AJUSTE RECLINACION, CONTROL CAMBIO DE ALTURA, PALANCA ASIENTO DESLIZABLE, PERILLA AJUSTE TENSION, LOCKER DOBLE, EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA, CON BOLILLO PARA COLGAR ROPA Y ENTREPAÑOS, CON PUERTAS Y CHAPA 0.40 X 0.90 X 1.80 MTS. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA POLICIA AMBIENTAL: TRADILLAS TRENZADA TIPO CORDÓN, MATERIAL NYLON, MEDIDAS 3CM X 3CM X120 CM, COLOR NEGRO, BOSALES ELABORADO EN CUERO SUAVE CON REMACHES INOXIDABLES, FUERTE CON ADICIÓN ESTRATÉGICA DE PUNTALES EN EL ÁREA FRONTAL. DE LA NARIZ PARA ELIMINAR TODAS LAS POSIBILIDADES DE MORDER, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 01) LARGO: 26 CM Y ANCHO 19 CM. 02) LARGO 27 CM Y ANCHO: 23 CM. 03) LARGO: 29 CM Y ANCHO: 24 CM. 04) LARGO: 35 CM Y ANCHO: 29 CM, COLOR NEGRO. ADQUISICION DE GPS PARA LA POLICIA NACIONAL CON MAPAS ACTUALIZADOS DE COLOMBIA, DISPOSITIVO PORTÁTIL RESISTENTE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DIGITAL CÁMARA DE 8 MEGAPIXELES CON ENFOQUE Y GEORREFERENCIAS AUTOMÁTICOS RECEPTOR GPS Y GLONASS DE ALTA SENSIBILIDAD, CON ANTENA DE CUATRO HÉLICES SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO A IMÁGENES POR SATELITE DE BIRDSEYE BRÚJULA DE TRES EJES CON ALTÍMETRO BAROMÉTRICO CONECTIVIDAD INALÁMBRICA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA BLUETOOTH® O ANT+® EN UN VISTAZO, PANTALLA DE 2,6 PULGADAS QUE PUEDE LEERSE A LA LUZ DEL SOL. PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR COMPORTMIENTOS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA: VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, MEDIA CARTA IMPRESOS A FULL COLOR CON UNA CARA EN PROPALCOTE 150 GRAMOS (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL), PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, DE 200 CM DE ALTO X 100 CM DE ANCHO, CON SOPORTE PARA PENDÓN TIPO ARAÑA (EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA), CARPA (KIOSKO), 5 X 5 MTS, ESTRUCTURA TIPO CERCHA, LONA CALIFORNIA, TECHO (ARAÑA), EL DISEÑO TENDRÁ QUE IR BAJO LOS PARÁMETROS DEL REGLAMENTO DE IDENTIDAD, IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZOS PARA EVENTOS, DIMENSIONES 54.2 X 55.5 X 74.5 (ANCHO X ALTO X LARGO), PESO QUE RESISTE: HASTA 100 KILOS COLOR BLANCO. ADECUACIONES MEJORAMIENTO (SEGUNDA FASE) DE LA ESTACION DE POLICIA.

12

20


<p>ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL) PARA REFORZAR EL PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, ADQUISICION DE LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFESIONAL Y LICENCIAS OFFICE COMPLETAS, ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE ATRANSITO (SOAT) Y POLIZAS TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS DESTINADAS AL EJÉRCITO NACIONAL, POLIZAS ANUALES PARA INFLABLES SALTARINES, APOYO LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE COORDINADORES REGIONALES Y GESTORES TERRITORIALES EN TEMA DE GESTION TERRRRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE ACACIAS - META, COMPRA DE PANEL PARA LA POLICIA NACIONAL GRUPO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META, COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA POLICIA NACIONAL DEL COMANDO DE POLICIA ACACIAS. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA POLICIA AMBIENTAL. ADQUISICION DE GPS PARA LA POLICIA NACIONAL. PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR COMPORTMIENTOS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA. MEJORAMIENTO ADECUACIONES (SEGUNDA FASE) ESTACION DE POLICIA.</p>
--	--

<p>OBSERVACIONES</p>	<p>LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. CON ACTA No 2 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2019 EXPEDIDA EN EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO.</p>
----------------------	---


<p>COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN</p>	<p>SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR. VALOR PROYECTO: DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUETA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS \$ 2.044.856.859,31</p>
--	---

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SI NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.



DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA



LENNY KARINA FRANCO TOLOSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM QUE /REVISO EL PROYECTO



HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM

71
09/03/11
8.60

	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS PROCESO GESTION PLANEACION Y VIGILANCIA CERTIFICACION DE RESULTADO EN EL SAPPN - PLV		
	Fecha: 09/03/11	Código: GPLV-19-02	

EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN


Que el Proyecto Desempeño:

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER DAMNIFICADOS DE UN DESASTRE NATURAL O EMERGENCIA QUE SE PRESENTE EN ACACIAS-META

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	013	Con Fecha	
					FECHA DE RADICACION 28 DE JUNIO DE 2016	AÑO A 2018
CAPITULO	III PARTE ESTRATEGICA					
EJE ESTRATEGICO	SOSTENIBLE PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ					
PROGRAMA	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO					
OBJETIVO PROGRAMÁTICO	Identificar las condiciones de riesgo, con el fin de evitar o reducir las posibles pérdidas económicas y sociales de potenciales desastres futuros y buscar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, pasando de la preparación para la respuesta en caso de emergencias a la gestión integral del riesgo a través de la investigación, la educación, la planificación, la organización social y la valoración y preservación del ambiente					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Empoderar a la comunidad en general para la prevención y atención de desastres					
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Acción por el clima					
PRODUCTO	Realizar simulacros de ocurrencia de desastres / Instalar sistemas de monitoreo y alerta temprana / Atender a la población afectada por desastres con ayuda humanitaria					
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de simulacros de ocurrencia de desastres realizados / No. de sistemas de monitoreo y alerta instalados / Atender a la población afectada por desastres con ayuda humanitaria					
META PRODUCTO	8 / 2 / 100%					
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	3 / 1 / 100%					

COMPONENTES

ADQUISICION KITS DE ASEO. Toallas en algodón para secado corporal de 0.80 X 1.20 mts, Jabón de tocador Antibacterial con peso de 125 gramos, Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 21 m largo y 9 cm de ancho, Crema Dental, En Pasta Para Uso Convencional En Tubo De 100 G Con Tapa Rosca Y Componente Tradicional, Cepillo dental manual, para agujeros, con cabeza tipo almohadilla, mango anatómico, cerdas angular de longitud menor a 5 mm, sin cerdas indicadoras de desgaste y con cerdas masajeadoras. Champú Para Cabello Normal, Con Características De Cuidado Especial, Con Extractos Naturales De Acción Sencilla, Con Esencias Y Unidad De Comercialización (170 Ml). Cepillo manual para cabeza, tipo redondo, con cabeza elaborada en aluminio, material de las cerdas nylon y unidad de comercialización por cm3. Telo con tapa cilíndrica, contenido de 300 g, con fricción y con aroma, Desodorante en spray (Hombre - Mujer), Toallas higiénicas tipo normal, tipo normal, largo mínimo de 34 cms X 10 Unidades, con olor, cubierta tipo malla. Pañales desechables para bebé, con una capa de polietileno, por 30 Unidades, cubiertas suaves, gel súper absorbente con cintas adhesivas. Máquina de afeitar manual, tipo desechable para hombre, con mango fijo, con aditivos especiales, con cabeza móvil y número de ligas 2. Jabón de barra con peso de 300 gramos, Jabón en polvo con peso de 500 gramos, Corta uñas en acero inoxidable 6,5 x 10,2 cm. ADQUISICION KITS DE COCINA. Olla En Aluminio, Recta, Con Capacidad Entre (1.4-2.0) Litros. Con Tapa En Metal, Con Asas Metálicas, Olla En Aluminio, Recta, Con Capacidad Entre (2.1-2.7) Litros. Con Tapa En Metal, Con Asas Metálicas, Cuchara, Para Sopas, En Acero Inoxidable, Forjado, Tenedor, De Mesa, En Acero Inoxidable, Forjado, plato en porcelana de 23cm, Pochete 200 ml provisorio, cuchillo de mesa en acero inoxidable forjado, Molinillo Poligranero, Estufa, A Gas, Con Base De Fibra, En Acero Inoxidable, De Trabajo Medio, De 2 Puertas, Sin Frenos Asador, Sin Superficie Caliente, Sin Sello De Calentador, Jarrón En Aluminio Caliente 18, Con Capacidad De 2 L, Sin Tapa, Sin Agitador, Sin Cuchador, Panchera En Polipropileno Con Capacidad De 1.1 A 1.9 Litros Y Olla Colera, ADQUISICION KITS DE DORMITORIO, Colchoneta En Espuma De Color Rosado Flexible En Polietileno Con Dimensiones De 1.00 X 1.80 Mts Cuya Altura Sea De 12 Cm, Con Forro En Poliéster, Lavables Y Resistentes Y Cremallera En Material Sintético, Con Su Respectivo Forro En Plástico, Almohada Con Forro En Fibra Silenciosa Con Dimensiones De 60 Cm Por 40 Cm Cuya Altura Sea De 8 Cm Y Con Forro En Plástico, Manta (Cobija) Térmica En Poliéster Con Dimensiones De 1.80 Mts Por 2.10 Mts, Con Bordillo, De 270 A 300 Gts Y Con Su Respectivo Forro En Plástico, Juego De Cama En Algodón, Que Incluye Sabana Sobre Sabana Y Funda Para Almohada; En Algodón Tejido Uniforme, Ajustable Liso Con Dimensiones Mayores Que 1.00 Por 1.80 Mts Para Usar En Las Colchonetas Y Con Su Respectivo Forro En Plástico, Toldo Vagueró O Cuatro Puntas Para Colchoneta De 1.00 Mts Por 1.50 Mts Y Con Su Respectivo Forro En Plástico, ADQUISICION KITS DE VIVERES, Leche 1, Grado 1, Desemaltada Empacada En Bolsa De Polietileno 460 Gramos, Chocolate Con Pasta, Con Edulcorante, En Barra, En Bolsa De Papel Parafinado, Para Un Peso Equivalente A 500 Gramos, Pasta En Bloque A Grand X 500 Gramos, Aceite Molido, Crudo O Virgen, De Palto En Botella De Polietileno Biorientado, Para Un Volumen Equivalente 1 Litro, Arveja Secca, Desemaltada, Empacada En Bolsa De Polietileno 460 Gramos, Frijol Bola Roja, Tipo 1, Secco Desemaltada, A Grand 400 Gramos, Harina De Avena, Empacada En Bolsa De Polietileno, Para Un Peso Equivalente 200 Gramos, Arroz Blanco, Tipo 1, Grado 1, Empacado En Bolsa De Polietileno 500 Gramos, Pasta Alimenticia Sencilla, Con Formas, Empacada en Bolsa De Polietileno, para un Peso Equivalente a 1 Litro, Pasta Alimenticia Compuesta, Tipo Espagueti, Empacada En Bolsa De Polietileno, Para Un Peso Equivalente a 1 Litro, Atún Lomitos Agua peso de 160 gramos, Café Consumo Nacional, Molido Sin Descafeinar, En Bolsa Triplex X 500 Gramos, Azúcar Refinada, Granulada, En Bolsa De Polietileno, Presentación X 500 Gramos, Harina De Maíz De 500 Gramos, Sal Sin Aditivos, En Bolsa De Polietileno Por 1000 Gramos, Sardines (En Salsa De Tomate) Lata De 425 Gramos, Harina Fortificada a Base De 7 Cereales De 500 Gramos, Galletas De Leche (Paquete X 18 Unidades 270 Gramos), Leche En Polvo Semidescremada, Destacada, En Bolsa De Polietileno X 900 Gramos, Monlorero de los Ríos y cuencas Hídricas con el objetivo de caracterizar y evaluar las alteraciones, impactos que generan los desastres naturales (deslizamientos, movimientos de masa, inundación, desbordamiento taponamiento), realizar seguimientos de ríos y cuencas hídricas con el objetivo de realizar alertas tempranas en la zona que se generan los desastres naturales (deslizamiento, movimientos de masa, inundación, desbordamiento taponamiento) mediante implementación de alertas tempranas con implantación de tecnología como pizómetros y estación de brújula, Desarrollo de planes de contingencia para todos los eventos de afluencia masiva de personas que organice la Administración Municipal y el acompañamiento a las actividades propias de los mismos, EVENTO CON UNA ASISTENCIA DE 1-300 PERSONAS (el costo de este plan de contingencia que requiere la asistencia 6 líderes voluntarios y 3 auxiliares de enfermería, los cuales contarán con la respectiva hidratación en la permanencia del evento) los planes de contingencia es un documento que exparta la seguridad de los asistentes a un evento de afluencia masiva de personas, este evento requiere del acompañamiento de los líderes voluntarios quienes harán presencia constante en cada uno de los lugares o sitios designados para el evento debido a las diferentes estructuras es necesario que los asistentes al evento sean informados de las rutas de evacuación, puntos de encuentro, puestos de mando unificados para la atención así una posible eventualidad todo lo anterior de conformidad a la ley 3988 de 2007. Cabe resaltar que los líderes voluntarios presentes en el evento con personas capacitadas y entrenadas en la atención inmediata de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate en espacios confinados, atención pre-hospitalaria y se habilita un CODO (centro de operaciones de emergencia) con equipos de primeros auxilios y ocontaminaciones, EVENTO CON UNA ASISTENCIA DE 301-1000 PERSONAS (el costo de este plan de contingencia que requiere la asistencia 12 líderes voluntarios y 4 auxiliares de enfermería, los cuales contarán con la respectiva hidratación en la permanencia del evento por ser un evento con la mayor afluencia de personas en este caso de eventos es necesario contar con la presencia de una AMBULANCIA TAB, "transporte ambulatorio básico", EVENTO CON UNA ASISTENCIA DE 1001 Y MAS PERSONAS (el costo de este plan de contingencia que requiere la asistencia 18 líderes voluntarios y 6 auxiliares de enfermería, los cuales contarán con la respectiva hidratación en la permanencia del evento) por ser un evento con la mayor afluencia de personas en este caso de eventos se contará con la presencia permanente de la Ambulancia TAB y un vehículo de evacuación, ADQUISICION DE MATERIALES, DOTACIONES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD FRENTE A LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES PROVOCADOS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL, TECNOLÓGICO O ANTRÓPICO, QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, leja de zinc ondulada No 10 medidas 2.85 x 0.80 metros, leja de zinc ondulada No 08 medidas 3.03 x 0.80 metros, leja de zinc ondulada No 06 medidas 3.44 x 0.82 metros, láminas tradicionales No 4 Medidas 33x200, Boleas de cemento gris por 50 kg, arriates leja metálica de 26 cm diámetro 18x20, APOYO A TRES (3) JORNADAS DE SIMULACRO DE DESASTRE EN CONJUNTO CON LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, Refrigier: que incluye bebida no inferior a 200 ml o cm3 (caja de jugo empaque tripack o bebida gaseosa en botella) más acompañante de 150 gr (porción de pollo o emparedado de pollo) (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación del supervisor) Para 30 personas por jornada. Hidratación comprende agua potable tratada empacada en bolsa plástica de 360 ml (Deberá estar disponible en el lugar indicado por el supervisor antes de iniciar el evento, previa concertación y aprobación con el supervisor) HIDRATACION: Agua empacada en Botella de polietileno tereftalato (PET) con tapa abre fácil y sello de seguridad por 600 ml que cuenta con registro de livrim, aquilar de cuerpo tipo kiosco de 4 x 4 mts, con estructura metálica negra y cubierta en lana poliester 100% impermeable de 135 gr/m2 de color blanco sin laterales (previa concertación y aprobación del supervisor) (deberá estar disponible e instalada en el lugar indicado por el supervisor como mínimo dos horas antes del evento), aquilar de cuerpo tipo kiosco de 4 x 4 mts, con estructura metálica negra y cubierta en lana poliester 100% impermeable de 135 gr/m2 de color blanco con cuatro laterales (previa concertación y aprobación del supervisor) (deberá estar disponible e instalada en el lugar indicado por el supervisor como mínimo dos horas antes del evento), Adquisición De Elementos De Emergencia Para Apoyar A Las Actividades Del Consejo Municipal Para La Gestión Del Riesgo De Desastres, En La Prevención, Atención, Manejo, Reducción Y Mitigación De Desastres Naturales Y Antrópicos En El Municipio De Acacias, Motosiema o Sacoitea M3550 Espada 60cm, Cilindro 84.9 cc y potencia 0.5 HP / 4.5 VVW Peso 7.3 Kg, Manguera corrugada de 3" para presión hasta de 100 psi, para SUCCIÓN Y DESCARGUE DE AGUA. APLICACIONES: Recomendada para succión y descarga de agua, ácidos, aceites muy viscosos, donde se requiere una manguera liviana y resistente. TEMPERATURA: 70 o en trabajo continuo. TUBO INTERIOR: Fabricado en caucho natural y sintético. REFUERZOS: Múltiples capas de nylon de alta tenacidad, espiral alambre de acero de hilo carbono embobado para evitar sobrecalentamiento. CUBIERTA: Corrugada, fabricada en caucho resistente a la intemperie y agentes atmosféricos, agrietamiento y ozono. TERMINALES: Liso y flexible para permitir la instalación de acoples y Abrazaderas. x 4 mt, chasco salvavida Colar de flotación mantiene la cabeza nadadora en condiciones de buscar ayuda 62 gr. ln. (400 gr. Cm) de Scotchlite™ de 3M™ Material reflectante SOLAS - grado 0750 en los paneles Las correderas de ajuste rápido y fácil de ajustar las hebillas para un ajuste perfecto Duradera palmada 1-in. (2.54 cm) correa. ósea de nylon de alta resistencia y la espuma de flotación de PVC 17.5 lbs. (78 Newton) flotabilidad, medidas preventivas que garantizan el bienestar de las personas que se encuentran en riesgo por presencia de arboles o arbustos en el municipio de Acacias meta, tala de arboles que representen riesgos en el municipio de Acacias Meta (Incluye operario capacitado en manejo de arboles y experiencia mínima de 2 años en tala y poda de arboles, herramientas necesarias para el proceso, transporte de los arboles al lugar de disposición final)

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 810568534
		SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPM				
		Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV-F-07	Version: 7		
1040-433 Acacias, Meta febrero 9 de 2019 Señor: HENRY ANDRÉS QUINTERO NÚVOA Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal						
NEP- SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPM.						
De manera amable solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos, para el proyecto denominado:						
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META						
El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:						
CAPITULO		SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				
EJE ESTRATEGICO		SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				
PROGRAMA		ACACIAS CON SALUD				
OBJETIVO PROGRAMATICO		Mejorar las condiciones de salud de la población, a través de la promoción y educación en salud, prevención de la enfermedad y control de factores de riesgo implementando un modelo de atención en salud que acerque a la población más vulnerable acciones integrales de cuidado preventivo orientado a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, buscando la transformación de un modelo de salud asistencial a uno preventivo.				
OBJETIVO ESTRATEGICO		Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y local en el municipio (Dimensión Salud Ambiental). Continuar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la prevención, vigilancia y control sanitario (Dimensión Salud Ambiental). Generar condiciones y fortalecer la calidad de gestión de los servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e integrada de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo riesgos en la movilidad, movilidad discapacitada, eventos estables y en los factores de riesgo modificables (Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles). Generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el disfrute de las potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el desarrollo humano y social (Dimensión Convivencia Social y Salud Mental). Promover por la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de la población a través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones transsectorial es, con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores (Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional). Promover generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y equitativo de sus derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y orientar, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizar la atención integral de las personas (Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos). Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de riesgo ambientales, sanitarios y biológicos, y propiciar con la accesibilidad, vivienda, alimentación, vivienda y sostenibilidad de la atención de las enfermedades y daños producidos por las enfermedades transmisibles (vida saludable y sostenibilidad transitorias). Reducir la carga de enfermedades reemergentes y zoonóticas, y sus consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las poblaciones afectadas (vida saludable y enfermedades transmisibles). Reducir la carga de enfermedades transmitidas por vectores de contacto directo, como la Fiebre tifoidea, Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad de Hanson, mediante acciones promocionales, guías de riesgo y acciones reactivativas (vida saludable y enfermedades transmisibles). Reducción de la carga de las enfermedades transmisibles de vida media, virales, dengue, leptospirosis, enfermedad de Chagas) producto de su discapacidad, mortalidad y morbilidad (vida saludable y enfermedades transmisibles).				
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE		No. 1 Plan de bienestar, No. 3 Salud y Bienestar.				
PRODUCTO		Realizar recolecciones donde participen la comunidad, los entes gubernamentales y la sociedad civil. Realizar campañas de vacunación de niños y niñas. Realizar capacitaciones sobre inspección de alimentos y manejo de plaguicidas. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alto riesgo. Visitas de asistencia técnica a IPS que prestan los servicios de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Enfermedad Crónica) del corazón. Adaptación ambiental (Dietas saludables, implementación de la estrategia 4 + 1 adaptada para vivir bien y saludable (encuentros comunitarios). Seguimiento a las IPS sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Seguimiento a las IPS sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Asistencia técnica para Alcanzar coberturas mínimas en actividades de promoción del autocuidado de salud bucal, en los grupos poblacionales (Menos de un año, 1 a 4 años y 10 a 19 años y estudiantes mayores de 19 años) mediante la estrategia 500. Generación de las acciones y a las actividades priorizadas por las IPS. Celebración de la semana de estilo de vida saludable. Nivelar el centro de atención integral a adolescentes, implementación de zonas de orientación y centros de escucha. Conformación de fecha especiales (día mundial de la salud mental, día de lucha contra el consumo de drogas y de alcohol). Formación e implementación de plan municipal de reducción de consumo de sustancias psicoactivas. Asistencia técnica y seguimiento a las EPS que prestan los servicios reproductivos. Seguimiento a las EPS sobre las acciones de convivencia de lactancia materna. Visitas de asistencia técnica a IPS para regular la adherencia al uso de la atención materna prenatal. Seguimiento y vigilancia a la entrega de indicadores para la captación a las gestantes en temprana edad gestacional a través de EPS. Realizar asistencia técnica a las EPS e IPS en atención para maximizar la seguridad. Implementación de la estrategia Bata Plástico, Bien para Vivir bien (encuentro con jóvenes). Realizar familia y canalización mediante la aplicación de unidades pedagógicas para VIH, según concepción con las IPS, realizadas en el municipio. Realizar visitas de asistencia técnica a las IPS para el seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Acompañamiento a las jornadas de vacunación programadas a nivel Nacional y Departamental. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de implementación de la estrategia AIEPI (visas domiciliarias) y centros sanitarios en el área urbana y rural del Municipio. Realizar visitas a escuelas gratuitas por primera vez. Implementar EES con instituciones educativas. Seguimiento a las EPS al cumplimiento de las metas de programación de captación y atención de adolescentes, adolescentes y niños en tratamiento en los centros de diagnóstico. Ejecutar Plan de Acción para la implementación de la estrategia EUI. Estrategia de Gestión Integral para enfermedades transmitidas por vectores. Realizar seguimiento a las notificaciones de AEP. Realizar seguimiento a las acciones de la NR.				
INDICADOR DE PRODUCTO		No. de Reclutaciones realizadas, No. de campañas realizadas, No. capacitaciones realizadas No. de Visitas realizadas No. de seguimientos realizados a las IPS, No. de encuentros realizados, No. de capacitaciones, No. de seguimientos, No. de asistencias técnicas, No. de capacitaciones realizadas, No. de beneficiarios, No. de beneficiarias, No. de convocatorias realizadas, No. de Planes formulados, No. de Asistencias técnicas, No. de seguimientos, No. de visitas realizadas, No. de seguimientos realizados a las IPS, No. de Asistencias técnicas, No. de beneficiarios, No. de pruebas diagnósticas, No. de Asistencias técnicas, No. de Acompañamientos realizados, No. de manteneimientos realizados, No. de visitas por primera vez realizadas a los miembros de 5 años, No. de visitas por primera vez a gestantes, No. de instituciones educativas con EES implementada, No. de seguimientos, No. de planes de acción elaborados, No. seguimientos realizados, No. seguimientos realizados.				
META PRODUCTO		6,1,24,200,4,28,4,4,1,700,700,2,1,2,2,4,4,1,100,0,4,5,1,280,500,10,4,8,2,2				
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO		6,1,24,200,4,28,4,4,1,700,700,2,1,2,2,4,4,1,100,100,4,5,2,280,500,10,4,1,2,2				

Los componentes del proyecto son:

DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITA) SALUDABLE) IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLE A TRAVÉS DE UN PLAN DE MEDIOS. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CARTILLAS DE 7 PÁGINAS, TAMAÑO 21X13.5 CMS CARÁTULA A FULL COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL PROPALOCOTE DE 300 GRS. PLASTIFICADO MATE. HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 90 GRS IMPRESAS A UNA TIRTA GRAPADAS AL CABALLETE QUE CONTIENE ALMANAQUE 2020 EN EL CENTRO (TEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR) EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES. COMO RESPUESTA E INTERVENCIÓN A LOS DETERMINANTES SOCIALES IDENTIFICADOS EN LA COMUNIDAD (E.GI. ETV. ZONOSIS. ETAS). GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES) REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE DE SITUACIONES EN SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES DEL PLAN DECEAL DE SALUD PÚBLICA. A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS NATURALES - BIOLOGÍA (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META). REALIZAR VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA FELINA Y CANINA A UN PROMEDIO DE 14.200 ANIMALES. PUERTA A PUERTA EN LAS DIFERENTES UPZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. DURANTE 3 MESES. INCLUYE PLAN DE MEDIOS (PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR) CARNET DE VACUNAS DE 11 X 7 CM A FULL COLOR AMBAS CARAS PAPEL PROPALOCOTE 240 GR. GUANTES DESECHABLES EN LÁTEX PARA EXAMEN (CAJA POR 100 UNID). TALLAS SURTIDAS. AGUJAS HÍPODÉRMICAS 23G X 1". 0.80 X 25. CON PROTECTOR DE CANULA. EMPAQUE BLISTER GEL ANTIBACTERIAL. FRASCO GALÓN 3.8 LITROS. PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 X 42 CM COLOR VERDE Y ROJO DE 1.5 MILÉSIMA DE PULGADA. PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 X 42 CM COLOR NEGRO DE 1.5 MILÉSIMA DE PULGADA. PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 X 42 CM COLOR BLANCA DE 1.5 MILÉSIMA DE PULGADA. RECOLECTOR DE CORTO PUNZANTES 2.9LTS ONÉ RECOLECTOR DE CORTO PUNZANTES 2.9LTS ONÉ 2 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (5 DÍAS) PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. AUTOCUIDADO DE LA SALUD. TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR (TALLA, PESO Y TENSION ARTERIAL) CANALIZANDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO CARDIOVASCULAR. ESTA ACTIVIDAD DEBE IR DIRIGIDA A PERSONAS, FAMILIAS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y REDES (PÚBLICAS O PRIVADAS). DANDO CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS OPERATIVOS PRESENTADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. EN LOS CUALES SE DEBERÁ REALIZAR: 2 CICLO PASEOS 1 CAMINATA ECOLÓGICA 2 MOVILIZACIÓN SOCIAL E EJERCICIO A TRAVÉS DEL BAILE. (ZUMBA) 5 PUESTAS EN ESCENA. A TRAVÉS DE CIVICOWN 1. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL.) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO LABORAL, EDUCATIVO, HOGAR, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL Y CURSO DE VIDA. CARACTERIZACIÓN DETALLADA DONDE SE ANALICE EL RESULTADO DEL TAMIZAJE, NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SOBRE NÚMERO DE PERSONAS CANALIZADAS AL SERVICIO DE SALUD. ENFOQUE DIFERENCIAL. SUMINISTRO DE UNA LONCHERA SALUDABLE. LA CUAL DEBERÁ CONTENER UN BANANO, UNA MANZANA Y UNA BOLSA DE AGUA DE 200ML. ALQUILER DE SONIDO. CON CAPACIDAD PARA 1 A 100 PERSONAS POR 1 DÍA. INCLUYE TRANSPORTE ARMADO DESMONTÉ Y PERSONA PARA EL MANEJO. QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS. ALTAVOCES DE DOS VIAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOKER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB) 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLÉ CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA. ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACEÑO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO) 603 X 356 X 356 MM PESO 18.6 KG. INCLUYE 10 CABLES DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y ESTRUCTURA EN HIERRO PARA ELEVAR LAS CABINAS A UNA ALTURA ENTRE 4 A 6 METROS Y CARPA DE PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA. BASES TIPO TRIPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FACIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE. CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1.10 M HASTA 1.80 M DE ALTURA. QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR. PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL. 2 MICROFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15.000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6 3 MM). INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PAÑA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M. 2 MIC/FONOS INALÁMBRICO DE MANO HT40 MINI. CON UNA CÁPSULA CARDIOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN. INCLUYE BATERÍA AA. RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS. PAÑA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL. TARRIMA TIPO CONCHA ACÚSTICA Y/O HANGAR. ALQUILER DE TARRIMA METÁLICA CON PLATAFORMA DE MADERA. TABLONES DE 19 MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 1.22 M X 2.44 M. MÍNIMO DE 1.90 MTS DE ALTURA ELEVABLE A 1.70 MTS CON NIVEL ADORRES. DE 6.20 MTS ANCHA Y 12.40 MTS DE LARGA CON ESTRUCTURA EN HIERRO. CON TECHO TIPO CONCHA ACÚSTICA Y/O HANGAR. CUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE. ALTURA DE LA CARPA 4.30 M DESDE LA TARRIMA. INCLUYE. MONTAJE. DESMONTÉ Y ESCALERA DE ENTRADA Y SALIDA CON PASAMANOS EN AMBOS LADOS (TARIFA PARA 1 DÍA) QUE SERÁ INSTALADA EN EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LOS EVENTOS. ALQUILER DE CARPA TIPO KIOSCO DE 4 X 4 MTS CON ESTRUCTURA METÁLICA NEGRA Y CUBIERTA EN LONA POLIESTER 100% IMPERMEABLE DE 135 GRS/M2 DE COLOR BLANCO SIN LATERALES. LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD ACTIVADA A REALIZAR EN EL CIERRE DE LA SEMANA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. REALIZAR DOS ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA. DONDE SE DESARROLLARÁN UNA CARRERA DE OBSERVACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE MÍNIMO 200 PERSONAS EN CADA MOVILIZACIÓN. PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES, HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. EL AUTOEXAMEN DE SENO. LA IMPORTANCIA DE LA TOMA Y CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DE CITOLOGÍA VAGINAL Y LA CONSULTA MÉDICA ANUAL PARA TOMA DE EXAMENES Y LABORATORIOS. Y PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UN GINEFORO DONDE SE PROYECTARÁN DOCUMENTALES RELACIONADOS A LA TEMÁTICA. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL.) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO LABORAL, EDUCATIVO, HOGAR, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) ALQUILER DE SONIDO. CON CAPACIDAD PARA 1 A 100 PERSONAS POR 1 DÍA. INCLUYE TRANSPORTE ARMADO DESMONTÉ Y PERSONA PARA EL MANEJO. QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS. ALTAVOCES DE DOS VIAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOKER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB) 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLÉ CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA. ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACEÑO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO) 603 X 356 X 356 MM PESO 18.6 KG. INCLUYE 10 CABLES DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y ESTRUCTURA EN HIERRO PARA ELEVAR LAS CABINAS A UNA ALTURA ENTRE 4 A 6 METROS Y CARPA DE PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA. BASES TIPO TRIPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FACIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE. CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1.10 M HASTA 1.80 M DE ALTURA. QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR. PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL. 2 MICROFONOS ALÁMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15.000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6 3 MM). INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PAÑA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M. 2 MIC/FONOS INALÁMBRICO DE MANO HT40 MINI. CON UNA CÁPSULA CARDIOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN. INCLUYE BATERÍA AA. RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS. PAÑA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL. TARRIMA TIPO CONCHA ACÚSTICA Y/O HANGAR. ALQUILER DE TARRIMA METÁLICA CON PLATAFORMA DE MADERA. TABLONES DE 19 MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 1.22 M X 2.44 M. MÍNIMO DE 1.90 MTS DE ALTURA ELEVABLE A 1.70 MTS CON NIVEL ADORRES. DE 6.20 MTS ANCHA Y 12.40 MTS DE LARGA CON ESTRUCTURA EN HIERRO. CON TECHO TIPO CONCHA ACÚSTICA Y/O HANGAR. CUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE. ALTURA DE LA CARPA 4.30 M DESDE LA TARRIMA. INCLUYE. MONTAJE. DESMONTÉ Y ESCALERA DE ENTRADA Y SALIDA CON PASAMANOS EN AMBOS LADOS (TARIFA PARA 1 DÍA) QUE SERÁ INSTALADA EN EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LOS EVENTOS. SUMINISTRO DE UNA LONCHERA SALUDABLE. LA CUAL DEBERÁ CONTENER UN BANANO, UNA MANZANA Y UNA BOLSA DE AGUA DE 200ML. PLAN DE CONTINGENCIA. EVENTO CON UNA ASISTENCIA DE 0 A 250 PERSONAS. ESTE PLAN DE CONTINGENCIA. REQUIERE LA ASISTENCIA 3 LÍDERES VOLUNTARIOS. LOS CUALES CONTARÁN CON LA RESPECTIVA HEIRATACIÓN EN LA PERMANENCIA DEL EVENTO. SE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE SUPORTA LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES AL EVENTO DE AFILIENCIA MASIVA DE PERSONAS DEBIDO A LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS ES NECESARIO QUE LOS ASISTENTES AL EVENTO SEAN INFORMADOS DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN. PUNTOS DE ENCUENTRO, PUESTOS DE MANDO UNIFICADOS PARA LA ATENCIÓN ANTE UNA POSIBLE EMERGENCIA. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBE CONFORMAR A LA LEY 3488 DE 2007. CABLE RESALTAR QUE LOS LÍDERES VOLUNTARIOS PRESENTES EN EL EVENTO DEBERÁN SER PERSONAS CAPACITADAS Y ENTRENADAS EN LA ATENCIÓN INMEDIATA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLGADAS, RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS, ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y SE HABILITARÁ UN CÓD. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. CON EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMUNICACIONES POR SER UN EVENTO CON LA MAYOR AFILIENCIA DE PERSONAS EN ESTA CLASE DE EVENTOS SE CONTARÁ CON UNA AMBULANCIA TAB DISPONIBLE A LA ESPERA DEL LLAMADO Y UN VEHICULO DE EVACUACIÓN EN EL SITIO (DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR ANTES DE INICIAR EL EVENTO. PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR) REALIZAR TRES JORNADAS DE SALUD EN EL ÁREA RURAL PREVIA CONCERTACIÓN CON LAS IPS Y EPS. EL COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD (SEGUN SOLICITUDES REALIZADAS) QUIENES ASIGNARÁN EL LUGAR SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD. PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DONDE DESARROLLEN ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE SENO. VACUNACIÓN POR LAS IPS. HIGIENE ORAL. PRÁCTICAS SALUDABLES. AUTOCUIDADO. PREVENCIÓN DE ETV. (ITS, VIH). ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL.) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO LABORAL, EDUCATIVO, HOGAR, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) ALQUILER DE SONIDO. CON CAPACIDAD PARA 1 A 100 PERSONAS POR 1 DÍA. INCLUYE TRANSPORTE ARMADO DESMONTÉ Y PERSONA PARA EL MANEJO. QUE COMPRENDE: 2 CABINAS DE MEDIOS. ALTAVOCES DE DOS VIAS TAMBIÉN APLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOOKER 12" CON BOVINA 4" TWEETER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D ÁMBITO DE FRECUENCIA (-3DB) 48 HZ - 20 KHZ SPL MÁXIMO 131 DB ENTRADA MIC/LINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINE CONEXIÓN CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLÉ CONEXIÓN PARA UN REGULADOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCIÓN TILT DIRECT PARA EL SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACIÓN RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5 HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (3X) PARA COLGAR CARCASA. ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACEÑO MEDIDA (ALTO ANCHO PRO) 603 X 356 X 356 MM PESO 18.6 KG. INCLUYE 10 CABLES DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y ESTRUCTURA EN HIERRO PARA ELEVAR LAS CABINAS A UNA ALTURA ENTRE 4 A 6 METROS Y CARPA DE PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA. BASES TIPO TRIPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MÓVIL FACIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE. CON SEGUROS PARA FIJAR LA ALTURA, QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1.10 M HASTA 1.80 M DE ALTURA. QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS)

Los componentes del proyecto son

1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL 2 MICROFONOS ALAMBRICOS DINAMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15.000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIÓIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 500 OHMS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM) INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PIANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M 2 MICROFONOS INALAMBRICO DE MANO HT40 MINI CON UNA CAPSULA CARDIÓIDE DEL TIPO DYNAMIC PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETRIBILMENTACIÓN INCLUYE BATERIA AA RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METALICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS PIANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ALQUILER DE SILLA PLASTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSA BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA, 87.5 CM DE ALTA, 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN EL SECTOR RURAL (100 SILLAS DIARIAS PARA 5 DIAS) ALQUILER DE MESAS PLASTICAS CUADRADAS EN POLIPROPILENO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CMS ANCHO X 90 CMS LARGO X 71 CMS DE ALTA SIN MANTEL Y SIN SOBRE MANTEL DE 4 PUESTOS EN EL SECTOR RURAL (5 MESAS PARA CADA JORNADA) PRESENTACION DE UN GRUPO DE CLOWN (4 ACTORES) CON LA CAPACIDAD DE ACOPLAR LA PUESTAS EN ESCENA EN TEMAS RELACIONADOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ENTORNO SALUDABLE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CUIDADO DE LA SALUD BUCAL VISUAL Y AUDITIVA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL SAL AZÚCAR Y TABACO (PUESTA EN ESCENA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTO MEDIANO Y BAJO RIESGO ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS) SUMINISTRO DE UNA LONCHERA SALUDABLE LA CUAL DEBEHA CONTENER UN BARRANO UNA MANZANA Y UNA BOLSA DE AGUA DE 200ML DESARROLLAR LA ESTRATEGIA CUATRO POR CUATRO AMPLIADA PARA VIVIR BIEN Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DONDE DEBERAN IMPULSAR POR CADA UNO DE LOS ENTORNOS CUATRO ACTIVIDADES SALUDABLES QUE EVITEN LA AFAMCIÓN DE CUATRO GRUPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES COMO SON ENFERMEDADES CARDIO-CEREBRO-VASCULARES DIABETES ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y EL CÁNCER LAS CUALES GENEREN DISCAPACIDAD MUERTE EN LA COMUNIDAD ACACIENA FOMENTANDO EL AUTOCUIDADO LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LOS ESPACIOS COTIDIANOS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES TEMAS - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR ENTREGA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN - EVITAR EL CONSUMO DE TABACO Y EL DE ALCOHOL - PROMOCIONAR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE RICA EN FRUTAS Y VERDURAS - PROMOCIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA ENFOCADAS A LA HIGIENE CUIDADO BUCAL CUIDADO DEL OÍDO Y LA AUDICIÓN IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS MANIFESTACIONES DE LAS PERDIDAS AUDITIVAS ADOCIÓN DE CONDUCTAS PROTECTORAS USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN AUDITIVA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARAN CUATRO (5) PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA PSICÓLOGO EDUCADOR NUTRICIONISTA Y ODONTÓLOGO) PERSONAL QUE REALIZARÁ ENCUENTROS SEMANALES CON GRUPOS DE MÍNIMO 100 PERSONAS PROPICIANDO LA ACTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CLUBES DE HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS EN LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA UN TOTAL DE 30 ENCUENTROS 3000 PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE 6 MESES DENTRO DE LAS CUALES SE DEBE CARACTERIZAR Y PRIORIZAR POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD POBLACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTRE OTROS PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNOS (LABORAL HOGAR EDUCATIVO COMUNITARIO INSTITUCIONAL) DONDE SE EVIDENCIE LA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL ENFOQUE DIFERENCIAL Y EL SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE TOMANDO DATOS DEL AÑO 2015 AL 2016 VERIFICANDO LAS TASAS DE MORTALIDAD PREMATURA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A 2019 ACTIVIDAD QUE INCLUYE APOYO LOGÍSTICO (PAPELERIA UNA LONCHERA SALUDABLE POR PARTICIPANTE SONIDO CUMAS PERFUMES PENSÓN) Y ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS INFOGRAFÍAS JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GASTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS Y ENTORNOS SALUDABLES (EES) EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE 3732 VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIORIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PRESENTEN ALGUN RIESGO EN SU SAÑO CRECIMIENTO Y DESARROLLO MONITOREAR Y EVALUAR EL NUMERO DE CANALIZACIONES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS Y REALIZADAS A PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS O SERVICIOS POR SECTOR (NUMERO DE PERSONAS FAMILIAS O COMUNIDADES CANALIZADAS A QUIENES SE LES REALIZO LA ATENCION CORRESPONDIENTE) ACTIVIDAD REALIZADA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SALUD DE SIETE (7) TECNICOS EN SALUD DURANTE (6) MESES QUIENES REALIZARAN UNA PRIMERA VISITA Y DOS SEGUIMIENTOS PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNOS (LABORAL HOGAR EDUCATIVO COMUNITARIO INSTITUCIONAL) ELABORACION Y DIFUSION DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES DURANTE Y DESPUES DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS INFOGRAFIAS JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GASTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) ACTUALIZAR Y PRESENTAR AL COMITE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LA LINEA BASE DE LOS INDICADORES DE LA ESTRATEGIA PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO COMUNITARIO INSTITUCIONAL) EL TECNICO EN SALUD PARA SALIR A TRABAJAR CON LA COMUNIDAD (DEBEHA SER DOTADO DE CHALECO GORRA IDENTIFICACION ASI COMO DE PESO Y TELEMETRO GESTION DEL RIESGO (CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES) REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ANALISIS AL REPORTE DE LA INFORMACION DE LOS INDICADORES ESTRATEGIAS NORMAS TECNICAS GUIAS Y RIAS DEL COMPONENTE DE CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES EN SALUD BUCAL VISUAL AUDITIVA Y COMUNICATIVA (BVAC) DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL PSP Y PTS A TRAVES DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD (BVAC) EN LAS IPS Y SEGUIMIENTO A IPS CON PROYECTOS ESTRATEGICOS (PROY TABAS DE PYP) DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD DURANTE 9 MESES QUIEN ENTREGARA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE LINEAS BASE ANALISIS DE INDICADORES 2015 -2018 IMPACTO DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACION MAS SONRIENTE Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL EN ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO A NORMAS TECNICAS RIAS Y GUIAS DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL PSP Y PTS A LAS CINCO (5) IPS A LAS EPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO Y A LA ESE MUNICIPAL REALIZAR SEGUIMIENTO EVALUACION ANALISIS Y SOCIALIZACION DE LOS INDICADORES DEL PDM Y PTS DE MANERA TRIMESTRAL Y A LOS INDICADORES DEL PSP DE MANERA ANUAL Y A LOS INDICADORES DE PROTECCION TEMPRANA Y DETECCION ESPECIFICA DE LAS EPS REPORTADOS Y PRESENTADOS EN LA PAGINA DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD DURANTE 9 MESES QUIEN ENTREGARA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE LINEAS BASE ANALISIS DE INDICADORES 2015 -2018 Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS META) 3 DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PROMOCION DE LA SALUD (PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA) REALIZAR Y COMEMORAR TRES FECHAS ESPECIALES ENMARCADAS EN LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL LAS CUALES SERAN TRABAJADAS INTERSECTORIALMENTE CON LOS ACTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DONDE SE DEN A CONOCER LAS RUTAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL (ACTIVIDAD QUE SERA LIDERADA POR EL EQUIPO DE ZONAS DE ORIENTACION Y CENTROS DE ESCUCHA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS EXPUESTOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL) 1 CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL EL 10 DE OCTUBRE Y DIFUSION DE LAS RUTAS DE ATENCION EN SALUD A POBLACION VICTIMA Y REINSERTADA 2 CELEBRACION DEL DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Y DIFUSION DE LAS RUTAS DE ATENCION EN SALUD A POBLACION VICTIMA Y REINSERTADA 3 CELEBRACION DEL DIA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE) MEDIANTE UN ONE PÓDOL AL PARQUE ALQUILER DE SILLA PLASTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSA BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA 87.5 CM DE ALTA 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN EL SECTOR URBANO (100 SILLAS DIARIAS PARA 3 DIAS) ALQUILER DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 1 A 100 PERSONAS POR 1 DIA INCLUYE TRANSPORTE ARMADO DESMONTÉ Y PERSONA PARA EL MANEJO QUE COMPRENDE 2 CABINAS DE MEDIOS AL TAVOCES DE DOS VIAS TAMBIÉN APPLICABLE COMO MONITOR DE PISO WOODFRO 12" CON BOVINA 4" TWEEETER 1" CON BOVINA 1.75" 100W WATT CLASE D AMBITO DE FRECUENCIA (3DB) 48 HZ - 20 KHZ SPL MAXIMO 131 DB ENTRADA MICULINE REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA ADICIONAL PARA NIVEL LINEA CONECCION CINCH SALIDA EN SUMA Y BUCLÉ CONEXION PARA UN REGULADOR DE VOLUVEN A DISTANCIA FUNCION TLT DIRECT PARA E SIMPLE AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA IRRADIACION RECTA O UNA CON UNA INCLINACION DE 7.5 Hacia ABAJO CON PRACTICAS ROSCAS MID (3X) PARA COLGAR CARCASA ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACERO MEDIDA (ALTO ANCHO PISO) 180 X 350 X 356 MM PISO ELEVAR LAS CABINAS A UNA ALTURA ENTRE 4 A 6 MTRS Y CARPA DE PROTECCION PARA LA LLUVIA BASES TIPO TRIPPODE PARA LAS CABINAS SISTEMA DE SOPORTE MOVIL FACIL DE TRANSPORTAR Y MANIPULAR EN MATERIAL RESISTENTE CON SEGUROS PARA FUJAR LA ALTURA QUE SE PUEDAN EXTENDER DE 1.10 M HASTA 1.60 M DE ALTURA QUE SEAN RESISTENTES Y ESTABLES (CAPACIDAD PESO NETO 35 KILOS) 1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR PROCESADORES EQ / COMP Y 8 FX POR CANAL 2 MICROFONOS ALAMBRICOS DINAMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15.000 HZ - PATRÓN POLAR CARDIÓIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 500 OHMS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM) INCLUYE CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PIANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M 2 MICROFONOS INALAMBRICO DE MANO HT40 MINI CON UNA CAPSULA CARDIÓIDE DEL TIPO DYNAMIC PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETRIBILMENTACIÓN INCLUYE BATERIA AA RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METALICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BLINDADO PARA MICROFONO CANON CANON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS PIANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ALQUILER DE MESAS PLASTICAS CUADRADAS EN POLIPROPILENO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CMS ANCHO X 90 CMS LARGO X 71 CMS DE ALTA SIN MANTEL Y SIN SOBRE MANTEL DE 4 PUESTOS EN EL SECTOR URBANO TARIMA TIPO CONCHA ACUSTICA Y/O HANGAR ALQUILER DE TARIMA IMPERMEABLE ALTAURA DE LA CAR 7 A 4.30 M DESDE LA TARIMA INCLUYE DESMONTAJE ESCALERA DE ENTRADA Y SALIDA CON PASAMANOS EN AMBOS LADOS (TARIFA PARA 1 DIA) QUE SERA INSTALADA EN EL SITIO DONDE SE REALIZARA LOS EVENTOS ALQUILER DE CARPA TIPO KIOSCO DE 4 X 4 MTS CON ESTRUCTURA METALICA NEGRA Y CUBIERTA EN LONA FOLIESTER 100% IMPERMEABLE DE 135 GRMS/M2 DE COLOR BLANCO SIN LATERALES ESTABLECER DOS ZONAS DE ORIENTACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VENTE DE JULIO Y JUNIOTO PROMOVIERO LA ESCUCHA ACTIVA PARA LA ATENCION PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRENTE AL CONSUMO DE PSICOACTIVOS ABUSO SEXUAL MALTRATO INFANTIL DISCRIMINACION SOCIAL BULLYING LESIONES AUTOLIMPIADAS Y VIOLENCIA SEXUAL DE GENERO E INTRA-FAMILIAR QUE GENEREN TRANSFORMACION DE CONDICIONES Y OPCIONES MAS SALUDABLES A CONSIDERAR EN SUS PROYECTOS DE VIDA A TRAVÉS DE UN TRABAJADOR SOCIAL Y DOS PSICÓLOGOS DURANTE 6 MESES DONDE SE BENEFICIEN COMO MÍNIMO 100 PERSONAS MENSUALES EN CADA ZONA DE ORIENTACION ESTABLECER UN CENTROS DE ESCUCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA POBLACION CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ORIENTACION A POBLACION CON INTENTO SUICIDA (CUTING) BULLYING Y MATONEO A TRAVÉS DE LA CONTRATACION DE UN PSICÓLOGO DURANTE SEIS (6) MESES DONDE SE BENEFICIEN COMO MÍNIMO 100 PERSONAS MENSUALES DONDE SE DESARROLLEN ESPACIOS ORIENTADOS A GENERAR UNA INTERRELACION CON LAS COMUNIDADES ESTABLECENDO DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA SERVICIOS Y ACCIONES DE ACOGIDA ESCUCHA ACTIVA ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIA FORMACION CAPACITACION REFERENCION AL REDES DE APOYO Y SERVICIOS SECTORIALES E INTERSECTORIALES EN CUMPLIMIENTO A LAS RUTAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD CON EL FIN DE APROXIMAR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES PRIORIZADAS DIRIGIDA A NIÑAS NIÑOS JOVENES Y ADULTOS EN VULNERABILIDAD SOCIAL DURANTE 6 MESES EN EL DESARROLLO DE ESTA ESTRATEGIA DEBERAN CAPACITAR

Los componentes del proyecto son:

EL TABLADOR SU PROYECTO DE VIDA, ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRIMERA FASE - SELECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS - CARACTERIZACIÓN DE CADA CENTRO EDUCATIVO (CENSO DE EMBARAZOS Y LACTANTES ULTIMOS 5 AÑOS) COMO INDICADOR PARA USO EN EL SEGUIMIENTO SEMESTRAL - SOCIALIZACIÓN CUERPO DIRECTIVO Y DOCENTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SEGUNDA FASE - TALLERES INFORMATIVOS PARA LOS ADOLESCENTES - SOCIALIZACIÓN PADRES DE FAMILIA TALLERES DE PADRES - IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO AULAS DE CLASE 5 DÍAS LECTIVOS SEGUIDOS APLICACIÓN DE PRUEBA PRE Y POST INTERVENCIÓN PARA MEDICIÓN DE IMPACTO INMEDIATO - TERCERA FASE - SEGUIMIENTO "PADRES" - RECEPCIÓN SIMULADORES - INFORMES FINALES - CITACIÓN ADJUNTA A LA PROPUESTA 6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - PAI PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) REALIZAR MONITOREO CONTINUO DE LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE 2.816 VISITAS EFECTIVAS, DURANTE OCHO (8) MESES A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, CASA A CASA, PARA UN TOTAL DE 352 VISITAS MENSUALES, A TRAVÉS DE DOS (2) TÉCNICOS DE ENFERMERÍA CERTIFICADAS EN PAI (176 VISITAS CADA TÉCNICO EN ENFERMERÍA AL MES) REALIZAR ENTREGA DE MANERA MENSUAL DE LAS COHORTES DE RECIÉN NACIDOS ACTUALIZADAS. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRÍO - AJUSTE CAJA DE CONTROL DIGITAL - AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO - TOMA DE AMPERAJES - REVISIÓN ENTRADA DE ENERGÍA - NIVELACIÓN DE GAS REFRIGERANTE - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - REVISIÓN NIVELES DE ACEITE - LAVADO EVAPORADORES INTERNOS - LAVADO DE UNIDADES CONDENSADORAS - LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS (UNO SEMESTRAL) MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES - LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO - AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO - TOMA DE AMPERAJES - REVISIÓN ENTRADA DE ENERGÍA - NIVELACIÓN DE GAS R-134 - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA DE CON JABÓN NEUTRO DE LAS PAREDES INTERNAS - LAVADO DE LAS PLAQUETAS DE AGUA - NIVELACIÓN DE PLAQUETAS DE AGUA - CAMBIO DE PLAQUETAS DETERIORADAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR DE CONSERVACIÓN HORIZONTAL MARCA VESTIFROS REF. 104 - APLICACIÓN PINTURA CROMATO DE ZINC - APLICACIÓN DE BASE APRESTO - PINTURA TIPO POLIURETANO (XEL) - APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR DE CONSERVACIÓN HORIZONTAL MARCA VESTIFROS REF. 304 - APLICACIÓN PINTURA CROMATO DE ZINC - APLICACIÓN DE BASE APRESTO - PINTURA TIPO POLIURETANO (XEL) - APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO MANTENIMIENTO CONGELADOR DE PLAQUETAS - LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO - AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO - TOMA DE AMPERAJES - REVISIÓN ENTRADA DE ENERGÍA - NIVELACIÓN DE GAS R-134 - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA DE CON JABÓN NEUTRO DE LAS PAREDES INTERNAS - LAVADO DE LAS PLAQUETAS DE AGUA - NIVELACIÓN DE PLAQUETAS DE AGUA - CAMBIO DE PLAQUETAS DETERIORADAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR DE CONSERVACIÓN HORIZONTAL MARCA VESTIFROS REF. 104 - APLICACIÓN PINTURA CROMATO DE ZINC - APLICACIÓN DE BASE APRESTO - PINTURA TIPO POLIURETANO (XEL) - APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ELEVADOR - AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO - LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO - REVISIÓN DE ENTRADA DE ENERGÍA - NIVELACIÓN DE GAS R22 - DESARME DEL CONDENSADOR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA KOHLER MODELO 10070781 DE TRES FASES, DE 13 KV - PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO - LAVADO GENERAL - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - CAMBIO DE ACEITE - AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO - REVISIÓN DE AMPERAJE - REVISIÓN DE ENERGÍA DE ENTRADA - REVISIÓN DE ENERGÍA DE SALIDA REALIZAR APOYO A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN NACIONALES - DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES - CUÑA RADIAL DE MÍNIMO 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN - EN EMISORA LOCAL PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MISMO, INCLUYE GRABACIÓN DEL JINGLE - APROBADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD DONDE SE PROMOCIONEN LAS JORNADAS DE SALUD, LUGAR, FECHA Y VACUNA A APLICAR - EL CUAL DEBERÁ SER PUBLICADO EN REDES SOCIALES, EMITIDO DOS (2) VECES AL DÍA DURANTE CINCO (5) MESES ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCARGA BRAZOS CON MEDIDAS 30 X 7 CM DE ANCHA, 87,5 CM DE ALTA, 50,5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO - EN EL SECTOR URBANO (5 PUNTOS DE VACUNACIÓN POR 8 JORNADAS, 4 SILLAS POR PUNTO DE VACUNACIÓN ALQUILER DE SONIDO EXTERIOR, 4 MEDIOS ALTOS 1000 WATTS A VÍAS 2 BAJOS DOBLES 100 X 1 CONSOLA DE MEZCLA DE 18 CANALES, 1 UNIDAD DENON 1500 + MIXER 156 MICROFONES, 2 MONITORES 1000 WATTS DE SAIPIN (TARIFA PARA MEDIO DÍA) EL SUPERVISOR LE INDICARÁ EL LUGAR CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO - ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS EN POLIPROPILENO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CMS ANCHO X 90 CMS LARGO X 71 CMS DE ALTA - SIN MANTEL Y SIN SOBRE MANTEL DE 4 PUESTOS - EN EL SECTOR URBANO - PARA 5 PUNTOS DE VACUNACIÓN POR 8 JORNADAS, 2 MESAS POR PUNTO DE VACUNACIÓN ALQUILER DE CARPA TIPO MUSCÓ DE 4 X 4 METROS CON ESTRUCTURA METÁLICA NEGRA Y CUBIERTA EN LONA POLIÉSTER 100% IMPERMEABLE, DE 135 GRS/M2 DE COLOR BLANCO, SIN LATERALES - PARA 5 PUNTOS DE VACUNACIÓN POR 8 JORNADAS, 1 CARPA POR PUNTO DE VACUNACIÓN DE 300 GRS, PLÁSTIFICADO MATE, INCLUYE DISEÑO BÁSICO, ÍTEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR - REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS DIRIGIDO A IPS, ESE MUNICIPAL, CENTROS CARCELARIOS, ACTORES SOCIALES, CENTROS DE PROMOCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, RESTAURANTES ESCOLARES ENTRE OTROS) PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS ENTRE OTROS, APOYÁNDOSE EN AYUDAS EDUCATIVAS, POR LO CUAL SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEMO FICHAS, PAQUETE DE 20 HOJAS, TAMAÑO 10X15 CMS A FULL COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PLÁSTIFICADO MATE - INCLUYE DISEÑO BÁSICO, ÍTEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR - REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA D. LEPROSA O HANSEN DIRIGIDO A IPS, ESE MUNICIPAL, CENTROS CARCELARIOS, ACTORES SOCIALES (CENTROS VIDA, CENTROS DE PROMOCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, RESTAURANTES ESCOLARES ENTRE OTROS) PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS ENTRE OTROS, APOYÁNDOSE EN AYUDAS EDUCATIVAS, POR LO CUAL SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEMO FICHAS, PAQUETE DE 20 HOJAS, TAMAÑO 10X15 CMS A FULL COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PLÁSTIFICADO MATE, INCLUYE DISEÑO BÁSICO, ÍTEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR - REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA D. LEPROSA O HANSEN DIRIGIDO A IPS, ESE MUNICIPAL, CENTROS CARCELARIOS, ACTORES SOCIALES (CENTROS VIDA, CENTROS DE PROMOCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, RESTAURANTES ESCOLARES ENTRE OTROS) PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS ENTRE OTROS, APOYÁNDOSE EN AYUDAS EDUCATIVAS, POR LO CUAL SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEMO FICHAS, PAQUETE DE 20 HOJAS, TAMAÑO 10X15 CMS A FULL COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PLÁSTIFICADO MATE, INCLUYE DISEÑO BÁSICO, ÍTEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR - GESTIÓN DEL RIESGO EN CONDICIONES ENDEMO - EPIDÉMICAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ETV DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PARA INTERVENIR LOS OBJETIVOS CONDUCTUALES DE LAVADO Y TAPADO DE TANQUES - EN LA POBLACIÓN OBJETO EN LOS BARRIOS HORIZONTALS POR LA OFICINA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL 2019, EN VIVIENDAS, INSTITUCIONES DE SALUD - INSTITUCIONES ESCOLARES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CENTROS CARCELARIOS, CON VISITAS DE MONITOREO, REALIZANDO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD - ENMARCADAS EN EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA NACIONAL - COLOMBIA - EGI) PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS SITUACIONES DE LA SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES Y ZOONOSIS (EGI - ZOOONOSIS) A TRAVÉS DE VISITAS REALIZADAS POR 11 TÉCNICOS EN SALUD DURANTE 9 MESES - (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) CADA AGENTE COMUNITARIO PARA SALUD PÚBLICA, REALIZARÁ EN PROMEDIO MENSUAL 90 VISITAS ASÍ COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS DIFERENTES ENTORNOS (EDUCATIVO, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL, LABORAL, HOGAR) EN CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA EGI-ETV, Y APOYAR LA VACUNACIÓN DE APROXIMADAMENTE 14500 PERROS Y GATOS - QUIENES DEBERÁN ENTREGAR COMO PRODUCTO UN INFORME INDIVIDUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA EGI-ETV, Y EGI ZOOONOSIS, DONDE REALIZARÁN SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN RABIA HUMANA, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ENTRE OTROS - DEBERÁN PRESENTAR EL CONSOLIDADO Y REGISTRO DE VISITAS REALIZADAS, SEGUIMIENTOS ANUALES VACUNADOS, PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL, COMO LAVATONES, CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD - DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES, BUSCANDO MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO PARA DENGUE, CHIKUNGUYA, ZIKA - INFECCIONES RESPIRATORIAS, DERMATITIS ENFERMEDADES PARASITARIAS ENTRE OTROS EN CADA UNA DE LAS UPZ DEL MUNICIPIO Y EN LOS DOS CENTROS POBLADOS - RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES - PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 *42 CM COLOR VERDE Y HOJO DE 1,5 MILÍSIMA DE PULGADA - PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 *42 CM COLOR NEGRA DE 1,5 MILÍSIMA DE PULGADA - PAQUETE X 30 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 80 *42 CM COLOR BLANCA DE 1,5 MILÍSIMA DE PULGADA - GUANTES DESECHABLE - EN LATEX PARA EXAMEN CAJA POR 100 UNID DEL - ANTIBACTERIAL GALÓN DE 3.800CM MASCLARIL LA - TRES CAPAS DESECHABLE CON ELÁSTICO CAJA POR 50 UNIDADES DE ALGODÓN DE 10" - RECUBIERTO EN LÁTEX DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CALCOMANÍA PARA IDENTIFICAR LAS VIVIENDAS VISITADAS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA ESTRATEGIA EGI-ETV Y ZOOONOSIS DONDE SE IDENTIFIQUE: FECHA DE LA VISITA Y ACTIVIDAD REALIZADA (MARCAR CON UNA "X") SI ES VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS O VISITA DE PERSONAL DE ETV - REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES A IPS Y EPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO Y ENTREGA DE LA GUÍA DE DETECCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DEL PACIENTE CON DENGUE - ANEXO PEDIÁTRICO APOYÁNDOSE EN AYUDAS EDUCATIVAS - POR LO CUAL SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEMO FICHAS, PAQUETE DE 20 HOJAS, TAMAÑO 10X15 CMS A FULL COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS, PLÁSTIFICADO MATE, INCLUYE DISEÑO BÁSICO, ÍTEMA Y DISEÑO PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR - MILLAR DE COPIAS EN LITOGRAFIA EN PAPEL BONA A UNA SOLA TINTA PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA ESTRATEGIA EGI-ETV - ZOOONOSIS MEGAFONO RECARGABLE CON BATERIA DE LITIO PARA LARGA DURACIÓN CON PUEBTO USB, SD, GRABADOR DE VOZ HASTA POR 60 SEGUNDOS - SIRENA DE ALARMA INCORPORADA ESPECIAL PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD Y OTROS APINOS - CANGADERA DE HOMBRE PARA FÁCIL TRANSPORTE, MANEJO DE AGARRAR PARA USO MANUAL, ESPECIAL PARA TRABAJAR EN CAMPO ABIERTO HE INTERIORES CON BUEN DESEMPEÑO, ENTRADA AUXILIAR PARA CONECTAR TU REPRODUCCIÓN DE ALUJO PRE-ENHIDO - TAMBIÉN SE PUEDE CONECTAR AL ENCEÑADOR DEL CARRO Y TRABAJAR CON BATERIA DE 12 VOLTIOS, CABLE INCORPORADO 7 - ACTIVIDADES DIMENSIÓN SALUD Y AMBIENTE LABORAL - GESTIÓN DEL RIESGO (INSTITUCIONES PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL) DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA Y EN EL PTS EN LA DIMENSIÓN SALUD Y AMBIENTE LABORAL A TRAVÉS DE ASESORIAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, REALIZADAS POR UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL CON EXPERIENCIA EN SALUD PÚBLICA DURANTE 9 MESES - QUIEN REALIZARÁ - COORDINAR Y LIDER DE MANERA MENSUAL EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES REALIZADA POR LA OFICINA DE TRABAJO MUNICIPAL - SOLICITAR A LAS ARI - NÚMERO DE CASOS PRESENTADOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DESARROLLADAS FRENTE A LOS REPORTES DE CÁNCER OCUPACIONAL - REALIZAR PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES - VIDEOES, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL - REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, GESTIÓN DEL RIESGO - APOYAR A LOS TÉCNICOS QUE LABOAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL, EDUCATIVO, HOGAR, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) 8 - ACTIVIDADES DIMENSIÓN TRANSVERSAL - GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES (DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS NIÑOS SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, MEDIANTE 1600 VISITAS DOMICILIARIAS MENSUALES, A MADRES GESTANTES, LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS - DURANTE 6 MESES, CON EL FIN DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 18 PRÁCTICAS CLAVE - REALIZAR SEIS (6) SEGUIMIENTOS MONITOREO Y FCTUALIZACIONES DE LAS LINEAS BASE DE LAS ESTRATEGIAS ESCUELAS Y ENTORNOS SALUDABLES Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - DESARROLLANDO

Los componentes del proyecto son:

UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LOS TÉCNICOS EN SALUD QUIENES REALIZAN LAS VISITAS Y A LOS DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO, EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LA CANALIZACIÓN EFECTIVA Y ATENCIÓN REALIZADA A PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS O SERVICIOS POR SECTOR. REALIZARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONANDO LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA EES. ACTIVIDADES DESARROLLADAS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE SEIS (6) MESES, QUIEN SOCIALIZARA Y ENTREGARA UN INFORME DETALLADO DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS (EES Y AIEPI) INDICADORES, PROPUESTAS DE MEJORA. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (HEPI) A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS 16 PRÁCTICAS CLAVES DE LA (REALIZANDO UNA VISITA DE PRIMERA VEZ Y DOS SEGUIMIENTOS); MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ONCE (11) TÉCNICOS EN SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE 978 VISITAS. EL TÉCNICO EN SALUD PARA SALIR A TRABAJAR CON LA COMUNIDAD DEBERÁ SER DOTADO POR EL CONTRATISTA DE O-ALECCO, GORRÁ E IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO DE PESO Y TALLIMETRO. REALIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA DIMENSIÓN TRASVERSAL - GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA Y DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL MANEJO DE LOS COMPONENTES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SALUD Y GÉNERO SALUD EN POBLACIÓN ÉTNICA (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO REALIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA DIMENSIÓN TRASVERSAL - GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA Y DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN SALUD PÚBLICA Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS EN EL COMPONENTE DE VÍCTIMAS, PLATAFORMA DE CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN DISCAPACITADA Y ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO MARCO DE LUCHA CONTRA LA FOLBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) 9. GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA. PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD ANTE EL OTSS, COPACOS, COVECOM Y VEEDURIAS. BRINDANDO EDUCACIÓN E INFORMACIÓN EN NORMATIVIDAD, CONSOLIDACIÓN Y DIFUSIÓN POR DIMENSIÓN DE LAS PLATAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS. META A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD. (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE BUSQUEN REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) AL 80% DE LOS ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL AÑO 2018 DEJANDO EVIDENCIA FÍSICA SEGUN EL PROCESO (ACTA DE VISITA, SELLAMIENTO, PLAN DE MEJORA, IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA - CARNET, CONCEPTOS SANITARIOS ENTRE OTRAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE) A TRAVÉS DE CINCO (5) TÉCNICOS DEL ÁREA DE LA SALUD Y/O AMBIENTALES, BRINDAR COMO MÍNIMO 20 PROCESOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS A POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL Y GRUPOS ORGANIZADOS DE TRABAJADORES (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON VENTA DE INSUMOS PARA ANIMALES Y VETERINARIAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. DEJANDO EVIDENCIA FÍSICA SEGUN EL PROCESO (ACTA DE VISITA, SELLAMIENTO, PLAN DE MEJORA, IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA - CARNET, CONCEPTOS SANITARIOS ENTRE OTRAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE) A TRAVÉS DE UN MEDICO VETERINARIO (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) REALIZAR CONTROLES Y AUDITAJES DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SISTEMAS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) ENTREGANDO EL APPLICATIVO HABILITADO Y CON MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. TALLONARIOS DE CONCEPTOS SANITARIOS PARA VISITA A VENDEDORES AMBULANTES OFICIAL Y 2 COPIAS EN PAPEL LIMPIO A UN MÓDULO TONDO PERFORADO AMBOS TALLONARIOS CARTA DISEÑO IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MIL (1000) CALCOMANIAS PERFECTAMENTE ENUNERADAS DESDE EL 001 AL 4000 CON EL LOGO Y NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2015- 2019 EN VINILO ADHESIVO DE 7.5X11 CMS. PARA IDENTIFICACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES, VISITAJOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA - KIT MEDIDOR DE PH EN AGUA PARA PISCINAS, JACUZZIS, TANQUES Y MAS. CONTENIDO 1 UNIDAD DE MEDICIÓN, 1 FRASCO DE ORTODOLINA Y 1 FRASCO DE ROJO PHENOL MATERIAL PLÁSTICO USO COLORIMETRO BÁSICO PARA LECTURA DE CLORO TOTAL Y PH NUMERO DE PIEZAS 3 COLOR CONTENEDOR PLÁSTICO AZUL TIPO QUÍMICOS PARA PISCINAS CLASIFICACIÓN SEGUN USO COMPLEMENTARIOS CARACTERÍSTICAS KIT DE MEDICIÓN DEL PARÁMETRO DE CLORO TOTAL Y NIVEL DE PH (COMPOSICIÓN LÍQUIDOS REACTIVOS Y EQUIPO PLÁSTICO MEDIDAS DE SEGURIDAD TENGA PRECAUCIÓN CON LOS REACTIVOS Y SU MANEJO. NUNCA MEZLE UN FRODUCTO CON OTRO RECOMENDACIONES SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA DEL EMPAQUE. CONSEJOS PRÁCTICOS HERRAMIENTA DE MEDICIÓN NECESARIA PARA UNA BUENA PISCINA ARTICULO PARA ENTREGA INMEDIATA DE 24 A 48 HORAS DIA HABL A CIUDAD PRINCIPAL, 1 APPARA DE LUZ DE WOODS VTS (4 BATERIAS AA) 11 TRAVOLETA DE ONDA LARGA (320-600) 365 TW VAPOR DE MERCURIO, DE USO DE TERMOESTADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO (USADA EN LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y DE ALIMENTOS PARA ESTABLECER HORARIOS EN LOS PRODUCTOS). EXCREMENTOS U ORINA DE ROEDORES. LÁMPARA DE LUZ DE WOOD - INSTITUCIONAL DE ONDA LARGA (320-600) 365 TW VAPOR DE MERCURIO, DE USO DE TERMOESTADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO (USADA EN LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y DE ALIMENTOS PARA ESTABLECER HORARIOS EN LOS PRODUCTOS). EXCREMENTOS U ORINA DE ROEDORES. TERMOMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS RANGO DE MEDICIÓN 50 A 300 °C EN METAL MANGO PLÁSTICO. OTROS COSTOS EN VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA REALIZAR FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAMPO (ÁREA URBANA Y RURAL) DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META EN EL COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS (2) TÉCNICO EN SALUD (AUXILIARES DE ENFERMERIA) DURANTE 9 MESES. (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017- ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META)

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR. POR VALOR DE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. \$ 1.454.904.500,00

Concluyente


 Firma: Yessica Lorena Mayorga Diaz
 Nombre: YESSICA LORENA MAYORGA DIAZ
 Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD

Recibido:
 9-01-2019


		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA CERTIFICACION DE REGISTRO EN EL SIPMM Fecha: 24/09/2018 Código: GPLV-F 10 Versión: 8				
1040 43-3 16						
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL						
CERTIFICAN						
Que el Proceso Denominado:						
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META						
Con Fecha:						
Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	003	FECHA DE RADICACION 13 DE JUNIO DE 2016	AÑO A IMPLEMENTARSE 2019
CAPITULO EJE ESTRATEGICO PROGRAMA	SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ACACIAS CON SALUD					
OBJETIVO PROGRAMATICO	Mejorar las condiciones de salud de la población a través de la promoción y educación en salud, prevención de la enfermedad y control de factores de riesgo implementando un modelo de atención en salud que acerque a la población más vulnerable acciones integradas de cuidado primario ambulatorio prevención de la enfermedad y promoción de la salud, buscando la transformación de un modelo de salud asistencial a uno preventivo					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los determinantes locales, sanitarios y ambientales fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y social en el municipio (Dimensión Salud Ambiental) Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la prevención, vigilancia y control sanitario (Dimensión Salud Ambiental) Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los servicios para mejorar la accesibilidad y la atención integral e integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la morbilidad mortalidad, contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el desarrollo humano y social (Dimensión Convivencia Social y Salud Ambiental) Promover por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la población a través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones intersectoriales, con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores (Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional) Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las personas (Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos) Mejorar de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de riesgos ambientales, sanitarios y biológicos y promover por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños producidos por las enfermedades transmisibles (Vida saludable y enfermedades transmisibles) Reducir la carga de enfermedades no transmisibles y discapacidades y sus consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las poblaciones afectadas (Vida saludable y enfermedades transmisibles) Reducir la carga de enfermedades transmisibles por vía aérea y de contacto directo, como la Tuberculosis, Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad de Hansen, mediante acciones intersectoriales, gestión del riesgo y acciones intersectoriales (Vida saludable y enfermedades transmisibles) Reducción de la carga de la enfermedad transmitida por vectores (malaria, dengue, leishmaniasis, enfermedad de Chagas) producto de su discapacidad mortalidad y morbilidad (Vida saludable y enfermedades transmisibles)					
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	No. 1 Fin de pobreza, No. 3 Salud y Bienestar					
PRODUCTO	Realizar reuniones donde participen la comunidad, los entes gubernamentales y la sociedad civil. Realizar campañas de vacunación de cánceros y febriles. Realizar capacitaciones sobre manipulación de alimentos y manejo de plaguicidas. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alto riesgo. Visitas de asistencia técnica a IPS que prestan los servicios de Enfermedades Crónicas No transmisibles (Enfermedad Isquémica del corazón, Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus). Implementación de la estrategia 4 x 4 campaña para vivir bien y saludable (encuentros comunitarios). Seguimiento a las IPS sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Asistencia técnica para Alcanzar cotenerías mínimas en actividades de promoción del autocuidado de salud bucal en los grupos poblacionales (Menor de un año, 1 a 4 años y 10 a 19 años y cuidadores mayores de 19 años) mediante la estrategia Soy Generación Más consciente y a las actividades desarrolladas por las IPS. Celebración de la semana de estilos de vida saludable. Activar el centro de Atención Integral a adolescentes. Implementación de zonas de orientación y centros de escucha. Conmemoración de fecha especiales (día mundial de la salud mental, día de lucha contra el consumo de drogas y de alcohol). Formulación e implementación de plan municipal de reducción de consumo de sustancias psicoactivas. Asistencia técnica y seguimiento a las EPS que presentaron alteraciones nutricionales. Seguimiento a las EPS sobre las acciones de consejería de lactancia materna. Visitas de asistencia técnica a IPS para vigilar la adherencia al protocolo de la atención materna perinatal. Seguimiento y vigilancia a la demanda de atención realizada para la capacitación a las gestantes de temprana edad gestacional a inicio de CPA. Realizar asistencia técnica a las EPS e IPS en atención para maternidad segura. Implementación de la estrategia Bata Preñada Bien para vivir bien (encuentro con gestante). Realizar tamizaje y canalización mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH para la conciliación con la IPS presenciales en el municipio. Realizar visitas de asistencia técnica a las IPS para el seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Acompañamiento a las jornadas de vacunación programadas a nivel Nacional y Departamental. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de fono implementación de la estrategia AIEPI (visitas domiciliarias) y entornos saludables en el área urbana y rural del Municipio. Realizar visitas a mujeres gestantes por primera vez. Implementar EES con instrucciones educativas. Seguimiento a las IPS al cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de síntomas respiratorios y entry de tratamiento en los pacientes diagnosticados. Elaborar Plan de Acción para la implementación de la estrategia EGI - Estrategia de Gestión Integral para enfermedades transmisibles por vectores. Realizar seguimiento a los notificaciones de ATEP. Realizar seguimiento a las acciones de la ARL.					
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de Reuniones realizadas. No. de campañas realizadas. No. capacitaciones realizadas. No. de Visitas realizadas. No. de seguimientos realizados a las IPS. No. de encuentros realizados. No. de seguimientos. No. de asistencias técnicas. No. de celebraciones realizadas. No. de beneficiarios. No. de beneficiarios. No. de conmemoraciones realizadas. No. de Planes formulados. No. de Asistencias técnicas. No. de seguimientos. No. de visitas realizadas. No. de seguimientos. Realizados a las IPS. No. de Asistencias técnicas. No. de beneficiarios. No. de pruebas aplicadas. No. de Asistencias técnicas. No. de Acompañamientos realizados. No. de mantenimientos realizados. No. de visitas por primera vez realizadas a los menores de 5 años. No. de visitas por primera vez a gestantes. No. de insituciones educativas con EES. Implementación. No. de seguimientos. No. De planes de acción elaborados. No. seguimientos realizados. No. seguimientos realizados.					
META PRODUCTO	6 1 74 200 4 30 4 4 4 1 700 700 2 1 2 2 4 4 1 200 0 4 5 1 2800 500 10 4 0 2 2					
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	6 1 24 200 4 28 4 4 4 1 700 700 2 1 2 2 4 4 1 300 100 4 5 2 2800 500 10 4 1 2 2					

Publicado
29/09/19
Sección de Planeación y Vivienda
de Salud.

JW

1 CONSOLA DE 12 SALIDAS ANALÓGICAS XLR PROCESADORES EG/COMP Y 8 FX POR CANAL 2 MICRÓFONOS ALAMBRICOS DINÁMICOS - RANGO DE FRECUENCIA 30 A 15000 HZ - PATRÓN POLAR CARDOIDE - IMPEDANCIA DE SALIDA 600 OHMOS - INTERRUPTOR ON/OFF - CONECTOR XLR (6.3 MM) UNIDIRECCIONAL SONIDO BUNDADO PARA MICROFONO CAYON CAYON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y PLANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE MANO HT90 MINI CON UNA CÁPSULA CARDOIDE DEL TIPO DINÁMICO PARA UNA MÁXIMA GANANCIA ANTES DE LA RETROALIMENTACIÓN INCLUYE BATERÍA AA, RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BUNDADO PARA MICROFONO CAYON CAYON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS PLANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSO BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA 87.5 CM DE ALTA 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN EL SECTOR RURAL (100 SILLAS DIARIAS PARA 5 DÍAS) ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS EN POLIPROPILENO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CMS ANCHO X 90 CMS LARGO X 71 CMS DE ALTA SIN MANTEL Y SIN SOBRE MANTEL DE 4 PUESTOS EN EL SECTOR RURAL (5 MESAS PARA CADA JORNADA) PRESENTACIÓN DE UN GRUPO DE 21 DINA (4 ACTORES) CON LA CAPACIDAD DE ACOMODAR LA PUESTAS EN ESCENA EN TEMAS RELACIONADOS ESTÉTICAMENTE DE VIDA SALUDABLE ENTORNO SALUDABLE FOMENTACIÓN DE AUTOCAJUDADO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CUIDADO DE LA SALUD BUCAL VISUAL Y AUDITIVA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL SIN AZÚCAR Y TABACO PUESTA EN ESCENA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTO MEDIANO Y BAJO RIESGO ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS SUMINISTRO DE UNA LONCHERA SALUDABLE LA CUAL DEBE CONTENER UN BANANO UNA MANZANA Y UNA BOTSA DE AGUA DE 200ML DE SARROLLAR LA ESTRATEGIA CUATRO POR CUATRO AMPLIAR PARA VIVIR BIEN Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DONDE DEBERÁN IMPARTIR POR CADA UNO DE LOS ENTORNOS CUATRO ACTIVIDADES SALUDABLES QUE EVITEN LA APARICIÓN DE CUATRO GRUPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS LAS CUALES SON TRANSMISIBLES COMO SON ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES TABAQUES ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y EL CÁNCER LAS CUALES GENEREN DISCAPACIDAD Y MUERTE EN LA COMUNIDAD ACACIENA FOMENTANDO EL AUTOCAJUDADO LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES TEMAS - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE FOMENTACIÓN DE RIESGO LABORAL ENTREGA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EVITAR EL CONSUMO DE TABACO Y EL DE ALCOHOL - PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE RICA EN FRUTAS Y VERDURAS - PROMOCIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN CUIDADO BUCAL CUIDADO DEL CIZO Y LA ALUCICIÓN IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS MANIFESTACIONES DE LAS PERIODOS AUDITIVAS ADOCIÓN DE CONDUCTAS PROFILÁCTICAS USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN AUDITIVA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁN CUATRO (5) PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA PSICÓLOGO EDUCADOR NUTRICIONISTA Y ODONTÓLOGO) PERSONAL QUE REALIZARÁN ENCUENTROS SEMANALES CON GRUPOS DE MÍNIMO 100 PERSONAS PROMOCIENDO LA ACTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CLUBES DE INTERESES Y COMITÉES EN LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA UN TOTAL DE 30 ENQUE ATRÁS 300 PERSONAS BENEFICIARIAS DURANTE 6 MESES CENTRO DE LAS CUALES 20 DE CARÁCTERIZACIÓN Y FORTALEZAR POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD PUBLICACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTRE OTROS PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNOS (LABORAL HOGAR EDUCATIVO COMUNITARIO INSTITUCIONAL) DONDE SE EVIDENCIE LA CARACTERIZACIÓN POR ENTORNO ENFOQUE OPERACIONAL Y EL SEGUIMIENTO A LA LÍNEA BASE FORMADO (ARTO DEL AÑO 2015 AL 2018) EVIDENCIANDO LAS TASAS DE MORTALIDAD PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y A 2019 ACTIVIDAD QUE INCLUYE (ARTO LOGÍSTICO) POR ENTORNO UNA LONCHERA SALUDABLE POR PARTICIPANTE SILLAS CUBIERTAS PUNTEROS PREVENCIÓN Y EL ABUSO DE ALCOHOL Y TABACO EN UN PLAN DE MEDIOS ANTES DE PARTIR Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS VLOGS Y FOTOS) Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL (DESARROLLO) DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA Y ENTORNOS SALUDABLES (EES) EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE 3 250 VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIORIZADOS POR LAS PATRIONES Y LEONARIAS QUE PRESENTEN ALGUN RIESGO EN SU SALVO CRECIMIENTO Y DESARROLLO MONITOREAR Y EVALUAR EL NÚMERO DE CANALIZACIONES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS Y REALIZADAS A PROXIMAS ESTAS TAREAS PROYECTOS O SERVICIOS POR SECTOR (NÚMERO DE PERSONAS FAMILIAS O COMUNIDADES CANALIZADAS A QUIENES SE LES REALIZÓ LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE) ACTIVIDAD REALIZADA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD DE SIETE (7) TÉCNICOS EN SALUD DURANTE (6) MESES QUIENES REALIZARÁN UNA PRIMERA VISITA Y DOS SEGUIMIENTOS PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNOS (LABORAL EDUCATIVO COMUNITARIO INSTITUCIONAL) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS INFORMARIAS JINGLE Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL) ACTUALIZAR Y PRESENTAR AL COMITÉ DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LA LÍNEA BASE DE LOS INDICADORES DE LA ESTRATEGIA PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO HOGAR COMUNITARIO INSTITUCIONAL) EL TÉCNICO EN SALUD PARA SALIR A TRABAJAR CON LA COMUNIDAD DEBERÁ SER DOTADO DE CHALECO GORRA E IDENTIFICACIÓN ASI COMO DE PESO Y TELEMETRÍA GESTIÓN DEL RIESGO (CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES) REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ANÁLISIS DEL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES ESTRATEGIAS NORMAS TÉCNICAS GUÍAS Y PLANES DEL COMPONENTE DE CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES EN SALUD BUCAL VISUAL AUDITIVA Y COMUNICATIVA (BACV) DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL POSF Y PPS ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTERGRADA DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD (BACV) EN LAS IPS Y SEGUIMIENTO APLICACION PROYECTOS ESTRATEGICOS (PROGRAMAS DE 1979) DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL ÁREA DE CAPACIDADES DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD DURANTE 9 MESES QUIEN ENTREGARÁ UN INFORME DE TALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE LÍNEAS BASE ANÁLISIS DE INDICADORES 2015-2018 IMPACTO DE LA ESTRATEGIA 2015-2018 GENERACIÓN MAS SOSTENIBLE Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 461 DE 2017 AL CALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS-META) REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL EN VISITAS TÉCNICAS SEGUIMIENTO A NORMAS TÉCNICAS RIAS Y GUÍAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL POSF Y PPS A LAS CINCO (5) IPS A LAS ESTS PRESENTES EN EL MUNICIPIO Y A LA ESP MUNICIPAL REALIZAR SEGUIMIENTO EVALUACIÓN ANÁLISIS Y SOCIALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL POSF Y PPS DE MANERA TRIMESTRAL Y A LOS INDICADORES DEL POSF DE MANERA ANUAL Y A LOS INDICADORES DE PREVENCIÓN TEMPRANA Y DETECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS IPS PRIORIZADAS Y PRESENTARLOS EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD DURANTE 9 MESES QUIEN ENTREGARÁ UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE LÍNEAS BASE ANÁLISIS DE INDICADORES 2015-2018 Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 461 DE 2017 AL CALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS-META) 3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA) PARA UNO Y COMUNITARIO PREVENCIÓN DE RIESGOS ESPECIALES FOMENTACIÓN EN LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL LAS CUALES SERÁN TRABAJADAS INTERSECTORIALMENTE CON LOS ACTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DÓNDE SE DEBE CONSIDERAR LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL (ACTIVIDAD QUE SERÁ LEIDERADA POR EL EQUIPO DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y CENTROS DE ESCUCHA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS EXPUESTOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 1 CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL EL 10 DE OCTUBRE Y DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN VÍCTIMA Y REINSERCIÓN 2 CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Y DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN VÍCTIMA Y REINSERCIÓN 3 CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE) MEDIANTE UN LINEA FORO AL PUNTO ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO BLANCA SIN DESCANSO BRAZOS CON MEDIDAS 46.7 CM DE ANCHA 87.5 CM DE ALTA 50.5 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN EL SECTOR URBANO (100 SILLAS DIARIAS PARA 5 DÍAS) ALQUILER DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 1 A 100 PERSONAS POR 1 DIA INCLUYE TRANSPORTE ARMADO DESMONTE Y PERSONA PARA EL MANEJO QUE COMPRENDE 2 CAJAS DE MEDIOS ALTAVOCES DE DOS VÍAS TAMBÉN UN CABLE COMO MONITOR DE PISO WOODER 10" CON BOVINA 4" TWEE 1ER 1" CON BOVINA 1.75" 1000 WATT CLASE D AMBITO DE FRECUENCIA 18-18 KHZ 20-20 KHZ 20-20 KHZ 131 DB EN ENTRADA REGULABLE POR SEPARADO ENTRADA AUXILIAR PARA UNO LINEA XLR Y UNO LINEA XLR SALIDA EN SIMA Y BUCLE COMBINACIÓN PARA UN MEDIDOR DE VOLUMEN A DISTANCIA FUNCION 701 DB EN EL SIMA Y AJUSTE DE LA CAJA ENTRE UNA BARRIACION RECTA O UNA CON UNA INCLINACIÓN DE 7.5° HACIA ABAJO CON PRÁCTICAS ROSCAS M10 (X) PARA COLGAR CARCASA ESTABLE CARCASA ABS CON REJA FRONTAL DE ACEITE MEDIDA (ALTO ANCHO PROF) 82 X 356 X 356 MM PESO 18.6 KG INCLUYE 10 CABLES DE SONIDO BUNDADO PARA MICROFONO CAYON CAYON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 10 A 12 METROS Y ESTRUCTURA EN HIERRO PARA ELEVAR LAS CABINAS A UNA ALTURA ENTRE 1.8 A 6 MTRS Y CARPA DE PROTECCIÓN PARA LA LLOVIA INCLUYE BATERÍA AA RECEPTOR DE CARCASA ULTRA COMPACTA METÁLICA Y CON UNA SALIDA DE 1/4" CABLE DE SONIDO BUNDADO PARA MICROFONO CAYON CAYON XLR MACHO - XLR HEMBRA DE 1 A 2 METROS PLANA PARA MICROFONO EXTENSIBLE DE 1.00 M A 1.70M Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS EN POLIPROPILENO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CMS ANCHO X 90 CMS LARGO X 71 CMS DE ALTA SIN MANTEL Y SIN SOBRE MANTEL DE 4 PUESTOS EN EL SECTOR URBANO TABARÁ TIPO CAYON ACUSTICA ALQUILER DE TARRINA METÁLICA CON PLATAFORMA DE MANEJO FACILONES DE 19.8MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 1.29 M X 2.44 M ANCHO DE 1.30 MTS DE ALTURA 1.70 MTS CUBIERTAS CON TARRINA DE 20 MTS ANCHA X 12.40 MTS DE LARGA CON ESTRUCTURA EN HIERRO CON TARRINA DE 20 MTS ANCHA X 12.40 MTS DE LARGA CUBIERTA EN UNA IMPERMEABLE AL TARRA DE LA CARPA 3.0 M DESDE LA TARRINA INCLUYE MONTAJE DESMONTE Y ESCALERA DE ENTRADA Y SALIDA CON PASAMANOS EN AMBOS LADOS (TARRA PARA 1 DIA QUE SERÁ INSTALADA EN EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LOS EVENTOS ALQUILER DE CARPA TIPO KIOSCO DE 4 X 4 MTS CON ESTRUCTURA METÁLICA NEGRA Y CUBIERTA EN LONA POLIESTER 100% IMPERMEABLE DE 135 GRS/M2 DE COLOR BLANCO SIN TARRALES ESTABLECER DOS ZONAS DE ORIENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES PARA A TIVAS VENITE DE JULIO Y JUNIO 2020 PROMOVIERO LA ESCUCHA ACTIVA PARA LA ATENCIÓN PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRENTE AL CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS ABUSO SEXUAL MAL TRATO INFANTIL DISCRIMINACIÓN SOCIAL BULLYING LESIONES AUTOINFLINGIDAS Y VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR QUE GENEREN TRANSFORMACIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNES MAS SALUDABLES A CONSIDERAR EN SUS PROYECTOS IN-VIDA A TRAVÉS DE UN TRABAJO SOCIAL Y DOS PSICÓLOGOS DURANTE 6 MESES DONDE SE BENEFICIA COMO MÍNIMO 100 PERSONAS MENSUALES EN CADA ZONA DE ORIENTACIÓN ESTABLECER UN CENTRO DE ESCUCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL PARA POBLACIÓN CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ORIENTACIÓN A POBLACIÓN CON INTENTO SUICIDA (CUTING) RITUAL Y MANTENGO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UN PSICÓLOGO DURANTE SEIS (6) MESES DONDE SE BENEFICIA COMO MÍNIMO 100 PERSONAS MENSUALES DO QUE SE DESARROLLEN ESPACIOS UNIFICADOS A GERENCIAR UNA INTERRELACION CON LAS COMUNIDADES ESTABLECIENDO DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA SERVICIOS Y ACCIONES DE ACCESIBILIDAD ESCUCHA ACTIVA ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIA FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y REFERENCIACIÓN A REDES DE APoyo Y SERVICIOS SECTORIALES E INTERSECTORIALES EN CUMPLIMIENTO A LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON EL FIN DE AFRONTAR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES PRIORIZADAS DIRIGIDA A NIÑOS NIÑOS JÓVENES Y ADULTOS EN VULNERABILIDAD SOCIAL DURANTE 6 MESES EN EL DESARROLLO DE ESTA ESTRATEGIA DEBERÁN CAPITALIZAR

COMPONENTES

[Handwritten signature]

<p>ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION</p>	<p>DIMENSION SALUD AMBIENTAL: PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE); IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES A TRAVÉS DE UN PLAN DE MEDIOS GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES) REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE DE SITUACIONES EN SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS NATURALES - BILOGÍA (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) REALIZAR VALUACIÓN ANTIRRÁBICA FELINA Y CANINA A UN PROMEDIO DE 14 200 ANIMALES, PUERTA A PUERTA EN LAS DIFERENTES UPRZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, DURANTE 3 MESES, INCLUYE PLAN DE MEDIO (PREVIA CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR); DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES); REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA SEMANA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (5 DÍAS) PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES AUTOCUIDADO DE LA SALUD; TAMPAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR (TALLA, PESO Y TENSION ARTERIAL) CANALIZANDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO CARDIOVASCULAR. ESTA ACTIVIDAD DEBE IR DIRIGIDA A PERSONAS, FAMILIAS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y REDES (PÚBLICAS O PRIVADAS) DANDO CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS OPERATIVOS PRESENTADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LOS CUALES SE DEBERÁN REALIZAR 2 CICLOS PRESSESS Y CAMPANAS EDUCATIVAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EJERCIDO A TRAVÉS DEL BALE - ZUMBA, 8 PUERTAS EN ESCUELA A TRAVÉS DE CLONNY Y ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SOBRE NUMERO DE PERSONAS CANALIZADAS AL SERVICIO DE SALUD. ENFOQUE INTERSECTORIAL. REALIZAR DOS ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA. PONER SE DE DESARROLLAR UNA CARRERA DE OBSERVACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE MÍNIMO 200 PERSONAS EN CADA MOVILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES, HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EL AUTOCUIDADO DE SIEMO, LA IMPORTANCIA DE LA TOMA Y CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO DE CIETOLOGIA VAGINAL Y LA CONSULTA MEDICA ANUAL PARA TOMA DE EXÁMENES Y LABORATORIOS Y PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARA UN CINE FORO DONDE SE PROYECTARAN DOCUMENTALES RELACIONADOS A LA TEMÁTICA. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) REALIZAR TRES JORNADAS DE SALUD EN EL AREA RURAL PREVIA CONCERTACIÓN CON LAS IPS Y EPS. EL COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD (SEGUN SOLICITUDES REALIZADAS) DEBEN ASIGNAR EL LUGAR SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DONDE DESARROLLEN ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE SÍMIO. VACUNACIÓN POR LAS IPS, HIGIENE ORAL, PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO PREVENTIVO DE ETV, ITS, VIH, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) DESARROLLAR LA ESTRATEGIA CUATRO POR CUATRO AMPLIADA PARA VIVIR BIEN Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DONDE DEBERÁN IMPULSAR POR CADA UNO DE LOS ENTORNOS, CUATRO ACTIVIDADES SALUDABLES QUE VISLEN LA APARICIÓN DE CUATRO GRUPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES COMO SON: ENFERMEDADES CARDÍO CIRCULATORIAS, DIABETES, ENFERMEDAD PARA MÓVIL OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y EL CÁNCER LAS CUALES PUEDEN GENERAR INCAPACIDAD Y MUERTE EN LA COMUNIDAD ACALIREÑA FOMENTANDO EL AUTOCUIDADO, LA PROMOCIÓN DE MODOS, CUERPO ANTES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LOS ESPACIOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD. A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES TEMAS: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. TAMPAJE DE RIESGO CÁRDIO VASCULAR ENTREGA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EVITAR EL CONSUMO DEL TABACO Y EL DE ALCOHOL. PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS. PROMOCIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA EFICAZES A LA MÓDICE CUANDO BUEN CUIDADO EN OÍDO Y LA AUDICIÓN (IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS, MANIFESTACIONES DE LAS PERDIDAS AUDITIVAS, ADOPCIÓN DE CONDUCTAS PROTECTORAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN AUDITIVA) ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁN CUATRO (5) PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD (ENFERMERA, PSICÓLOGO, EDUCADOR, NUTRICIONISTA Y ODONTÓLOGO) PERSONAL QUE REALIZARA ENCUESTAS SEMANALES EN DICHOS GRUPOS DE MÍNIMO 100 PERSONAS PROMOCIENDO LA ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERESES Y ENCUENTROS EN LAS IPS (MÍDICE) EN EL MUNICIPIO PARA UN TOTAL DE 30 ENCUENTROS, 100 PERSONAS BENEFICIARIAS DURANTE 4 MESES DE TIPO DE LAS CUALES SE DEBE CARACTERIZAR Y MONITOREAR POBLACIÓN PRIVADA DE LA INTELIGENCIA POPULACION DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTRE OTROS, PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR EDUCATIVO, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) DONDE SE EVENCIENTE LA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL, ENFOQUE INTERSECTORIAL Y EL SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE TOMANDO DATOS DEL AÑO 2015 AL 2019 EVIDENCIANDO LAS TASAS DE MORTALIDAD PREMATURA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A 2019. ACTIVIDAD QUE INCLUYE APOYO LOGÍSTICO (PREVIA UNA LECHERA SALUDABLE POR PARTICIPANTE, SOMOS UNAS, PETICIONES, PEDIDOS Y ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS Y ENTORNOS SALUDABLES (EES) EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODOS, CONDICIONES Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE 3732 VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE LOS RÍOS Y MINAS (PROMOVIDAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PRESENTEN ALGUN RIESGO) EN SU SANO CRECIMIENTO Y DESARROLLO. MONITOREAR Y EVALUAR EL NUMERO DE CANALIZACIONES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS Y REALIZADAS A PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS O SERVICIOS POR SECTOR (NUMERO DE PERSONAS FAMILIAS O COMUNIDADES (COMUNITARIAS) QUE SE LES REALIZO LA ATENCION CORRESPONDIENTE) ACTIVIDAD REALIZADA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD DE SIETE (7) TÉCNICOS EN SALUD, DURANTE (6) MESES, DEBEN REALIZARAN UNA PRIMERA VISITA Y DOS SEGUIMIENTOS PRESENTANDO UN INFORME POR ENTORNOS (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR EDUCATIVO, COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, JINGLES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS GESTADAS CON LA OFICINA DE GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL) ACTUALIZAR Y PRESENTAR AL COMITÉ DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LA LINEA BASE DE LOS INDICADORES DE LA ESTRATEGIA (PRESENTAR UN INFORME POR ENTORNO (LABORAL EDUCATIVO, HOGAR COMUNITARIO, INSTITUCIONAL) EL TÉCNICO EN SALUD PARA SALIR A TRABAJAR CON LA COMUNIDAD DEBERÁ SER DOTADO DE CHALECO, GUARDA Y IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO DE PESO Y TALENTO. GESTIÓN DEL RIESGO (CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES); REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, ANÁLISIS AL NIVEL DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES, ESTRATEGIAS, NORMAS TÉCNICAS, GUÍAS Y PLANES DEL COMPONENTE DE CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES EN SALUD BUCA, VISUAL, AUDITIVA Y COMUNICATIVA (IVAC) DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL POSP Y PTS. A TRAVÉS DE ACTUACIONES EN ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE LAS ATENCIONES DE LA SALUD (IVAC) EN LAS IPS Y SEGUIMIENTO A EPS CON INDICADORES ESTRATEGICOS (INDICADORES DE PVPI) DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES A TRAVÉS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, DURANTE 9 MESES, QUIEN ENTREGARA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE, LINEAS BASE, ANÁLISIS DE INDICADORES 2015-2018, IMPACTO DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACION MAS SONRIENTE Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL EN ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO A PROGRAMAS, TÉCNICAS, GUÍAS Y GUÍAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL POSP Y PTS A LAS CINCO (5) IPS A LAS EPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO Y LA ESE MUNICIPAL, REALIZAR SEGUIMIENTO, EVALUACION, ANÁLISIS Y SOCIALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL POM Y PTS DE MANERA TRIMESTRAL Y A LOS INDICADORES DEL POSP DE MANERA ANUAL Y A LOS INDICADORES DE PROTECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN ESPECÍFICA DE LAS EPS REPORTADOS Y PRESENTADOS EN LA PAGINA DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A LAS IPS PRESENTES EN EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD DURANTE 9 MESES, QUIEN ENTREGARA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE, LINEAS BASE, ANÁLISIS DE INDICADORES 2015-2018 Y PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 481 DE 2017 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META) 3. DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIAL) REALIZAR Y COORDINAR TRES FÉCHAS ESPECIALES ENMARCADAS EN LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, LAS CUALES SERÁN TRABAJADAS INTERSECTORIALMENTE CON LOS ACTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO, DONDE SE DEBERÁ CONOCER LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTERGAL, EN</p>
--	---

[Handwritten signature]

<p>ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION</p>	<p>PROPUESTAS DE MEJORA: DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) A TRAVES DE LA APLICACION Y VALORACION DE LAS 19 PRACTICAS CLAVES DE LA (REALIZANDO UNA VISITA DE PRIMERA VEZ Y DOS SEGUIMIENTOS) MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OXCE (11) TECNICOS EN SALUD PARA LA EJECUCION DE 978 VISITAS. EL TECNICO EN SALUD PARA SALIR A TRABAJAR CON LA COMUNIDAD DEBERA SER DOTADO POR EL CONTRATISTA DE OXALICO, GORRA E IDENTIFICACION, ASI COMO DE PESO Y TALLIMETRO. REALIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA DIMENSION TRANSVERSAL. GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DEL PLAN DECENTAL DE SALUD PUBLICA Y DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD. A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN PROFESIONAL PARA EL MANEJO DE LOS COMPONENTES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SALUD Y GENERO. SALUD EN POBLACION ÉTNICA (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. REALIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA DIMENSION TRANSVERSAL. GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DEL PLAN DECENTAL DE SALUD PUBLICA Y DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD. A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS EN EL COMPONENTE DE VICTIMAS. PLATAFORMA DE CARACTERIZACION DE POBLACION DISCAPACITADA Y ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) 9. GESTION EN SALUD PUBLICA. PLANIFICACION INTEGRAL EN SALUD DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y MOVILIZACION SOCIAL. COMUNICACION E INFORMACION SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD ANTE EL TISSY, CD, RUCOS, COVECOM Y RECURSOS. BRINDANDO EDUCACION EN NORMATIVIDAD, CONSULTACION Y DIFUSION POR DIMENSION DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS META. A TRAVES DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD. (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE BUSQUEN REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS MEDIANTE LA REALIZACION DE VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL (VIC) AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL AÑO 2018 DEJANDO EVIDENCIA FISICA SEGUN EL PROCESO (ACTA DE VISITA, SELLAMIENTO, PLAN DE MEJORA, IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - CARNET, CONCEPTOS SANITARIOS ENTRE OTRAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE). A TRAVES DE UN(OS) TECNICO(S) DEL AREA DE LA SALUD Y/O AMBIENTALES. BRINDAR COMO MINIMO 20 PROCESOS DE EDUCACION PARA LA SALUD EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS A POBLACION TRABAJADORA INFORMAL Y CAMPOS ORGANIZADOS DE TRABAJADORES (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) REALIZAR VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUEBLOS RELACIONADOS CON VENTA DE INSUMOS PARA ANIMALES Y VETERINARIAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEJANDO EVIDENCIA FISICA SEGUN EL PROCESO (ACTA DE VISITA, SELLAMIENTO, PLAN DE MEJORA, IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - CARNET, CONCEPTOS SANITARIOS ENTRE OTRAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE). A TRAVES DE UN MEDICO VETERINARIO (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) REALIZAR CONTROL Y MONITOREO DE LA INFORMACION RECOLECTADA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. META TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SUS TEMAS (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META) ENTREGANDO EL APLICATIVO HABILITADO Y CON MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. DIOS GASTOS EN VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA REALIZAR PORTALAMIENTO A LAS ACCIONES DE CAMPO (AREA URBANA Y RURAL) DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. META EN EL COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE DOS (2) TECNICO EN SALUD (ANEXIARES DE ENFERMERIA) DURANTE 3 MESES (SALARIO CONFORME A LA RESOLUCION 481 DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. META)</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p>
<p>COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACION</p>	<p>SE EXPIDE REGISTRO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MENCIONADOS EN EL ITEM ANTERIOR POR VALOR DE: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C TE \$ 1.454.904.500,00</p>
<p>OTRAS OPCIONES O COMPLEMENTARIAS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
<p>SE EXPIDE REGISTRO A LOS 9 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p>	
<p> DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA</p>	<p> HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM</p>

	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTION TIC			
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB			
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC - F - 04	Versión: 3	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA con número de registro 201650006003, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 09 días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente

OSCAR IVAN GUARNIZO
JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA			
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV – F – 18	Versión: 4	

1040-

**LA SECRETARÍA DE PLANEACION Y VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:


El Proyecto **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PÚBLICA PARA VIVIR BIEN EL EN MUNICIPIO DE ACACIAS- META**, inscrito en el Banco de Proyectos con el No.201650006003 se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Dieciocho (18) días del mes de Enero de 2019.

ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
Profesional Universitario



Proyecto Licitación Tecnología 2019
93

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA					
	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM					
	Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 07	Versión: 7			
1040-43.3 Acacias, Mela Enero 21 de 2019 Señor HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal <p style="text-align: center;">REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.</p> De manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:						
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA						
El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:						
CAPITULO		III Parte Estratégica				
ESTRATEGICO		Eje No.2 Superación de la pobreza e Igualdad de oportunidades				
GRAMA		Programa de uso de la cultura digital y herramientas TIC para vivir bien				
OBJETIVO PROGRAMATICO		Fomentar en el municipio el desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoviendo la competitividad el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales				
OBJETIVO ESTRATEGICO		Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza generando competitividad y equidad				
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE		No. 1. Fin de la pobreza. No. 4. Educación de Calidad.				
PRODUCTO		Implementar zonas funcionales 24 horas de acceso comunitario. Realizar jornadas de capacitación en el Uso Responsable de las TIC, Ampliar la capacidad instalada para una mejor conectividad, Ampliar la cobertura de internet para los hogares Acacireños				
INDICADOR DE PRODUCTO		No. De zonas funcionales implementadas, No. De jornadas de capacitación realizadas, No. MB de capacidad instalada, No. De hogares con acceso a internet.				
META PRODUCTO		22, 4, 400, 5908.				
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO		40, 20, 400, 8500.				
Los componentes del proyecto son:						
<p>IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2. de creación de estación base 360° de gran alcance. RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP "Switch administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apilable Si Montaje en rack Si Frecuencia del procesador 1016 MHz Color del producto Gris Puertos e Interfaces Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Número de módulos SFP instalados 4 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Puerto de consola RJ-45 Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red Bidireccional completo (Full duplex) Si Soporte de control de flujo Si Control de energía Consumo energético 19,5 W Peso y dimensiones Peso 2,41 kg Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C Soporte VLAN Si Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos Tabla de direcciones MAC 32768 Entradas DHCP, servidor Si Ruteo de entradas 10000 IGMP Si Adición de vínculos Si Auto-detección Si Estándares de red IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u Jumbo Frames, soporte Si Ruteo de IP Si Soporte 10G No Limitar tasa Si Auto MDI / MDI-X Si Voltaje de entrada AC 100-240 V Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz Consumo de energía (max) 29,3 W Disipación del calor 100 BTU/h Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad Lista de Control de Acceso (ACL) Si Soporte SSH/SSL Si Latencia (1 Gbps) 3,8 µs Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si " Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts ESTRUCTURA ZONAS WIFI "SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA incluye: • 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumpla con el estándar IEC standard 61215 y DIN 61730. • 1 Inversor de 600W a 24 Vdc • 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc • 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc • 8 Conectores MC-4 para panel • Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación." Suministro e Instalación de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tubería para mástiles centrales, mas soportes o tensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornillería antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electroselladas para evitar filtración de agua y vida útil mínimo de aproximada de ocho (8) años. "Diseño y Suministro de Totem arquitectónico. el Diseño deberá ser aprobado por la supervisión. -El Totem deberá ser de doble cara y su material deberá ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - El sistema de fijación debe ser por</p>						

Los componentes del proyecto son:

medio de pernos a plataforma de concreto. - Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresión digital por ambas caras.- La base de será 60 x 40 cms. - Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120W con protección para intemperie - IP65)." Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostatica. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño deberá ser aprobado por el supervisor. Suministro e instalación de polo a tierra 1 electrodo, incluye varilla cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, fabigel, ladrillos cemento y arena. Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, sistema de anclaje de 4 pernos de ¾" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se deba entregar instalado en sitio con su propia capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Instalación y configuración de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina Tic. Para el proceso de instalación se deberá tener en cuenta el suministro de pachtcord y rj45 Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet PLAN DE APROPIACION Capacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio(Refrigerios: hojaldre de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable) Apropiación sobre el uso y manejo de la zona wifi. Esta actividad deberá desarrollarse casa a casa en el area de influencia de la zona wifi llegando a mínimo 100 hogares. Incluye Folletos (media carta con los pasos de conexión a la zona wifi) Bachiller(Servicios de un bachiller con experiencia mínimo de 06 meses en apropiación TIC en entidades públicas y/o privadas). Capacitación sobre Trámites y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio, La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora. SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFI Canal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi. PROMOCIÓN PLAN VIVE DIGITAL Campaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifi Banner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se de a conocer la implementación de la zonas wifi que se tienen en el municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalación en sitio el cual será indicado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalación. EQUIPOS DE SOPORTE "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance. Radio enlace con las siguientes especificaciones mínimas: Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Batería Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Regulador 24Vdc - 150Vdc Inversor solar de 24 V Radio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Puertos Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 – 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps. incluye Poe. Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet Actividades De Soporte y Mantenimiento Ingeniero Director del Proyecto: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TI Dos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) año en administración de infraestructura TI. Dos (2) Técnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínima de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios.

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance. RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP "Switch administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apilable Si Montaje en rack Si Frecuencia del procesador 1016 MHz Color del producto Gris Puertos e Interfaces Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Número de módulos SFP instalados 4 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Puerto de consola RJ-45 Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red Bidireccional completo (Full duplex) Si Soporte de control de flujo Si Control de energía Consumo energético 19,5 W Peso y dimensiones Peso 2,41 kg Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C Soporte VLAN Si Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos Tabla de direcciones MAC 32768 entradas DHCP, servidor Si Ruteo de entradas 10000 IGMP Si Adición de vínculos Si Auto-detección Si Estándares de red IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u Jumbo Frames, soporte Si Ruteo de IP Si Soporte 10G No Limitar tasa Si Auto MDI / MDI-X Si Voltaje de entrada AC 100-240 V Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz Consumo de energía (max) 29,3 W Disipación del calor 100 BTU/h Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad Lista de Control de Acceso (ACL) Si Soporte SSH/SSL Si Latencia (1 Gbps) 3,8 µs Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si " Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts ESTRUCTURA ZONAS WIFI "SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA incluye: • 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumpla con el estándar IEC standard 61215 y DIN 61730. • 1 Inversor de 600W a 24 Vdc • 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc • 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc • 8 Conectores MC-4 para panel • Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación." Suministro e Instalación de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tubería para mástiles centrales, marcos o tensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornillería antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electroselladas para evitar filtración de agua y vida útil mínimo de aproximada de ocho (8) años. "Diseño y Suministro de Totem electrónico, el Diseño deberá ser aprobado por la supervisión. -El Totem deberá ser de doble cara y su material deberá ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - La base de fijación debe ser por medio de pernos a plataforma de concreto. - Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresión digital por ambas caras. - La base de será 60 x 40 cms. - Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120W con protección para intemperie - IP65)." Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostática. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño deberá ser aprobado por el supervisor. Suministro e instalación de polo a tierra 1 electrodo, incluye varilla cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, fábigel, ladrillos cemento y arena. Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, flange de 40 x 40 en ½", sistema de anclaje de 4 pernos de ¾" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se deberá entregar instalado en sitio con su respectiva capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Instalación y configuración de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina Tic. Para el proceso de instalación se deberá tener en cuenta el suministro de pachticord y rj45 Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet PLAN DE APROPIACION Capacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio(Refrigerios: hojaldré de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable) Apropiación sobre el uso y manejo de la zona wifi. Esta actividad deberá desarrollarse casa a casa en el área de influencia de la zona wifi llegando a mínimo 100 hogares. Incluye Folletos (media carta con los pasos de conexión a la zona wifi) Bachiller(Servicios de un bachiller con experiencia mínimo de 06 meses en apropiación TIC en entidades públicas y/o privadas). Capacitación sobre Trámites y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio, La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora. SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFI Canal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi. PROMOCIÓN PLAN VIVE DIGITAL Campaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifi Banner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se de a conocer la implementación de las zonas wifi que se tienen en el municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalación en sitio el cual será indicado por el supervisor. Implementación de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Regulador MPPT a 24Vdc - 150Vdc Inversor solar de 24 V Radio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C. Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 - 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps. incluye Poe. Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet Actividades De Soporte y Mantenimiento Ingeniero Director del Proyecto: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TI Dos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) año en administración de infraestructura TI. Dos (2) Técnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínimo de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios. POR UN VALOR TOTAL DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MLCTE \$2.455.074.552

Cordialmente,



Firma: OSCAR IVAN GUARNIZO
 Nombre: OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES
 Cargo:

Recibi:
 21-01-2019
 Haney

21-00000-19

96

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910685514
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA				
	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPIM				
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 10	Versión: 6		

1040.43-3 28

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICAN

Que el Proyecto Denominado: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	075	Con Fecha	AÑO A IMPLEMENTARSE
					FECHA DE RADICACION	2019
					26 DE AGOSTO DE 2016	

CAPITULO	III Parte Estratégica
EJE ESTRATEGICO	Eje No.2 Superación de la pobreza e Igualdad de oportunidades
PROGRAMA	Programa de uso de la cultura digital y herramientas TIC para vivir bien
OBJETIVO PROGRAMATICO	Fomentar en el municipio el desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoviendo la competitividad el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales
OBJETIVO ESTRATEGICO	Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza generando competitividad y equidad
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	No. 1. Fin de la pobreza. No. 4. Educación de Calidad.
PRODUCTO	Implementar zonas funcionales 24 horas de acceso comunitario. Realizar jornadas de capacitación en el Uso Responsable de las TIC, Ampliar la capacidad instalada para una mejor conectividad. Ampliar la cobertura de internet para los hogares Acacireños
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De zonas funcionales implementadas, No. De jornadas de capacitación realizadas, No. MB de capacidad instalada, No. De hogares con acceso a internet.
META PRODUCTO	22, 4, 400, 5908.
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	40, 20, 400, 8500.

COMPONENTES

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2. de creación de estación base 360° de gran alcance. RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP "Swich administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apilable Si Montaje en rack Si Frecuencia del procesador 1016 MHz Color del producto Gris Puertos e Interfaces Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Número de módulos SFP instalados 4 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Puerto de consola RJ-45 Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red Bidireccional completo (Full duplex) Si Soporte de control de flujo Si Control de energía Consumo energético 19,5 W Peso y dimensiones Peso 2,41 kg Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C Soporte VLAN Si Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos Tabla de direcciones MAC 32768 entradas DHCP, servidor Si Ruteo de entradas 10000 IGMP Si Adición de vínculos Si Auto-detección Si Estándares de red IEEE 802.3.IEEE 802.3ab.IEEE 802.3u Jumbo Frames, soporte Si Ruteo de IP Si Soporte 10G No Limitar tasa Si Auto MDI / MDI-X Si Voltaje de entrada AC 100-240 V Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz Consumo de energía (max) 29,3 W Disipación del calor 100 BTU/h Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad Lista de Control de Acceso (ACL) Si Soporte SSH/SSL Si Latencia (1 Gbps) 3,8 µs Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si " Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts ESTRUCTURA ZONAS WIFI "SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA incluye: • 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumpla con el estándar IEC standard 61215 y DIN 61730. • 1 Inversor de 600W a 24 Vdc • 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc • 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc • 8 Conectores MC-4 para panel • Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación." Suministro e Instalación de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tubería para mástiles centrales, mas soportes o sensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornillería antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electroselladas para evitar filtración de agua y vida útil mínimo de aproximada de ocho (8) años. "Diseño y Suministro de Totem arquitectónico. el Diseño deberá ser aprobado por la supervisión. -El Totem deberá ser de doble cara y su material deberá ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - El sistema de fijación debe ser por

Asubel
21-00000-19

2

P

<p>COMPONENTES</p>	<p>medio de pernos a plataforma de concreto. - Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresión digital por ambas caras.- La base de será 60 x 40 cms. - Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120W con protección para intemperie - IP65). "Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostatica. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño deberá ser aprobado por el supervisor. Suministro e instalación de polo a tierra 1 electrodo, incluye varilla cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, fabigel, ladrillos cemento y arena. Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, flange de 40 x 40 en 1/2", sistema de anclaje de 4 pernos de 3/4" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se debera entregar instalado en sitio con su respectiva capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Instalación y configuración de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina Tic. Para el proceso de instalación se deberá tener en cuenta el suministro de patchcord y rj45 Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet PLAN DE APROPIACION Capacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio(Refrigerios: hojaldre de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable) Apropiación sobre el uso y manejo de la zona wifi. Esta actividad deberá desarrollarse casa a casa en el area de influencia de la zona wifi llegando a mínimo 100 hogares. Incluye Folletos (media carta con los pasos de conexión a la zona wifi) Bachiller(Servicios de un bachiller con experiencia mínimo de 06 meses en apropiación TIC en entidades públicas y/o privadas). Capacitación sobre Trámites y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio, La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora. SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFI Canal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi. PROMOCIÓN PLAN VIVE DIGITAL Campaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifi Banner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se de a conocer la implementación de la zonas wifi que se tienen en le municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalación en sitio el cual será indicado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalación. EQUIPOS DE SOPORTE "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance. Radio enlace con las siguientes especificaciones mínimas: Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Batería Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Regulador MPPT a 24Vdc - 150Vdc Inversor solar de 24 V Radio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Puertos Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 – 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps. incluye Poe. Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet Actividades De Soporte y Mantenimiento Ingeniero Director del Proyecto: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TI Dos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) año en administración de infraestructura TI. Dos (2) Técnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínimo de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios.</p>
--------------------	---

<p>ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>Implementación De Puntos De Acceso WiFi, Canal dedicado 1:1 en (fibra óptica), Capacitación sobre el uso responsable en las TIC.</p>
--	---

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

OBSERVACIONES

LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance, RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP *Switch administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apliable Si Montaje en rack Si Frecuencia del procesador 1016 MHz Color del producto Gris Puertos e Interfaces Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Número de módulos SFP instalados 4 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Puerto de consola RJ-45 Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red Bidireccional completo (Full duplex) Si Soporte de control de flujo Si Control de energía Consumo energético 19,5 W Peso y dimensiones Peso 2,41 kg Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenamiento -40 - 70 °C Soporte VLAN Si Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos Tabla de direcciones MAC 32768 entradas DHCP, servidor Si Ruteo de entradas 10000 IGMP Si Adición de vínculos Si Auto-detección Si Estándares de red IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u Jumbo Frames, soporte Si Ruteo de IP Si Soporte 10G No Limitar tasa Si Auto MDI / MDI-X Si Voltaje de entrada AC 100-240 V Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz Consumo de energía (max) 29,3 W Disipación del calor 100 BTU/h Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad Lista de Control de Acceso (ACL) Si Soporte SSH/SSL Si Latencia (1 Gbps) 3,8 µs Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si " Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts ESTRUCTURA ZONAS WIFI "SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA incluye: • 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumpla con el estándar lo IEC standard 61215 y DIN 61730. • 1 Inversor de 600W a 24 Vdc • 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc • 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc • 8 Conectores MC-4 para panel • Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación." Suministro e instalación de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tubería para mástiles cenrales, mas soportes o tensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornillería antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electroselladas para evitar filtración de agua y vida útil mínimo de aproximada de ocho (8) años. "Diseño y Suministro de Totem arquitectónico. El diseño deberá ser aprobado por la supervisión. -El Totem deberá ser de doble cara y su material deberá ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - El sistema de fijación debe ser por medio de pernos a plataforma de concreto. - Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresión digital por ambas caras. - La base de será 60 x 40 cms. - Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120W con protección para intemperie - IP65)." Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostática. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño deberá ser aprobado por el supervisor. Suministro e instalación de polo a tierra 1 electrodo, incluye vaina cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, labigvel, ladrillos cemento y arena. Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, flange de 40 x 40 en 1/2", sistema de anclaje de 4 pernos de 3/4" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se deba entregar instalado en sitio con su respectiva capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Instalación y configuración de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina Tic. Para el proceso de instalación se deberá tener en cuenta el suministro de pachtcord y rj45 Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet PLAN DE APROPIACION Capacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio(Refrigerios: hojaldrre de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable) Apropiación sobre el uso y manejo de la zona wifi. Esta actividad deberá desarrollarse casa a casa en el área de influencia de la zona wifi llegando a mínimo 100 hogares. Incluye Folletos (media carta con los pasos de conexión a la zona wifi) Bachiller(Servicios de un bachiller con experiencia mínimo de 06 meses en apropiación TIC en entidades públicas y/o privadas). Capacitación sobre Trámites y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora. SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFI Canal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi. PROMOCION PLAN VIVE DIGITAL Campaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifi Banner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se da a conocer la implementación de las zonas wifi que se tienen en el municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalación en sitio el cual será indicado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalación. EQUIPOS DE SOPORTE "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance. Radio enlace con las siguientes especificaciones mínimas: Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Batería Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Regulador MPPT a 24Vdc - 150Vdc Inversor solar de 24 V Radio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Puertos Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 – 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps. incluye Poe. Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet Actividades De Soporte y Mantenimiento Ingeniero Director del Proyecto Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TI Dos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) años en administración de infraestructura TI. Dos (2) Técnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínimo de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios. POR UN VALOR TOTAL DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MLCTE \$2.455.074.552

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS

SI

NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA

DORIS FAISULY ROMERO PACHECO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM QUE FORMULO/REVISO EL PROYECTO

HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		<p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</p>
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV – F – 18	

1040-7

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:

El Proyecto **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS ORINOQUIA**, inscrito en el Banco de Proyectos con el **No.201650006075** se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2019.

Ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
Profesional Universitario



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN TIC		
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB		
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC – F – 04	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica enmarcada en el plan vive digital en el municipio de Acacias con número de registro 201650006075, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos.

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 21 días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente

DAR IVÁN GUARNIZO

... E OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

COPIA SEGURO



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA					
	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM					
	Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 07	Versión: 7			

1040-43.3
 Acacias, Meta
 20 de Agosto de 2019

Señor
HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

REF: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROYECTO EN EL BPPIM.

manera atenta solicito certificación de registro de Banco de Programas y Proyectos para el proyecto denominado:
RTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA

El cual tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal:	
CAPITULO	<i>III Parte Estratégica</i>
EJE ESTRATEGICO	<i>Eje No.2 Superación de la pobreza e Igualdad de oportunidades</i>
PROGRAMA	<i>Programa de uso de la cultura digital y herramientas TIC para vivir bien</i>
OBJETIVO PROGRAMATICO	<i>Fomentar en el municipio el desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoviendo la competitividad del desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO	<i>Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza generando competitividad y equidad</i>
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	<i>No. 1. Fin de la pobreza. No. 4. Educación de Calidad.</i>
PRODUCTO	<i>Implementar zonas funcionales 24 horas de acceso comunitario. Realizar jornadas de capacitación en el Uso Responsable de las TIC, Ampliar la capacidad instalada para una mejor conectividad, Ampliar la cobertura de internet para los hogares Acaciefños</i>
INDICADOR DE PRODUCTO	<i>No. De zonas funcionales implementadas, No. De jornadas de capacitación realizadas, No. MB de capacidad instalada, No. De hogares con acceso a internet.</i>
META PRODUCTO	<i>22, 4, 400, 5908.</i>
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	<i>40, 20, 400, 8500.</i>

Los componentes del proyecto son:

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. > 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" "Punto de acceso exterior con las siguientes especificaciones mínimas: > Puertos Ethernet 10/100/1000 2 > Estándares Wireless 802.11 a/b/g/n/ac > PoE 802.3af MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps > Frecuencia 2.4 / 5 Ghz > Puertos Ethernet (total) 2 > Potencia máxima (mW) 9" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance. RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP "Swich administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apilable Si, Montaje en rack Si, Frecuencia del procesador 1016 MHz, Puertos e Interfaces: Tecnología de cableado ethernet cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T, Número de módulos SFP instalados 4, Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto de consola RJ-45 Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red: Bidireccional completo (Full duplex) Si, Soporte de control de flujo Si, Control de energía, Consumo energético 19,5 W so y dimensiones: Peso 2,41 kg Condiciones ambientales: Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C Soporte VLAN Si, Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos: Tabla de direcciones MAC 32768 entradas, DHCP, servidor Si, Ruteo de entradas 10000, IGMP Si, Adición de vínculos Si, Auto-detección Si, Estándares de red IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, Jumbo Frames, soporte Si, Ruteo de IP Si Soporte 10G No, Limitar tasa Si, Auto MDI / MDI-X Si, Voltaje de entrada AC 100-240 V, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Consumo de energía (max) 29,3 W, Disipación del calor 100 BTU/h, Alimentación a través de Ethernet (PoE), Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB, Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad: Lista de Control de Acceso (ACL) Si, Soporte SSH/SSL Si, Latencia (1 Gbps) 3,8 µs, Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps, Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si "Radio enlace de 27 Dbi con las siguientes especificaciones mínimas: > Puertos Ethernet 10/100 1 > Ganancia antena (dBi) 27 > Consumo máximo (W) 4,5 > Frecuencia 5 Ghz > Puertos Ethernet (total) 1 > Temperatura de trabajo -40°C a +65°C > Tipo de antena Panel > Apertura Horizontal (grados) 6 > Apertura Vertical (grados) 6 > Polarización Dual Linear > Rango de frecuencias (MHz) 5.150 - 5.850 > Alcance (m) 50000 > Máxima velocidad " "Swicht de 8 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: > Puertos Ethernet 10/100/1000 8 > PoE SiConsumo máximo (W) 12 (excluyendo PoE Output) Puertos Ethernet (total) 8 > Temperatura de trabajo -5 to 45°C > Consumo máximo PoE por puerto (W) 15,4 > N° de puertos PoE 4Incluye: PoE Ups con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: > Capacidad 1000VA/500W > Corriente Max. Entrada (Bypass) 1200W (10A Max) > Forma de Onda Simulación onda senoidal > Inicio de Función DC Si > Protección de Corto Circuito Breaker termo-magnético y circuitos electrónicos > Protección de Seguridad Sobrecarga y protección contra descarga > Protección Descarga Relámpago 300 Joules > Rango de Tiempos 4 hrs. a 90 % después de descarga completa > Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) 30 minutos > Tiempo de Transferencia 2-4 ms (Típico) > Tipo de Salidas 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos > Batería 12V/9AH

Los componentes del proyecto son:


"Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts

ESTRUCTURA ZONAS WIFI" SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA Incluye: 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumple con el estándar IEC standard 61215 y DIN 61730. 1 Inversor de 600W a 24 Vdc 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc 8 Conectores MC-4 para panel Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación. "Mantenimiento y revision tecnica de paneles solares ubicados en las zonas wifi. Incluye: limpieza de paneles, revision tecnica y todos los materiales necesarios para las actividades de mantenimiento Suministro e Instalacion de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tuberia para mástiles centrales, mas soportes o tensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornilleria antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electrosealadas para evitar filtración de agua y vida útil minimo de aproximada de ocho (8) años. Limpieza y mantenimiento de geomenbrana en zonas wifi. Incluye desmonte e instalacion de geomenbrana y costura de la geomenbrana. "Diseño y Suministro de Totem arquitectonico. el Diseño debiera ser aprobado por la supervision. -El Totem debiera ser de doble cara y su material debiera ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - El sistema de fijacion debe ser por medio de pernos a plataforma de concreto.- Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresion digital por ambas caras.- La base de será 60 x 40 cms.- Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120VW con protección para intemperie - IP65). "Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostática. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño debiera ser aprobado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion. Suministro e instalacion de polo a tierra 1 electrodo, incluye varilla cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, fabigel, ladrillos cemento y arena. Protector de sobretensión para cable Ethernet low cost y de rápida instalación. Protege dispositivos Ethernet para exteriores y es compatible con redes 10/100/1000 Mbps. Incluye: ponchado e instalación en cada uno de los equipos activos de las zonas wifi Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, flange de 40 x 40 en 1/2", sistema de anclaje de 4 pernos de 3/4" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se debiera entregar instalado en sitio con su respectiva capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V batería seca de 12V de 200 amperios con las siguientes medidas: Alto 97.5 mm, Largo 151 mm, Ancho 65 mm instalación y configuración de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina TIC. Para el proceso de instalación se deberá tener en cuenta el suministro de pachticord y rj45 Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet PLAN DE APROPIACION Capacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el Internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la ración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio (Refrigerios: hojaldré de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable) Apropiacion sobre el uso, anejo de la zona wifi y cuidados en el mundo digital. Esta actividad debiera desarrollarse casa a casa en el area de influencia de la zona wifi y en el sitio mismo de la zona wifi, para el desarrollo dicha actividad se realizara a traves de un grupo de cinco (5) bachilleres (con experiencia mínimo de 06 meses en apropiacion TIC en entidades públicas y/o privadas). Capacitación sobre rramiles y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora. SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFI Canal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi. PROMOCIÓN PLAN VIVE DIGITAL Campaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifi Banner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se da a conocer la implementación de las zonas wifi que se tienen en el municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalacion en sitio el cual sera indicado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion. EQUIPOS DE SOPORTE "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo debiera poderse administrar a partir de una controladora en la nube. 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creacion de estación base 360° de gran alcance. Radio enlace con las siguientes especificaciones mínimas: Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido) Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120V Batería Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Regulador MPPT a 24Vdc - 150Vdc Inversor solar de 24 V Radio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Puertos Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 - 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps, incluye Poe. Switch PoE 8 puertos Gigabit Ethernet Actividades De Soporte y Mantenimiento ingeniero Director del Proyecto: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TI Dos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) año en administración de infraestructura TI. Dos (2) Tecnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínimo de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios.

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

Punto de acceso exterior con las siguientes especificaciones mínimas: 2, Puertos Ethernet 10/100/1000 2, Estándares Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, PoE 802.3af MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps, Frecuencia 2.4 / 5 Ghz, Puertos Ethernet (total) 2, Potencia máxima (mW) 9. Radio enlace de 7 Dbi con las siguientes especificaciones mínimas: Puertos Ethernet 10/100 1, Ganancia antena (dBi) 27, Consumo máximo (W) 4.5, Frecuencia 5 Ghz, Puertos Ethernet (total) 1, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Tipo de antena Panel, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 6, Polarización Dual Linear, Rango de frecuencias (MHz) 5.150 - 5.850, Alcance (m) 50000, Máxima velocidad. Switch de 8 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Puertos Ethernet 10/100/1000 8, PoE Sí. Ups con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: Capacidad 1000VA/500W Corriente Max. Entrada (Bypass) 1200W (10A Max) Forma de Onda Simulación onda senoidal Inicio de Función DC Si Protección de Corto Circuito Breaker termo-magnético y circuitos electrónicos Protección de Seguridad Sobrecarga y protección contra descarga Protección Descarga Relámpago 300 Joules Rango de Tiempos 4 hrs. a 90 % después de descarga completa Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) 30 minutos Tiempo de Transferencia 2-4 ms (Típico) Tipo de Salidas 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos Batería 12V/9AH. Mantenimiento y revision tecnica de paneles solares ubicados en las zonas wifi. Incluye: limpieza de paneles, revision tecnica y todos los materiales necesarios para las actividades de mantenimiento. Limpieza y mantenimiento de geomenbrana en zonas wifi. Incluye desmonte e instalacion de geomenbrana y costura de la geomenbrana. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion. Protector de sobretensión para cable Ethernet low cost y de rápida instalación. Protege dispositivos Ethernet para exteriores y es compatible con redes 10/100/1000 Mbps. Incluye: ponchado e instalación en cada uno de los equipos activos de las zonas wifi. batería seca de 12V de 200 amperios con las siguientes medidas: Alto 97.5 mm, Largo 151 mm, Ancho 65 mm. PARA VALOR TOTAL DE: DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MLCTE \$2.600.876.802,00

Cordialmente,

Firma: 
Nombre: OSCAR IVAN GUARNIZO
Cargo: SECRETARIO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Recibido
20/ Agosto/ 2019


Recibido
20-Agosto 2018

 <p>para vivir bien!</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <p>Sistema de Gestión ISO 9001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 310086574</p>
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA			
	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPIM			
	Fecha: 24/10/2018	Codigo: GPLV - F - 10	Versión: 6	

1040.43-3

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL CERTIFICAN

Que el Proyecto Denominado: **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA**

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	075	FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					26 DE AGOSTO DE 2016	2019

CAPITULO	III Parte Estratégica
EJE ESTRATEGICO	Eje No. 2 Superación de la pobreza e Igualdad de oportunidades
PROGRAMA	Programa de uso de la cultura digital y herramientas TIC para vivir bien
OBJETIVO PROGRAMATICO	Fomentar en el municipio el desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoviendo la competitividad el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales
OBJETIVO ESTRATEGICO	Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza generando competitividad y equidad
BJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	No. 1. Fin de la pobreza. No. 4. Educación de Calidad.
PRODUCTO	Implementar zonas funcionales 24 horas de acceso comunitario. Realizar jornadas de capacitación en el Uso Responsable de las TIC, Ampliar la capacidad instalada para una mejor conectividad, Ampliar la cobertura de internet para los hogares Acacireños
INDICADOR DE PRODUCTO	No. De zonas funcionales implementadas, No. De jornadas de capacitación realizadas, No. MB de capacidad instalada, No. De hogares con acceso a internet.
META PRODUCTO	22, 4, 400, 5908.
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	40, 20, 400, 8500.

COMPONENTES

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI, EQUIPOS "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo deberá poderse administrar a partir de una controladora en la nube. » 1 Puerto Ethernet 10/100/1000" "Punto de acceso exterior con las siguientes especificaciones mínimas: » Puertos Ethernet 10/100/1000 2 » Estándares Wireless 802.11 a/b/g/n/ac » PoE 802.3af MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps » Frecuencia 2.4 / 5 Ghz » Puertos Ethernet (total) 2 » Potencia máxima (mW) 9 " antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2. de creación de estación base 360° de gran alcance. RADIO ENLACE Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBm Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP "Swicht administrable de 24 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador incorporado Si Apilable Si, Montaje en rack Si, Frecuencia del procesador 1016 MHz, Puertos e Interfaces: Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T, Número de módulos SFP instalados 4, Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto de consola RJ-45, Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 Red: Bidireccional completo (Full duplex) Si, Soporte de control de flujo Si, Control de energía, Consumo energético 19,5 W Peso y dimensiones: Peso 2,41 kg Condiciones ambientales: Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Altura 43,9 mm Ancho 442,5 mm Profundidad 200,2 mm Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C Soporte VLAN Si, Protocolo de árbol de expansión Si Transmisión de datos: Tabla de direcciones MAC 32768 entradas, DHCP, servidor Si, Ruteo de entradas 10000, IGMP Si, Adición de vínculos Si, Auto-detección Si, Estándares de red IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, Jumbo Frames, soporte Si, Ruteo de IP Si Soporte 10G No, Limitar tasa Si, Auto MDI / MDI-X Si, Voltaje de entrada AC 100-240 V, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Consumo de energía (max) 29,3 W, Disipación del calor 100 BTU/h, Alimentación a través de Ethernet (PoE), Energía sobre Ethernet (PoE) No Memoria interna 1024 MB, Tipo de memoria DDR3 SDRAM Seguridad: Lista de Control de Acceso (ACL) Si, Soporte SSH/SSL Si, Latencia (1 Gbps) 3,8 µs, Capacidad de conmutación 56 Gbit/s Rendimiento 41,7 Mpps, Características de administración Administración basada en web Si Capa del interruptor L3 Tipo de interruptor Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Clasificación del tráfico Si Multidifusión, soporte Si "Radio enlace de 27 Dbi con las siguientes especificaciones mínimas: » Puertos Ethernet 10/100 1 » Ganancia antena (dBi) 27 » Consumo máximo (W) 4.5 » Frecuencia 5 Ghz » Puertos Ethernet (total) 1 » Temperatura de trabajo -40°C a +65°C » Tipo de antena Panel » Apertura Horizontal (grados) 6 » Apertura Vertical (grados) 6 » Polarización Dual Linear » Rango de frecuencias (MHz) 5.150 - 5.850 » Alcance (m) 50000 » Máxima velocidad " "Swicht de 8 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: » Puertos Ethernet 10/100/1000 8 » PoE SiConsumo máximo (W) 12 (excluyendo PoE Output) » Puertos Ethernet (total) 8 » Temperatura de trabajo -5 to 45°C » Consumo máximo PoE por puerto (W) 15.4 » Nº de puertos PoE 4Incluye: PoeUps con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: » Capacidad 1000VA/500W » Corriente Max. Entrada (Bypass) 1200W (10A Max) » Forma de Onda Simulación onda senoidal » Inicio de Función DC Si » Protección de Corto Circuito Breaker termo-magnético y circuitos electrónicos » Protección de Seguridad Sobrecarga y protección contra descarga » Protección Descarga Relámpago 300 Joules » Rango de Tiempos 4 hrs. a 90 % después de descarga completa » Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) 30 minutos » Tiempo de Transferencia 2-4 ms (Típico) » Tipo de Salidas 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos » Batería 12V/9AH

Recibido
20-10-2018

2

Handwritten mark

<p>COMPONENTES</p>	<p>"Enrutador de especificaciones técnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido)Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mts ESTRUCTURA ZONAS WIFI"SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA incluye:• 4 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100%Libre de PID, celdas policristalina, cobertura frontal en vidrio solar y posterior en polímero con marco de aluminio, que cumpla con el estándar IEC standard 61215 y DIN 61730. • 1 Inversor de 600W a 24 Vdc • 1 Regulador MPPT 40Amp a 24Vdc - 150Vdc • 3 Baterías Libres de mantenimiento 150Ah a 12Vdc • 8 Conectores MC-4 para panel • Y toda la instalación y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, transporte etc) para la correcta instalación. "Mantenimiento y revision tecnica de paneles solares ubicados en las zonas wifi. Incluye: limpieza de paneles, revision tecnica y todos los materiales necesarios para las actividades de mantenimiento Suministro e Instalacion de Carpa con geo membrana 80mts2 soportada en estructura independiente fabricada en tubería para mástiles centrales, mas soportes o tensores en tubo de agua negra, guayas aceradas de 5/8, guayas de seguridad a los pilotes, platinas de 3/16, tornillería antioxidante y pintura electrostática, en lona 100% impermeable, apta al trabajo pesado, con uniones electroselladas para evitar filtración de agua y vida útil mínimo de aproximada de ocho (8) años. Limpieza y mantenimiento de geomembrana en zonas wifi. Incluye desmonte e instalacion de geomembrana y costura de la geomembrana. "Diseño y Suministro de Totem arquitectónico, el Diseño deberá ser aprobado por la supervisión. -El Totem deberá ser de doble cara y su material deberá ser de acero inoxidable para exteriores con pintura electrostática. - El sistema de fijación debe ser por medio de pernos a plataforma de concreto.- Deberá ser de 2,40 mts de alto x 1,40 de ancho con impresión digital por ambas caras.- La base de será 60 x 40 cms.- Deberá incluir puertos para recarga de batería segura para dispositivos móviles (como mínimo 5 puertos USB y 5 tomas eléctricas de 120W con protección para intemperie - IP65). "Diseño e instalación de aviso en material de acero para exteriores con pintura electrostática. El diseño incluirá los logos de la administración municipal, el diseño deberá ser aprobado por el supervisor. Implementación de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion. Suministro e instalacion de polo a tierra 1 electrodo, incluye varilla cobre 2, 4, cable #2, soldadura exotérmica, tapa inspección, barraje eléctrico, fabigel, ladrillos cemento y arena. Protector de sobretensión para cable Ethernet low cost y de rápida instalación. Protege dispositivos Ethernet para exteriores y es compatible con redes 10/100/1000 Mbps. Incluye: ponchado e instalacion en cada uno de los equipos activos de las zonas wifi Poste en acero con las siguientes especificaciones mínimas: tronco cónico circular de 12 m de altura, galvanizado en caliente, seccionado, con placa antihundimiento, fabricado en 3 secciones enchufables, diámetro de base 190 mm, diámetro de cima 127 mm, flange de 40 x 40 en 1/2", sistema de anclaje de 4 pernos de 3/4" x 1.50 m de longitud, incluye soporte para antenas, se debera entregar instalado en sitio con su respectiva capa de acceso subterráneo para conexión con totem. Gabinete tipo intemperie con las siguientes especificaciones mínimas: 50 cm de ancho, 50 cm alto y 25 cm de fondo, extractor de aire y puerta de seguridad. Ups 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120Vbatería seca de 12V de 200 amperios con las siguientes medidas: Alto 97.5 mm, Largo 151 mm, Ancho 65 mm/ instalacion y configuracion de equipos para conexión red (switch, Aps, Enlaces, Controladora). La administración de los equipos deberán quedar centralizada en la oficina Tic. Para el proceso de instalacion se deberá tener en cuenta el suministro de pachtocord y rj45Switch PoE 8 puertos Gigabit EthernetPLAN DE APROPIACIONCapacitación sobre el uso responsable en las redes sociales: Se desarrollarán actividades tendientes al fortalecimiento de competencias básicas y conceptos generales sobre el uso responsable en las redes sociales, el asistente aprenderá conceptos básicos que le ayudaran a minimizar los riesgos existentes al usar el internet y las redes sociales. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de dos (2) horas. Incluye refrigerio(Refrigerios: hojaldre de pollo de 200 gramos, más bebida gaseosa de 250 ml envase desechable)Apropiacion sobre el uso, manejo de la zona wifi y cuidados en el mundo digital. Esta actividad debera desarrollarse casa a casa en el area de influencia de la zona wifi y en el sitio mismo de la zona wifi, para el desarrollo de dicha actividad se realizara a traves de un grupo de cinco (5) bachilleres(con experiencia mínimo de 06 meses en apropiacion TIC en entidades públicas y/o privadas).Capacitación sobre Trámites y Servicios en Línea: Se desarrollarán actividades tendientes a la socialización y capacitación de uso de los trámites y servicios Online con los que cuenta la administración municipal, y que se pueden realizar a partir del uso de las zonas WIFI del municipio. La capacitación se deberá hacer a un número mínimo de Cuarenta (40) personas del área de influencia de la zona WIFI, la duración del taller deberá ser mínimo de una (1) hora.SUMINISTRO INTERNET ZONAS WIFICanal Principal dedicado 1:1 en (fibra óptica) de 10 MB mensuales por zona wifi.PROMOCIÓN PLAN VIVE DIGITALCampaña radial: cuñas donde se den a conocer los cuidados a tener en el uso de las zonas wifiBanner: Banner publicitario, full color, incluye diseño donde se de a conocer la implementación de la zonas wifi que se tienen en el municipio, medidas mínimas de 4 x 3, incluye instalacion en sitio el cual sera indicado por el supervisor.Implementacion de vayas en lamina con la descripción del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion.EQUIPOS DE SOPORTE "Punto de acceso de exterior 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps y adaptador de corriente. El equipo debera poderse administrar a partir de una controladora en la nube. » 1 Puerto Ethernet 10/100/1000"antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creacion de estación base 360° de gran alcance.Radio enlace con las siguientes especificaciones mínimas: Capacidad de 170 Mbps, frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850GHz, 80,000pps, dispone de una radio de alta potencia de 29 dBmAdquisición, instalacion y configuracion de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCPEnrutador de especificaciones tecnicas mínimas: 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, memoria mínima de 512 MB de RAM DDR" sistemas 2 GB a bordo, adaptador de corriente (incluido)Cable UTP categoría 6 para exteriores doble encauchetado, aleación cobre aluminio, alcanza frecuencias hasta 500 MHz en cada par y una velocidad hasta 10 Gbps X 300 mtsUps 1 Kva 670 Watts 1000 VA, 120VBatería Libre de mantenimiento 150Ah a 12VdcRegulador MPPT a 24Vdc - 150VdcInversor solar de 24 VRadio enlace punto a punto con las siguientes características mínimas: Dos (2) Puertos Ethernet 10/100/1000, Dimensiones 399mm x 174mm x 47mm, Ganancia antena (dBi) 23, Consumo máximo (W) 9, Frecuencia 5 Ghz, dos (2) Puertos Ethernet, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 7, Polarización Lineal Vertical, Rango de frecuencias (MHz) 5100 – 5900, Color Blanco, Máxima velocidad de transferencia inalámbrica 867 Mbps. incluye Poe.Switch PoE 8 puertos Gigabit EthernetActividades De Soporte y MantenimientoIngeniero Director del Proyecto: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de seis (6) años en proyectos TIDos (2) Ingenieros de Soporte: Profesional en ingeniería electrónica, Ing. de sistemas y/o Telecomunicaciones, con experiencia mínima de cuatro (4) año en administración de infraestructura TI.Dos (2) Tecnicos de Soporte: Técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o carreras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un (01) año en redes de comunicación. Bachiller: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínima de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios.</p>
--------------------	---


<p>ACTIVIDADES PARA CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>Implementación De Puntos De Acceso WiFi, Canal dedicado 1:1 en (fibra óptica), Capacitación sobre el uso responsable en las TIC.</p>
--	---

OBSERVACIONES	LA SUPERVISION CORRESPONDE A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
---------------	--

COMPONENTES PARA LOS CUALES SE EXPIDE CERTIFICACIÓN	<p>Punto de acceso exterior con las siguientes especificaciones mínimas: Puertos Ethernet 10/100/1000 2, Estándares Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, PoE 802.3af MIMO 3x3 450Mbps, 5GHz MIMO 3x3 1300Mbps, Frecuencia 2.4 / 5 Ghz, Puertos Ethernet (total) 2, Potencia máxima (mW) 9. Radio enlace de 27 Dbi con las siguientes especificaciones mínimas: Puertos Ethernet 10/100 1, Ganancia antena (dBi) 27, Consumo máximo (W) 4.5, Frecuencia 5 Ghz, Puertos Ethernet (total) 1, Temperatura de trabajo -40°C a +65°C, Tipo de antena Panel, Apertura Horizontal (grados) 6, Apertura Vertical (grados) 6, Polarización Dual Linear, Rango de frecuencias (MHz) 5.150 - 5.850, Alcance (m) 50000, Máxima velocidad. Swicht de 8 puertos con las siguientes especificaciones mínimas: Puertos Ethernet 10/100/1000 8, PoE Si. Ups con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: Capacidad 1000VA/500W Corriente Max. Entrada (Bypass) 1200W (10A Max) Forma de Onda Simulación onda senoidal Inicio de Función DC Si Protección de Corto Circuito Breaker termo-magnético y circuitos electrónicos Protección de Seguridad Sobrecarga y protección contra descarga Protección Descarga Relámpago 300 Joules Rango de Tiempos 4 hrs. a 90 % después de descarga completa Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) 30 minutos Tiempo de Transferencia 2-4 ms (Típico) Tipo de Salidas 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos Batería 12V/9AH. Mantenimiento y revision tecnica de paneles solares ubicados en las zonas wifi. Incluye: limpieza de paneles, revision tecnica y todos los materiales necesarios para las actividades de mantenimiento. Limpieza y mantenimiento de geomenbrana en zonas wifi. Incluye desmonte e instalacion de geomenbrana y costura de la geomenbrana. Implementacion de vayas en lamina con la descripcion del proyecto zonas wifi, medidas 3x2 incluye instalacion. Protector de sobretension para cable Ethernet low cost y de rápida instalacion. Protege dispositivos Ethernet para exteriores y es compatible con redes 10/100/1000 Mbps. Incluye: pochado e instalacion en cada uno de los equipos activos de las zonas wifi. batería seca de 12V de 200 amperios con las siguientes medidas: Alto 97.5 mm, Largo 151 mm, Ancho 65 mm. PARA VALOR TOTAL DE: DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MLCTE \$2.600.876.802,00</p>
---	---

OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SI NO

SE EXPIDE REGISTRO A LOS 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 A SOLICITUD DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS


 DIEGO JAVIER FUENTES GARCIA
 SECRETARIO DE PLANEACION Y VIVIENDA


 DORIS FAISULY ROMERO PACHECO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM QUE FORMULO/REVIJO EL PROYECTO


 HENRY ANDRES QUINTERO NOVOA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO BPPIM

Los componentes para los cuales se requiere certificación son:

Personal de operación de la red, INGENIERO ADMINISTRADOR DE RED: Servicios profesionales de un ingeniero electrónico y/o Ing. de sistemas para el proceso de administración de la red REAICA. Con experiencia mínima de tres (3) años en proyectos TI, INGENIERO DE RED: prestación de servicios profesionales en ingeniería electrónica, sistemas y/o afines para las labores de soporte de red. Con experiencia de un (1) año en actividades de soporte de infraestructura TI, APOYO A LA CARACTERIZACIÓN: prestación de servicios de técnico en sistemas de apoyo a la caracterización y promoción de usuarios de la red educativa. Con experiencia de 6 meses en digitación de información, DISEÑADOR AUDIOVISUAL: Prestación de servicios técnicos en las labores de registro fotográfico y realización de videos, que permita promoción y divulgación de diferentes actividades del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS", Técnico en sistemas y/o técnico en electrónica y/o técnico en carreras multimedia y/o profesional de ingeniería mínimo con cinco (5) semestres acreditados, con experiencia en el área multimedia. TÉCNICO DE APOYO: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínimo de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios para actualización y registro del inventario tecnológico de REAICA. TECNICO DE OPERACION: Prestación de servicios de técnico en electrónica y/o electricidad y/o sistemas y/o mantenimiento de servicios de un técnico en electrónica y/o electrónica con experiencia mínima de un (1) año en soporte eléctrico, Instalación de Firewall, Servicio de instalación y configuración de firewall tipo que permita mejorar la seguridad de la red y que monitoree el tráfico de red -entrante y saliente- y decida si permite o bloquea tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad, Equipos de respaldo, adquisición de equipo de computo portátil de marca reconocida con las siguientes especificaciones mínimas : disco duro de 500GB, memoria de 8GB, Procesador mínimo de 5ta generación, antena Omnidireccional de 10 Dbi, MIMO con Polarización Dual 2x2, de creación de estación base 360° de gran alcance, adquisición de kil de reparación para equipo PTP incluye tarjeta y protector línea a tierra Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 10G SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Adquisición de TV con Interfaz SO Android 4.2 mínimo de 55" para monitoreo de la RED Educativa, con puertos mínimo 3 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada USB 3.0. Pantalla LED, Enrutador, mínimo 8 puertos 10/100/1000 Ethernet, tipo rack en una unidad, mínimo 2 puertos SFP, memoria RAM mínimo 4 GB, soporte a portal cautivo, soporte mínimo 24 Mbps fastpatch, soporta trafico mayos a 24 millones de paquetes por segundo o 16 Gigabits, soporta Firewall, MPLS/VPN, Radio enlace de 5 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 Mbps, permite el acceso a la interfaz gráfica de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI, Radio enlace de 5 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 / 1000Mbps, permite el acceso a la interfaz gráfica de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI, Radio enlace de 5 GHz, Capacidad de 170 Mbps Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80,000 PPS Radio de alta potencia de 29 dBm Antena integrada sectorial de doble polaridad de 18 dBi para conexiones multicliente, punto multipunto. Radio enlace integrada tipo panel de 15 dBi y opcional el uso de antena tipo satélite Antena sectorial Capacidad de 170 Mbps Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80,000 PPS Radio de alta potencia de 29 dBm Antena integrada sectorial de doble polaridad de 18 dBi para conexiones multicliente, punto multipunto. Radio enlace de 5 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 Mbps, Tasa de transferencia de datos: +700 Mbps Tasa de transferencia de datos: +700 Mbps Radio enlace 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80,000 PPS 170 Mbps capacity High output power 29 dBm radio External N - connectors Radio enlace Capacidad de 170 Mbps Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80,000 PPS 170 Mbps capacity High output power 29 dBm Antena integrada tipo panel de 20 dBi swith de 8 puertos Gigabit RJ45, (1) puertos SFP (1), con soporte POE+ IEEE 802.3a/af y 24v passive poe, capacidad switching de 52 Gbps, máximo consumo de energía 12 VDC, 1A adaptador de 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, procesador MIPS64, memoria de 512 MB de RAM DDR* sistemas 2 GB a bordo, consumo de energía 12 VDC, 1A adaptador de corriente (incluido) Ap Exterior de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, punto multipunto. Radio enlace Incluye adaptador de energía POE, Ap Indoor/Outdoor de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, incluye adaptador de energía POE, Ap Exterior de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE, soporte de vian Incluye adaptador de corriente PoE inyector de energía power POE de in 110 v Ac y out 24 v Dc inyector de energía power POE de in 110 v Ac y out 48 v Dc Ap dual band 802.11ac, Indoor Access Point, BeamFlex, 2x2, 1-Port, PoE, incluye power adapter or PoE Inyector, Limited Lifetime Warranty inverter de voltaje input 36 V output 110 V Ac, 2kva, 1800 watts Incluye 3 baterías de 12 VDC litio UPS 1 Kva 670 Watts 1000 VA, conexión USB y señal, 120V, Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio. Conectividad USB, Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB* suministro e instalación de Regulador MPPT a 24Vdc - 150Vdc swith de 24 puertos Gigabit RJ45, (2) puertos SFP (1) puerto serie de consola, con soporte POE+ IEEE 802.3a/af y 24v passive poe, capacidad switching de 52 Gbps, máximo consumo de energía de 500 W Switch - 24 ports - L4 - managed - stackable, Gigabit Ethernet, 24 x Gigabit SFP + 8 x shared 10/100/1000, RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+, 32 MB flash, OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, static IPv4 routing, static IPv6 routing, ECMP, RIPng, port Gigabit SFP, Administrable capa 3 Cable FTP categoría 5e para exterior 100% cobre (rollo de cable x 305 mis). Batería Libre de mantenimiento 150Ah a 12Vdc Conector tipo RJ45, sin blindaje (paquete x 100 u) Cinta autoludente x 3 mis Cinta aislante negra de 18mm ancha Bolsa de amarras plásticas de 30 cm x 100 uni Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computo y Tabletas de las diferentes instituciones educativas del municipio de Acacias Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: incluye formato de equipos, instalación de programas, levantamiento de hoja de vida de equipo, limpieza interior de equipos en cada uno de sus componentes. PROMOCION DEL PROYECTO Diseño, e instalación de vallas publicitarias que permitan la promoción y divulgación del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS", medidas mínimas de Vallas 2 x 1 metros incluye diseño Cuña radial, mínimo de 30 segundos que permita promoción y divulgación de diferentes actividades del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS" Incluye grabación y edición Conectividad Reaica Servicio de acceso a Internet de 450 Mb en fibra óptica para la conectividad de la red educativa del municipio de Acacias Incluido canal de respaldo mínimo de 200 Mb, En fibra óptica, canal dedicado de rehúso 1:1 Mejoramiento y adecuación de DATACENTER de la Alcaldía de Acacias. Instalación de Cielorraso en PVC Pintura tipo 2 para interiores. Estuco preparado para adecuación de paredes de RACK Desmonte de techo existente. Instalación de techo nuevo Desmonte de cielorraso Suministro e instalación de piso elevado modular antiestático con sistema puesta a tierra bandeja porta cables por piso de 25CM suministro e instalación de aire acondicionado que funcione por debajo del piso falso Acometida eléctrica en calibre #4 y lubo de 2" EMTcon accesorios para respaldo de equipos de centro de computo Marquillas para cableado lógico y eléctrico suministro e instalación de lámparas luz led incluye cableado e interruptores Desmonte de puerta metálica suministro e instalación biométrico puerta entrada centro de computo suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 75 cm x 2 mis Cable CU aislado No 8 Suministro e instalación de persianas Infraestructura Solar en Nodos Principales de la Red Reaica "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA HIBRIDA incluye: 16 Paneles solares a 250watt a 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% 1 Inversor híbrido de 2000W a 48Vdc 8 Baterías Libres de mantenimiento 120Ah 12vdc Conectores MC-4 para panel instalación, adecuación con equipos de red de cada colegio y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, etc.) para la correcta instalación "" "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA HIBRIDA incluye: 4 Paneles solares a 140watt a 12V, temperatura máxima 125 grados, 100% 1 Inversor híbrido de 1000W a 24Vdc 4 Baterías Libres de mantenimiento 120Ah 12vdc Conectores MC-4 para panel instalación, adecuación con equipos de red de cada colegio y el Suministro de material eléctrico en general (tornillos, terminales de ojo, cable, etc.) para la correcta instalación."" IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE APROPIACION Y AULAS DIGITALES Equipos portátiles con las siguientes especificaciones mínimas: capacidad de disco duro de 1 TB, memoria RAM 4 Gb, Procesador 5ta generación, sistema operativo Windows 10 Computadores de escritorio con las siguientes especificaciones mínimas: una capacidad de disco duro de 1 TB, memoria RAM 4 Gb, Procesador 5ta generación, sistema operativo Windows 10 Tablero Acrílico Borrable Blanco 120x80 de 9mm con marco en madera Gabinete 1ml alto x 90 cm de ancho x 90 cm de fondo con seguridad Ups de 3 Kva de voltaje de entrada 110 V, con Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica, Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9, Alta confiabilidad y Eficiencia > 95%, Función ECO ahorrador de energía, EPO apagado de emergencia, swith de 48 puertos Gigabit RJ45, con soporte POE+ IEEE 802.3a/af y 24v passive Poe, capacidad switching de 140 Gbps, máximo consumo de energía de 500 W Ap. Interon de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE y POE out, soporte de vian y adaptador de corriente. Ap Exterior de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE y POE out, soporte de vian y adaptador de corriente. Monitor de 50 pulgadas pantalla plana Impresora multifuncional (Imprimir, escanear, copiar) con lanque de línea USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 Mbps Radio enlace de 2.4 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 / 1000Mbps, permite el acceso a la interfaz gráfica de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI Enrutador de 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, procesador MIPS64, memoria de 512 MB de RAM DDR* sistemas 2 GB a bordo, consumo de energía 12 VDC, 1A adaptador de corriente (incluido) Suministro e instalación de cielo Raso En Pvc - Laminas 5,95 X 0,30 Mts 9mm Espesor Mesa de características mínimas 3mts x 1,20 mis de 5 puestas con sistema de cable por la mitad Escritorio Centro De Computo En L. madera aglomerada, medidas mínimas de lamaño 124 cm Ancho x 75 cm Alto x 37 cm Fondo, Portateclado con correderas metálicas de fácil desplazamiento Silla ejecutiva giratoria, graduable en altura, graduación neumática mediante palanca, Base en estrella de 5 aspas, con rodachinas, ergonómica, espaldar en polipropileno de alto impacto, video Peso quieto máximo soportado 110 kg aprox, Asiento abullonado en espuma lapizada, marco del espaldar metálico, descansa brazos en fillos en polipropileno de alto impacto, video proyector con tecnología Brilliant color Guayas de seguridad de los equipos portátiles. Mouse Óptico USB con 3 Botones Puerto USB, Óptica Sensor Sl, Cable de 1,5 metros de largo, Compatible con Windows vista/7/8/10 Instalación de la acometida eléctrica, equipos activos y pasivos de la red con su respectivo cableado estructurado, Cable Utp Cat 6 100% cobre x 305 metros Jack Rj 45 Cat 6 Certificado Faceplate para dos tomas PachiCord Cat 6 de 1.5 metros Pachi Panel de 48 puertos Cat 6 Organizador de cable para rack, capacidad para 100 cables Toma Eléctrica codificada, con polo aislado Resmas de papel fotocopia canta de 75 g, 500 hojas, Cable eléctrico trenzado 3x12 Canaleta plastica 100x45 milímetros con division interna, tramo de 2 metros Porta toma doble en plástico luberia pvc de 1,5" pulgadas Toma eléctrica para energía no regulada Panel Circular Led De Incrustar Luz Blanca 16w Con Driver Caja de tacs para 12 circuitos Taco cortacircuito de 30 Amperios persiana enrollable Black Out de 3Mts x 1.80 Mts Marcadores para superficies porcelanizadas, borrrable, punta biselada, color negro. En Blistar Marcadores permanentes color Negro. Escribe sobre la mayoría de las superficies, Punta fina y resistente que no se daña. Borradores para tablero acrílico con mango de madera y superficie de feltro. Cinta de enmascarar gruesa, Resistentes a la humedad, solventes y aceites. Diseñadas para proteger en pinturas vinílicas o acrílicas, e identificar superficies. Cinta transparente gruesa adhesiva con una película de polipropileno biorientada con alta resistencia a la tensión, adhesivo acrílico. Unidad de 48 mm x 100 m. Cosedora manual. Capacidad de cosido de 20 hojas, usa grapa estándar (26/6), estructura metálica duradera. Abre 180° para grapar, garantía de 1 año. Tira completa. Perforadora de 2 huecos, máxima capacidad de 10 hojas de 80 gr. Gula de papel ajustable. Diámetro del hueco 6 mm. CDs - DVDs Grabables 4,7 GB IG. Unidad Memoria USB Metilizado de 4 GB. Cuerpo del producto metálico y metilizado. Spray de limpieza para pantalla TFT, pantalla de portátil, pantalla de PDA, pantalla de impresoras, y cd con seguridad. Diadema inalámbrica con Unidad de diafragma: 30 mm Longitud del cable: 1.2 m Bombilla ahorradora de energía de 30w para aproximadamente 3000 horas de uso Cable Hdmí A Hdmí 3mts Blindado 1000p 3d Archivero metálico con puertas correderas Adquisición de Licencia Office 2016 educativa. Perpetua Adquisición de Licencia de Antivirus Internet Security. Duración 3 años. Aire Acondicionado mínimo 18.000 Btu incluye instalación. POR VALOR DE: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MLC TE \$ 2.583.778.676,00

Cordlemente,

Firma: 
Nombre: OSCAR IVAN GUARNIZO
Cargo: JEFE OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA CERTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL BPPM				Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV - F - 10	Versión: 6			
	10					

1040.43-3
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA Y EL PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
CERTIFICA N

Que el Proyecto Denominado
FORTALECIMIENTO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA

Se encuentra REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos de inversión Municipal, bajo el número	2016	50	006	077	FECHA DE RADICACION	AÑO A IMPLEMENTARSE
					26 DE AGOSTO DE 2016	2019

CAPITULO	III Parte Estratégica
EJE ESTRATEGICO	Eje No.2 Superación de la pobreza e igualdad de oportunidades
PROGRAMA	No.4 Acacias Educada y Desarrollada
OBJETIVO PROGRAMATICO	Garantizar a la población del municipio de Acacias el derecho fundamental a la educación, fomentando el acceso y la permanencia en todos los niveles educativos, propendiendo por la calidad y la cobertura educativa, derribando las barreras económicas y sociales que generan situaciones de deserción escolar y analfabetismo.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Realizar acciones para prevenir y mitigar la deserción escolar, Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, Fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias, Fortalecer los hábitos de lectura y escritura en niños, jóvenes y adultos del municipio de Acacias.
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	Fin de la Pobreza, Educación de Calidad.
PRODUCTO	Mantener las herramientas Tecnológicas Reacio, Aula digital, scholastic, eleven.
INDICADOR DE PRODUCTO	Tecnológicos mantenidos.
META PRODUCTO	4
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	2
CAPITULO	III Parte Estratégica
EJE ESTRATEGICO	Eje No.2 Superación de la pobreza e igualdad de oportunidades
PROGRAMA	No.5 Programa de uso de la cultura digital y herramientas TIC para vivir bien
OBJETIVO PROGRAMATICO	Fomentar en el municipio el desarrollo y fortalecimiento de los Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoviendo la competitividad el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales
OBJETIVO ESTRATEGICO	Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza generando competitividad y equidad
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	FIN DE LA POBREZA EDUCACION DE CALIDAD
PRODUCTO	Fomentar la apropiación y uso de las TIC a través de espacios de masificación. Ampliar la capacidad instalada para una mejor conectividad
INDICADOR DE PRODUCTO	No. de usuarios, No. MB de capacidad instalada.
META PRODUCTO	3078.450
META ESTABLECIDA EN EL PROYECTO	5000.450

COMPONENTES

Personal de operación de la red, INGENIERO ADMINISTRADOR DE RED: Servicios profesionales de un Ingeniero electrónico y/o Ing. de sistemas para el proceso de administración de la red REACA. Con experiencia mínima de tres (3) años en proyectos TI, INGENIERO DE RED: Prestación de servicios profesionales en ingeniería electrónica, sistemas y/o afines para las labores de soporte de red. Con experiencia en un (1) año en actividades de soporte de infraestructura TI, APOYO A LA CARACTERIZACIÓN: prestación de servicios de técnico en sistemas de apoyo a la caracterización y promoción de usuarios de la red educativa. Con experiencia de 6 meses en digitación de información, DISEÑADOR AUDIOVISUAL: Prestación de servicios técnicos en las labores de registro fotográfico y realización de videos, que permita promoción y divulgación de diferentes actividades del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS"; Técnico en sistemas y/o técnico en electrónica y/o técnico en carreras multimedia y/o profesional de ingeniería mínimo con cinco (5) semestres acreditados, con experiencia en el área multimedia. TÉCNICO DE APOYO: Servicios de un bachiller y/o técnico con experiencia mínima de 06 meses con entidades públicas y/o privadas en manejo de inventarios y registro del inventario tecnológico de REACA. TÉCNICO DE OPERACIÓN: Prestación de servicios de técnico en electrónica y/o electrónico y/o sistemas y/o mantenimiento de computadores y/o redes y/o cámaras afines al área de las tecnologías con experiencia mínima de un año en redes de comunicación. TÉCNICO ELECTRICISTA: Prestación de servicios de un técnico en electricidad y/o electrónico con experiencia mínima de un (1) año en soporte eléctrico. Instalación de Firewall, Servicio de instalación y configuración de Firewall tipo que permita mejorar la seguridad de la red que monitoree el tráfico de red entrante y saliente y decida si permite o bloquea tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad. Equipos de respaldo, adquisición de equipo de cómputo portátil de marca reconocida con las siguientes especificaciones mínimas: disco duro de 500GB, memoria de RGB, Procesador mínimo de Serie pentium, antena Omnidireccional de 10 Db, MIMO con Polarización Dual 2x2; de creación de estación base 3G+ de gran alcance adquisición de kit de reparación para equipo PTP incluye tarjet y protector línea e tierra Adquisición, instalación y configuración de equipo Balanceador de carga multi WAN, mínimo 8 puertos LAN (GbE), admite enlaces NIC LACP (802.3ad) 2 puertos LAN 10 Gb SFP+ Support for PPPoE, Static IP, DHCP Adquisición de TV con Interfaz: SO Android 4.2 mínimo de 55" para monitoreo de la RED Educativa, con puertos mínimo 3 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada USB 3.0 Pantalla LED, Emulador, mínimo 8 puertos 10/100/1000 Ethernet, tipo rack en una unidad, mínimo 2 puertos SFP, memoria RAM mínimo 4 GB, soporte a pantalla tactil, soporte mínimo 24 Mbps (actual), soporte trafico gráfico de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI, Radio enlace de 5 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 Mbps, permite el acceso a la interfaz mayora a 24 millones de paquetes por segundo a 16 Gbps, soporte Firewall, MPLS/VPN, Radio enlace de 5 GHz, PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100 Mbps, permite el acceso a la interfaz gráfica de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI, Radio enlace de 5 GHz, Capacidad de 170 Mbps Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80.000 PPS Radio de alta potencia de 29 dBm Antena integrada tipo panel de 15 dBi y sectorial el uso de antena tipo sectorial Antena sectorial Capacidad de 170 Mbps Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) 80.000 PPS Radio de alta potencia de 29 dBm Antena integrada tipo panel de 20 dBi sectorial de 8 puertos Gigabit RJ45, (1) puertos SFP (1), con soporte POE - IEEE 802.3af/vt y 24v pasivo poe, capacidad switching de 33 Gbps, máximo consumo de energía de 500 W Emulador de 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, processor MIPS64, memoria de 512 MB de RAM DDR* sistemas 2 GB e bordo, consumo de energía 12 VDC, 1A adaptador de corriente (incluido) Ap Esterno de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, incluye adaptador de energía POE. Ap Indoor/Outdoor de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE, soporte video POE, incluye inyector de energía power POE en 110 V AC y 24 V DC Interfaz de energía power POE de 110 V AC y 24 V DC Ap dual band 802.11n, Indoor Access Point, Beamflex, 2x2, 1-Port, POE, incluye power adapter o PoE Injector Limited Lifetime Warranty Emulador de voltaje input 36 V output 110 V AC, 24v, 1800 watts incluye 3 baterías de 12 VDC tipo UPS 1 Kva 670 Watts 1000 VA, conexión USB y serial, 120V, Servicio de acceso Internet Simplicia la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio. Conectividad USB, Promoción administración de la unidad UPS a través de puertos USB* suministro e instalación de Regulador MPPT 24Vdc - 150Vdc switch de 24 puertos Gigabit RJ45, (2) puertos SFP (1) puerto serie de consola, con soporte POE - IEEE 802.3af/vt y 24v pasivo poe, capacidad switching de 50 Gbps, máximo consumo de energía de 500 W Switch - 24 ports - L4 - managed - stackable, Gigabit Ethernet, 2x1 Gigabit SFP + 8 e shared 10/100/1000, RADUIS, Secure Shell v2 (SSH2), TACACS+, 32 MB flash, OSPF, BGP-4, ISIS, RIP, 1, RIP-2, ICMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv3, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SM, MSDP, static IPv4 routing, static IPv4 routing, ECMP, RIPng, port Gigabit SFP, Administrable capa 3 Cable FTP categoría 5e para exterior 100% cobre (rollo de cable + 303 mts) Batería Libre de mantenimiento 150Ah x 12Vdc Conector tipo RJ45, sin lámpara (paquete + 100 al Cinta autoadhesiva + 3 mts Cinta aislante negra de 18mm ancho Bolsa de armarios plásticos de 30 cm x 100 cm Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computo y Tableros de las diferentes instituciones educativas del municipio de Acacias. Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo incluye formato de equipos, instalación de programas, levantamiento de hoja de vida de equipo. Impresora inferior de equipos en cada uno de sus componentes. PROMOCION DEL PROYECTO. Diseño, e instalación de vallas publicitarias que permitan la promoción y divulgación del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS", medidas mínimas de Vallas 2 x 1 metros incluye diseño Carta radial, mínimo de 30 segundos que permita promoción y divulgación de diferentes actividades del proyecto "TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS" incluye grabación y edición. Conectividad Reacio Servicio de acceso e internet de 450 Mb en fibra óptica para la conectividad de la red educativa del municipio de Acacias Includido canal de respaldo mínimo de 200 Mb, En fibra óptica, canal dedicado de refugio 1:1 Mejoramiento y adecuación de DATACENTER de la Alcaldía de Acacias Instalación de Cieloazote en PVC Pintura tipo 2 para interiores. Estuco preparado para adecuación de paredes de RACK Diamante de techo existente, instalación de techo nuevo. Diamante de cieloazote Suministro e instalación de piso elevado modular antistático con sistema puesta a tierra bandeja porta cables por piso de 23CM suministro e instalación de aire acondicionado que funcione por debajo del piso Suministro e instalación de equipo eléctrico en gabinete Suministro e instalación biométrica puerta entrada centro de cómputo suministro e instalación de puerta de vidrio temperado de 75 cm x 7 m Cable CU estado No. 8 Suministro e instalación de perlas Infraestructura Solar en Nodos Principales de la Red Reacio PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA HIBRIDA incluye 16 Paneles solares x 250watt x 24V, temperatura máxima 125 grados, 100% Inversor híbrido de 2000W a 48Vdc 8 Baterías Libres de mantenimiento 120Ah 12Vdc Conectores MC-4 para panel instalación, adecuación con equipo de cableado y el Suministro de material eléctrico en general (terminales, terminales de eq. cable, etc.) para la correcta instalación. IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE APROXIMACION Y AULAS DIGITALES Equipos peralíticos con las siguientes especificaciones mínimas: capacidad de disco duro de 1 TB, memoria RAM 4 GB, Procesador Si generación sistema operativo Windows 10 Computadores de escritorio con las siguientes especificaciones mínimas: capacidad de disco duro de 1 TB, memoria RAM 4 GB, Procesador Si generación sistema operativo Windows 10 Tablero Acústico Bateable Blanco120x80 de 9mm con marco en madera Gabinete 1mt alto x 90 cm de ancho x 90 cm de fondo con seguridad Ups de 3 Kva de voltaje de entrada 110 V, con Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica, Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9, Alta confiabilidad y Eficiencia > 93%, Función ECO ahorrador de energía, EPO apagado de emergencia switch de 48 puertos Gigabit RJ45, con soporte POE - IEEE 802.3af/vt y 24v pasivo poe, capacidad switching de 140 Gbps, máximo consumo de energía de 500 W Ap. Interior de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE y POE out, soporte de vian y adaptador de corriente. Ap Exterior de protocolo 802.11n Wi-Fi Inteligente, con una velocidad de procesamiento de 2.4 GHz y 5 GHz de doble banda simultánea, puertos Ethernet duales, POE y POE out, soporte de vian y adaptador de corriente. Monitor de 50 pulgadas pantalla plana Impresora multifuncional (impresor, escanear, copiar) con tanque de tinta USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n) Ethernet 10/100 Mbps Radio enlace de 2.4 GHz. PTP de alto rendimiento, Velocidad de datos 10/100/1000Mbps, permite el acceso a la interfaz gráfica de usuario por conexión inalámbrica con cualquier dispositivo equipado WIFI. Emulador de 3 puertos Gigabit Ethernet, dual-core 500 MHz, processor MIPS64, memoria de 512 MB de RAM DDR* sistemas 2 GB e bordo, consumo de energía 12 VDC, 1A adaptador de corriente (incluido) Suministro e instalación de cable Raso En PVC - Llamas 8.85 x 0.30 Mts 5mm Espesor Mesa de cercos/cercochas mínimas 3mts x 1,20 mts de 3 puertos con sistema de cable por la mitad Escritorio Centro De Computo En L, madera aglomerada, medidas mínimas de tamaño 124 cm Ancho x 73 cm Alto x 37 cm Fondo, Pintado con comeduras metálicas de fácil desplazamiento Silla ejecutiva giratoria, graduable en altura, producción neumática mediante palanca. Base en varilla de 3 asas con ruedas, diseñadas para proteger en pinturas vitrificadas e esmaltes, e identificar superficies. Cinta transparente gruesa adhesiva con una película de polipropileno bondada con alta resistencia a la tensión, adhesivo esclítico. Unidad de 48 mm x 100 mm Casodora manual Capacidad de costo de 20 hojas, usa grapa estándar (26#), estructura metálica duradera. Abre 180° para leer, parante de 1 año. Tapa completa Perforadora de 2 huecos, máxima capacidad de 10 hojas de 80 g. Gula de papel ajustable. Diámetro del hueco 6 mm. CDs - DVDs Grabables 4 GB IG Unidad Memoria USB metálica de 4 GB. Cuerpo del producto metálico e estalido. Spray de limpieza para pantalla. TFP pantalla de portátil pantalla de PDA, pantalla de maoravator, e ce con seguridad Diámetro neumática con Unidad de diámetro 30 mm Longitud del cable 1.2 m Bombillo ahorrador de energía de 30 w para aparcamiento 3000 horas de uso Cable HDMI A Home Sins Blandido 100g 3p Archivaror metálico con puertos conectados Adquisición de Licencia Office 2016 educativa. Perpetua Adquisición de Licencia de Antivirus Internet Security Duración 3 años Aire Acondicionado mínimo 18 000 Btu incluye Instalacion

Reubi
09/01/19

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN Y VIVIENDA		
	CERTIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GPLV – F – 18	Versión: 4



Sistema de Gestión
 OHSAS 18001:2007
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 www.tuv.com
 ID 9105085074



1040-

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
 DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**

CERTIFICA QUE:

El Proyecto **FORTALECIMIENTO DE LAS TICs COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA ENMARCADA EN EL PLAN VIVE DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA**, inscrito en el Banco de Proyectos con el **No.201650006077** se encuentra priorizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2019.

La presente certificación se expide como requisito para la expedición de disponibilidad presupuestal.

La presente certificación se expide a los Veinticinco (25) días del mes de Enero de 2019.

Ing. DIEGO JAVIER FUENTES G.
 Secretario de Planeación y Vivienda

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PARDO
 Profesional Universitario



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN TIC			
	CERTIFICADO DE PUBLICACION EN LA WEB			
	Fecha: 03/01/2017	Código: GTIC – F – 04	Versión: 3	

1004-7

CERTIFICA

Que el proyecto Fortalecimiento de las tic como herramienta educativa enmarcada en el plan vive digital en el municipio de Acacias con número de registro 201650006077, se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Buscador > Nuestros Proyectos

La presente certificación se expide como requisito para expedición de disponibilidad presupuestal.

Dada en Acacias a los 09 días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente

OSCAR IVÁN GUARNIZO
 JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

COPIA SEGURA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA					
	OFICIO					
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 09	Versión: 4			

1020-5

BOLETIN MUNICIPAL No. 015 DE 2019

AÑO: 04 No. 01

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2019

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PUBLICAN EN EL PRESENTE BOLETÍN

ACTO ADMINISTRATIVO
<u>ACUERDOS:</u>
<p>ACUERDO No. 513 DE 2019 "POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019."</p>

EL PRESENTE BOLETIN SE PUBLICA CONFORME AL ARTICULO 81 DE LA LEY 136 DE 1994, A LOS SIETE (07) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

DORA PATRICIA MOENO REYES
 Secretaria de Gobierno Municipal

Digitó: ADRIANA ARANGO O
S/ S.G.



Acacias
para vivir bien

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA					
	OFICIO					
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 09	Versión: 4			

1020-5

Hoy, siete (07) del mes de octubre de 2019, siendo las 4:30 p.m., se fija el ACUERDO No. 513 DE 2019 "POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019."



DORA PATRICIA MORENO REYES
 Secretaria de Gobierno Municipal

Se publica conforme al artículo 81 de la ley 136 de 1994, el Siete (07) del mes de octubre de 2019, siendo las 4:30 p.m.



DORA PATRICIA MORENO REYES
 Secretaria de Gobierno Municipal

Digitó: ADRIANA ARANGO O.
 S/ S.G.




Acacias
para que se quede

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA					
	OFICIO					
	Fecha: 18/10/2018	Código: GEST – F – 09	Versión: 4			


1003

ALCALDE MUNICIPAL DE ACACÍAS (META)
(Octubre 07 de 2019)

ACTO DE SANCIÓN

De conformidad con el Artículo 76 y Artículo 81 de la Ley 136 del 1994, se sanciona y se ordena la publicación del presente Acuerdo No. 513 del 05 de Octubre 2019 "POR EL CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019." Con los respectivos anexos: Exposición de motivos, certificaciones (2 originales), en 210 folios". Se envía original a la señora Gobernadora del Departamento del Meta, para su correspondiente revisión y control de legalidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


DORA PATRICIA MORENO REYES
 Alcalde Municipal (E)
 Decreto No. 169 del 03/10/2019

DORA PATRICIA MORENO REYES
 Secretaria de Gobierno Municipal

Revisó: Carol Magaly Guevara Rojas
Proyecto: Janeth Cabanuz Beltran

