

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe se analiza la información de los eventos de interés en salud pública de notificación obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública- SIVIGILA que están relacionados con la salud sexual y reproductiva, con corte al periodo epidemiológico 8, entre el 01 de enero al 12 de agosto de 2023.

Se pueden presentar variaciones adicionales al comportamiento natural de los eventos, por el volumen de morbilidad sentida, la morbilidad atendida, los ajustes realizados, la realimentación del nivel superior con los casos reportados por otras entidades territoriales. Adicional a lo anterior, el DANE ha realizado ajustes de población tanto prospectiva como retrospectivamente.

### - Sífilis Gestacional

En 2023 a período 08, se han notificado 18 casos, en comparación con los 18 casos del mismo periodo del año anterior.

La razón de prevalencia sífilis gestacional (Casos por 1000 nacidos vivos + mortinatos) superior en el área rural en comparación con el área urbana (tabla 1).


**Tabla 1. Razón de prevalencia de sífilis gestacional Acacias, periodo 08-2023**

Ubicación	n	%	NV+mort	Prevalencia x 1000 NV+M*
Cabecera	13	72,3	475	27,4
Rural	5	27,7	115	43,5
Total	18	100	590	30,5

Fuente: SIVIGILA \* nacidos vivos+mortinatos

De acuerdo a la curva epidémica, los casos aumentaron los primeros periodos, sin embargo en el periodo 07 empiezan a disminuir, con lo cual se tiene un promedio de 02 casos por periodo (gráfica 1), también mediante el análisis estadístico se ha evidencia tendencia al aumento comparado con los últimos 5 años.


**Gráfica 1. Casos de sífilis gestacional a Acacias periodo 8-2023**



Fuente: SIVIGILA

En el análisis por edad para identificar grupos de riesgo, el grupo de 25 a 29 es el que mayor número de casos presenta así como mayor prevalencia (gráfica 2).

**Gráfica 2. Casos por edad de sífilis gestacional Acacias, periodo 08-2023**




Fuente: SIVIGILA

De acuerdo al registro, Capital Salud (05 casos), Nueva EPS (04 casos) y Salud Total (04 casos) suman el 72,2%.

Con la información de datos complementarios, que ninguno de los casos habría iniciado sus controles en el primer trimestre, el 55% fueron diagnosticadas durante el segundo trimestre y se registra que solo se dio tratamiento en el mismo sitio de notificación al 72% de los casos, (gráfica 3). Así como que al 38,8% de los contactos se les brindó tratamiento.

**Gráfica 3. Relación de atención casos de sífilis gestacional por trimestre gestación, Acacias, periodo 08-2023**



Fuente: SIVIGILA

Debe resaltarse que para el control y prevención de la sífilis gestacional pero también de la congénita el tratamiento a las parejas sexuales es importante y no debe tener barreras y se deben mejorar tanto las estrategias de demanda inducida como los registros en el sistema de vigilancia.

#### - Sífilis Congénita

En 2023 se reportan dos casos que son sujeto de investigación, en comparación con 4 casos de 2022, para una tasa de incidencia de 3,4 casos por cada 1000 nacidos vivos + mortinatos, la misma a nivel departamental, pero superior a la nacional que es de 2,2.

#### - Infección por VIH

La infección por VIH significa la presencia del virus en el cuerpo mientras que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) significa que el virus ha causado afectación del sistema inmunológico o defensa y el cuerpo se hace susceptible a infecciones de las que antes podría defenderse habitualmente, en este evento se reportan las dos condiciones.

El diagnóstico de VIH/SIDA requiere realización de al menos dos pruebas para confirmar; hay tratamiento que permite una vida sana y disminuir el riesgo de transmisión.

En 2023 se han registrado 24 casos a periodo 08, un aumento de casos frente al mismo período del 2022 y anteriores, (tabla 2).

**Tabla 2. Casos e incidencia de VIH/SIDA Acacias, periodo 08-2023**

Año	Caso P8	Incidencia P8
a2020	13	14,2
a2021	13	14,0
a2022	22	23,4
a2023	24	25,1

Fuente: SIVIGILA

Si bien la juventud es el grupo de edad más afectado llama la atención la detección de un caso en menor de 16 años, la mayoría de caso es en hombres, tabla 3.

**Tabla 3. Casos de VIH por sexo y curso de vida Acacias, periodo 08-2023**

Curso de vida	Mujer	Hombre	Total	Incidencia
Adolescencia	1	0	1	11,4
Juventud	0	10	10	56,6
Adulto	2	11	13	32,2
Total	3	21	24	25,1
%	12,5	87,5	100	

Fuente: SIVIGILA

De acuerdo con la notificación tres aseguradoras concentran el 54% de los casos registrados, aunque hay de 11 diferentes EAPB, tabla 4.

**Tabla 4. Casos y proporción de casos de VIH por aseguradora Acacias, periodo 08-2023**

EAPB	n	%
NO AFILIADO	5	20,8
NUEVA EPS	4	16,7
CAPITAL SALUD EPS-S	4	16,7
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO	2	8,3
SALUD TOTAL SA EPS	2	8,3
SANITAS EPS SA	2	8,3
RESTO (5)	5	20,8
<b>Total general</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

Fuente: SIVIGILA

### - Hepatitis B/C/D


Los virus de hepatitis B, C y D, tienen en común que también se pueden transmitir por vía sexual, además, todas tienen su impacto principalmente en hígado, aunque su nivel de afectación varía; el número de casos puede parecer bajo ya que la enfermedad puede ser silenciosa por muchos años.

En 2023 se ha reportado un caso de hepatitis B, mientras que el año anterior se había reportado 01 de HepB y 01 de HepC.

### - Morbilidad Materna Extrema

En este evento se agrupan situaciones en salud que pusieron en riesgo la vida de las gestantes, se usa para poder desarrollar estrategias de mejora en prevención y atención que propendan a la protección del binomio madre-hijo (gráfica 4)

**Gráfica 4. Espectro de la morbilidad: Desde gestaciones sin complicación a muertes maternas**



Fuente: SIVIGILA

Se han reportado 20 casos a periodo 08 de 2023, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 32, con razón morbilidad mayor en el área rural que en la urbana (tabla 4)

**Tabla 4. Morbilidad materna extrema Acacías, periodo 08-2023**

Ubicación	n	%	razón MME
Urbano	15	75	60,8
Rural	5	25	82,3
Total	20	100	65,0

Fuente: SIVIGILA

Las condiciones a vigilar son criterios relacionados con la falla de órganos, las relacionadas con enfermedades que afectan la tensión arterial, sepsis y hemorragias y la necesidad de intervenciones quirúrgicas.

En el análisis de causas se debe tener en cuenta que una persona puede tener más de un criterio luego el porcentaje de causas no se debe sumar, la preclampsia es el criterio más común por el cual se reportan casos (tabla 5).

**Tabla 5. Criterios de morbilidad materna extrema Acacías, periodo 08-2023**

Criterios de morbilidad materna	%
Preclampsia	87,5
Falla_cardiaca	56,2
Hemorragia_obstétrica_severa	12,5
Falla_hepática	6,2
Falla_cerebral	6,2
Otros	0

Fuente: SIVIGILA

### - Mortalidad Materna

Se ha registrado un caso de 20 años, nacional, residente del casco urbano, con causa de muerte por septicemia, en el año anterior no se registraban casos.


### - Mortalidad Perinatal

Ocurre entre la semana 22 de gestación hasta los 07 días de nacido.

En 2023 a periodo 07 se han registrado 06 casos con una tasa de 19,2 casos por cada 1000 nacidos vivos, comparado con los 10 casos del año anterior en el mismo periodo.

Para el análisis de los factores de riesgo que pudieron desencadenar la muerte feto-infantil se tiene en cuenta la edad y el peso, midiéndose la matriz denominada BABIES, mediante esta se determina que es la atención del neonato AIEPI el de mayor impacto (gráfico 5).

**Gráfica 5. Matriz BABIES mortalidad perinatal, Acacias periodo 07-2023**



Fuente: SIVIGILA

**Realizado por:**

**Diego Fernando Rojas Castaño**  
**Epidemiólogo – contratista**

VoB: Janeth Acevedo- PE Epidemiología

### - Defectos congénitos

Entre los defectos congénitos, los metabólicos como el hipotiroidismo congénito, es susceptible de cambiar dependiendo del ajuste, en 2023, se ha confirmado uno que se encuentra en tratamiento y dos están pendiente por examen para determinar si se confirman o descartan, tabla 6.

A nivel global se han reportado más casos de sexo mujer con el 71,4% de los registros.

**Tabla 6. Defectos congénitos Acacias, período 08 2023**

Malformaciones congénitas	n
Hipotiroidismo congénito	3
Fisura del paladar (con o sin labio leporino)	2
Otras malformaciones congénitas del oído	2
Síndrome de Down	1
Malformaciones congénitas de las grandes arterias	1
Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1
Deformidades congénitas de los pies	1
Malformaciones congénitas del oído que causan la alteración de la audición	1
Malformaciones congénitas del pulmón	1
Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	1
Total general	14

Fuente: SIVIGILA