

INTRODUCCIÓN


En el presente informe se analiza la información de los eventos de interés en salud pública de notificación obligatoria (Desnutrición Aguda en menor de 5 años, Enfermedades Huérfanas, Intoxicaciones, Lesiones por pólvora, Cáncer en menor de 18 años y Cáncer de mama y de cuello uterino, con corte al periodo epidemiológico 10, entre el 01 de enero al 07 de octubre de 2023.

Se pueden presentar variaciones adicionales al comportamiento natural de los eventos, por el volumen de morbilidad sentida, la morbilidad atendida, los ajustes realizados, la realimentación del nivel superior con los casos reportados por otras entidades territoriales.

- Desnutrición Aguda en menor de 5 años

En comparación con los años anteriores en el 2023 la Desnutrición Aguda en menor de 5 años ha aumentado, pasando de una prevalencia de 0.29% en 2022 a 0.46% en la actual vigencia. Los años 2020 y 2021 fueron años atípicos en la notificación del evento, porque se presentó menor asistencia a los servicios de salud a causa de las restricciones por COVID 19.

Gráfica 1. Prevalencia de Desnutrición Aguda en menor de 5 años, Acacias, período 10, 2020-2023



Fuente: SIVIGILA

De los casos del 2023, 61.3% de los casos se reportó en niños y el 74% de los casos se reportó en residentes en el casco urbano en el 2023.

En el 70.9% de los casos la madre o cuidadora tenía nivel educativo secundaria.

Tabla 1. Nivel educativo de la madre, Desnutrición Aguda en menor de 5 años, Acacias, período 10, 2020-2023

Nivel educativo de la madre	2023 (SE 40)
Primaria	3
Secundaria	22
Técnica	5
Universitaria	1
Ninguno	0

Fuente: SIVIGILA

En 28 casos las madres tienen hijos menores de 5 años. En el 71% de los casos los niños/as recibieron lactancia materna exclusiva.

El 93.5% de los niños/as asistieron a crecimiento y desarrollo. La mediana del peso al nacer fue de 3100 gramos y la mediana de la edad gestacional al nacimiento fue de 39 semanas. El 71% de los casos se encontraban afiliados a EAPB del régimen subsidiado. 6.5% de los pacientes fueron hospitalizados.


El 93.5% de los casos fueron clasificados como Desnutrición Aguda moderada y 6.5% como Desnutrición Aguda Severa. A su vez el 29% fueron clasificados como niños/as en riesgo de talla baja y 12.9% casos con talla baja para la edad.

No se reportaron mortalidades en menores de 5 años por Desnutrición Aguda en menor de 5 años

- Cáncer en menor de 18 años

De acuerdo a lo notificado, con respecto al mismo período del año anterior se ha presentado un descenso en los casos de Cáncer en menores de 18 años confirmados para el año 2023, con una disminución del 60% de los casos.

Gráfica 2. Cáncer en menor de 18 años, Acacias, período 10 de 2020 a 2023 (SE 40)



Fuente: SIVIGILA

Del total de casos notificados del evento durante el período analizado, 4 correspondieron a Leucemias, 3 reportados en el 2022 y 1 en el 2023. Este último caso corresponde a una recaída.

Durante el año 2020 (SE 40) no se confirmaron 4 casos de Cáncer en menor de 18 años y durante el 2023 (SE 40) también se encuentra un caso pendiente.

El 100% de los casos del 2023 se presentaron en el casco urbano, en población afiliada al régimen contributivo. Los grupos de edad de los afectados son 7 y 15 años.

La oportunidad en la presunción diagnóstica de los casos del 2023: media y baja.

-Cáncer de mama y cáncer de cuello uterino

Los casos de Cáncer de mama han venido en aumento durante el cuatrienio, aunque del total de casos aparentemente residentes en Acacias del año 2023, 3 de ellos cuentan con dirección de residencia de Antioquía.

Tabla 2. Casos de Cáncer de mama y Cáncer de cuello uterino, Acacias, período 10, 2020-2023

Año de estudio	Cáncer de Mama	Cáncer de Cuello Uterino
2020	6	8
2021	5	4
2022	8	4
2023	9	4

Fuente: SIVIGILA


El promedio de edad de los afectados con Cáncer en 2023 es de 54 años, mediana 62 años. Los casos reportados estuvieron entre los 26 y 79 años. 10 casos se encuentran afiliados a EAPB del régimen contributivo, 2 subsidiado y 1 no asegurado.

La oportunidad entre la toma y el resultado de la biopsia para Cáncer de mama fue alto.

Enfermedades Huérfanas

Durante los años 2022 y 2023 se incrementó el reporte de los casos de Enfermedades Huérfanas, con un reporte a semana 40 de 6 casos en cada vigencia, sin embargo, la mayor incidencia se registró para el año 2022.

Gráfica 3. Enfermedades Huérfanas, Acacias, período 10 de 2020 a 2023 (SE 40)



Fuente: SIVIGILA

1050-42.18

La enfermedad de Von Willebrand fue el evento más frecuente, con 2 casos registrados en el 2023.

Tabla 3. Enfermedades Huérfanas notificadas al según año de diagnóstico, Acacias, período 10, 2020-2023

Nombre de la enfermedad	2020 (SE 40)	2021 (SE 40)	2022 (SE 40)	2023 (SE 40)
Esclerosis tuberosa	1	0	0	0
Craniosinostosis - malformación de Dandy-Walker - hidrocefalia	1	0	0	0
Distrofia muscular autosómica recesiva ligada a una epidermolisis ampollosa	1	0	0	0
Enfermedad de Gaucher	1	0	0	0
Raquitismo Hipofosfatemico Familiar Ligado al Cromosoma X	0	1	0	0
Aplasia medular idiopática	0	1	0	0
Deficit congénito del factor VIII	0	1	0	0
Dermatomiositis	0	0	1	0
Esclerosis sistémica cutánea difusa	0	0	1	0
Esclerosis lateral amiotrófica	0	0	1	0
Neurofibromatosis	0	0	1	0
Microtia	0	0	1	0
Enfermedad de Von Willebrand	0	0	0	2
Gastrosquisis	0	0	0	1
Fiebre reumática	0	0	0	1
Síndrome de autismo y macrocefalia	0	0	0	1
Hemoglobinuria paroxística nocturna	0	0	0	1
Neuromielitis óptica espectro	0	0	0	1

Fuente: SIVIGILA


Lesiones por Pólvora

Se reportó 1 caso en paciente femenina de 31 años de edad quien presentó laceración, contusión, quemadura, quemadura en mano. Quemaduras de primer grado, extensión de la quemadura menor o igual al 5% debido a totes. El lesionado se encontraba bajo los efectos de alcohol. Lugar de ocurrencia del evento zona rural.

Intoxicaciones

Los casos de intoxicaciones en el municipio han sido fluctuantes, para el año 2023 (SE 40) se reportó un caso más que para el año anterior al mismo corte.

Gráfica 4. Casos de Intoxicaciones, Acacias, período 10 de 2020 a 2023 (SE 40)



Fuente: SIVIGILA

Las intoxicaciones intencionales suicidas para el año 2023 descendieron comparando con el mismo corte de la vigencia inmediatamente anterior, no obstante, las intoxicaciones por otros tipos de exposición incrementaron en un 17.8% en este último año.

Tabla 4. Intoxicaciones residentes en Acacias al según año de diagnóstico, período 10, 2020-2023

AÑO DE ESTUDIO	INTOXICACIONES INTENCIONALES SUICIDAS (IS)	INCIDENCIA SOLO IS	INTOXICACIONES POR OTROS TIPOS DE EXPOSICIÓN (TE)	INCIDENCIA OTROS TE
2020 (SE 40)	32	32,71	29	29,64
2021 (SE 40)	39	42,11	48	51,83
2022 (SE 40)	46	49,29	37	39,65
2023 (SE 40)	39	41,48	45	47,86

Fuente: SIVIGILA

El 38.10% de las intoxicaciones del 2023 fue por medicamentos, seguido por otras sustancias químicas con el 29.76%. En cuanto a las intoxicaciones por otros tipos exposición predominaron las otras sustancias químicas como sustancia implicada. Los medicamentos fueron la sustancia implicada en las intoxicaciones con intencionalidad suicida.

1050-42.18


Tabla 5. Grupo de sustancia química implicada en la intoxicación, Acacias, período 10, 2023

TIPO DE SUSTANCIA	INTOXICACIONES POR OTROS TIPOS DE EXPOSICIÓN (TE)	%	INTOXICACIONES INTENCIONALES SUICIDAS (IS)	%	TOTAL INTOXICACIONES	%
MEDICAMENTOS	7	15,56	25	64,10	32	38,10
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	7	15,56	0	0,00	7	8,33
PLAGUICIDAS	9	20,00	8	20,51	17	20,24
OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	19	42,22	6	15,38	25	29,76
SOLVENTES	3	6,67	0	0,00	3	3,57

Fuente: SIVIGILA

El tipo de exposición más frecuente fue el accidental, seguido por desconocido y posible delictivo.

Gráfica 5. Intoxicaciones según tipo de exposición, Acacias, período 10 de 2023 (SE 40)



Fuente: SIVIGILA

El 52.4% de los casos de intoxicaciones con intencionalidad suicida y por otro tipo de exposiciones se reportó en población masculina. No hubo casos de intoxicación por metanol

Elaborado por:

Janeth Cristina Acevedo Jaimes
Profesional Especializado en Epidemiología